

# HMW - Dirk Winkler Katalog 09/2023

Zapfhähne und  
Zubehörartikel  
für den  
Schankanlagenbau



HMW - Dirk Winkler  
Industriestr. 47c  
42499 Hückeswagen  
Tel.: 02196 / 97 13 52  
Fax: 02196 / 97 13 56  
Mobil: 0151 / 42 55 64 50  
E-mail: [n.winkler@python-gmbh.de](mailto:n.winkler@python-gmbh.de)  
[schankanlagenfachhandel-hmw.com](http://schankanlagenfachhandel-hmw.com)



## Ihre Vorteile bei HMW - Dirk Winkler:



**KOMPETENTE BERATUNG**



**LANGJÄHRIGE ERFAHRUNGEN**



**SCHNELLER VERSAND**

Bis 11 Uhr bestellt – oft am selben Tag noch versendet (ausgenommen Sonderprodukte)



**HOHE LIEFERFÄHIGKEIT**

durch einen konstant hohen Lagerbestand



**HOCHWERTIGE QUALITÄT**

abgesichert durch ein ausgereiftes Qualitätsmanagement



**INNOVATIVE SONDERPRODUKTE**

durch intensive Entwicklungsarbeiten und eine hervorragende Zusammenarbeit mit unseren Partnern

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Bierzapfhähne und Ersatzteile</b>	<b>8 - 18</b>
	<b>Postmix Hähne LVV, LEV und Flomatic</b>	<b>19 - 34</b>
	<b>Premix Hähne und Wunderbar Zapfpistole</b>	<b>35 - 37</b>
	<b>Schwanenhalsssäulen, Distanzstücke und Säulen Sonderbau</b>	<b>38 - 39</b>
	<b>Nova Postmix-Säule 6ltg.</b>	<b>40</b>
	<b>Schaumstopper, Ersatzteile und KEG-Changer</b>	<b>41 - 47</b>
	<b>Druckminderer und Druckminderer Tafeln</b>	<b>48 - 60</b>
	<b>Monometer, Warnschild, Dokumentation</b>	<b>61</b>
	<b>Zapfköpfe</b>	<b>62</b>
	<b>Gaswarngeräte und Zubehör</b>	<b>63 - 70</b>
	<b>Biertüllen, TDS-Tüllen, Überwurfmuttern, Verbinder und Y-Verteiler</b>	<b>71 - 75</b>
	<b>Wandhalter, Absperrhähne, Dreiwegehähne, Durchgangverschraubungen und Dichtungen</b>	<b>76 - 77</b>
	<b>AfG Überwurfmuttern, Schlauchnippel, Verbinder, Umkehrbögen, Y- Stücke, T-Stücke und Adapter</b>	<b>78 - 87</b>
	<b>Kunststoff Adapter, T-Stücke und Kreuze</b>	<b>88 - 89</b>
	<b>Steckkupplungen, Rückschlagsventile und CC BiB-Kupplungen</b>	<b>90 - 91</b>
	<b>Schlauchklemmen, Schlauchklemmzange und Pythonschere</b>	<b>92</b>
	<b>Flojet und Shurflo Pumpen, Pumpenplatten, Membranpumpen, Druckerhöhungssysteme, Zubehör</b>	<b>93 - 102</b>
	<b>Carbonatormotoren, Dauerläufer, Carbonator-, Rührwerksmotorpumpen und Digmesa Durchflußmesser</b>	<b>103 - 105</b>
	<b>Wasserfilterstationen, Everpure Wasserfilter, Wasserdruckminderer, Zubehör und Aquastop</b>	<b>106</b>

# Inhaltsverzeichnis

	<b>BWT Filter, Filterköpfe und Anschlüsse</b>	<b>107 - 110</b>
	<b>Ober- und Unterthecken Kühlgeräte, Kreisläufer Gerätegestell, BIB Regale und Gerätekonsole</b>	<b>111 - 120</b>
	<b>Celli Verwendungsfertige Anlagen, Durchlaufkühler, Tafelwasser und Warmkarbonator</b>	<b>121 - 128</b>
	<b>Selbach Durchlaufkühler, Kreislaufkarbonatoren, Tafelwasser und Glühwein</b>	<b>129 - 135</b>
	<b>SCS-TEC Tafelwassergeräte und Filter</b>	<b>136 - 141</b>
	<b>John Guest Steckverbinder</b>	<b>142 - 169</b>
	<b>BeviClean Getränkereinigung, Reinigungsgeräte Reinigungsmittel und Zubehör</b>	<b>170 - 178</b>
	<b>Reinigungsbehälter und Adapter</b>	<b>179 - 181</b>
	<b>Gastromatix Durchflussmesser</b>	<b>182 - 183</b>

# Stichwortverzeichnis A-Z

## 0-9

90° Bögen

## A

Absperrhähne

Adapter

AfG Anschlussstück

AfG Schlauchnippel

AfG Überwurfmuttern

Alarmhupe

ALBI 4

ALBI Aqua

Analox

Analox Aspida

Analox Ax 50/50M

Analox Ax60+

Aqua-Buttler®

Aqua-Buttler® Fiz

Aquastop

## B

Bag-in-Box-Pumpe G55

Bag-in-Box-Pumpe G58

Bag-in-Box-Pumpe G80

Bag-in-Box-Pumpe Shurflo

Bag-in-Box-Pumpe T5000

Beer Ace II

Begleitkühlgeräte

Betriebsbuch

Bevi 10l Reinigungsbehälter

Bevi 22l Reinigungsbehälter

Bevi 31l Reinigungsbehälter

Bevi Adapter mit Geka-Kupplung

Bevi Anschlüsse

Bevi Clean Ball

Bevi Clean V-Ball

Bevi Coffee Clean

Bevi Control Volumenmess-System

Bevi Descale Liquid

Bevi Desinfect

Bevi Draft 500 ml Sprühflasche

Bevi Draft Conc.

Bevi Dreiwegehahn

Bevi Easy Cleaner

Bevi Eventcleaner

Bevi Felix onTop

Bevi Felix Premium SK 419-001

Bevi Free Set

Bevi Getränke-Leitungsreinigung

Bevi Gläserrein

Bevi Hahnfett

Bevi Handy

## B

Bevi Injector A 173

75 / 82 Bevi Injector M 172

Bevi Kellerverbindungsstück 178

Bevi Liquid 174

Bevi MiniMax 171

76 Bevi pH - Indikatorpapier 5m Rolle 177

85 Bevi Plus Beimischgerät 172

80 Bevi Plus Montagetafel 172

79 - 80 Bevi Power 174

79 Bevi Power Felix 175

69 Bevi Power Plus 174

119 Bevi Profi 171

119 Bevi Reinigungsbürste 177

64 - 69 Bevi Reinigungsgeräte 171 - 173

69 Bevi Reinigungsmittel 174 - 176

65 Bevi Reinigungsschwämmchen 178

66 Bevi Reinigungs-T-Stück 177

137 - 139 Bevi Reinigungssets 176

139 Bevi Sonstiges Zubehör 177 - 178

106 Bevi Tab 174

Bevi Tab Cool 175

Bevi Tab Descale 176

Bevi Tab Felix 175

94 Bevi Tab Oxygen 174

94 Bevi Wandhalter für Bevi Liquid 173

94 Bevi Zapfkopfreinigungsadapter 177

100 Bevi Zapfkopfreinigungsbürste 177

94 BevJet 96

100 BevJet Compact 96

113 / 123 / 130 BIB Regal 117

61 / 112 BIB Umschaltventil 98

172 Bierabsprerrhahn 76

172 Bierkoffer 112

172 Bierpumpen 94 / 100

178 Biertüllen 72 - 73

172 BlackTap Auslaufhahn 141

178 Blinddichtung 77

178 Blindmuttern AfG 79

176 Blindmuttern Bier 74

178 BT100 17

176 BT100 Ersatzteile 17

175 BW Plus 96

176 BWT Anschlüsse Filterkopf 110

175 BWT Filter 107 - 110

178 BWT Filterkopf 110

173 BWT Kaffeemaschinen 109

171 BWT Wasserfilter 108

173

173

171

174 - 176

175

177

171

# Stichwortverzeichnis A-Z

## C

Carbonatormotoren  
 Carbonator-Pumpe  
 Cascata  
 Cascata Display  
 Cascata Säule  
 Cascata Taster  
 CC-Kupplung  
 Celli Linus-Reihe  
 Celli Begleitkühler  
 Celli CRE-Reihe  
 Celli Hi-Class-Reihe  
 Celli J-Class  
 Celli Niagara-Reihe  
 Celli TE-Mix-Reihe  
 Celli Hi-Class Unterschrank  
 Celli Warmkarbonator  
 CMB Premix-Zapfhahn  
 CO2 Doppeldruckminderer  
 CO2 Hauptdruckminderer  
 CO2 Schlüssel  
 CO2 Verteiler  
 CO2 Wandverteiler  
 CO2 Buddy  
 Corenius Premix-Zapfhahn

## D

Datenausgang  
 Dauerläufer  
 Dichtungen  
 Distanzstücke  
 Dokumentation  
 Doppelgewindenippel  
 Dreiwegehahn  
 Druckerhöhungs Systeme  
 Druckminder Tafeln Bier  
 Druckminderer  
 Druckminderer für Batteriebau  
 Druckminderer Tafeln  
 Durchflussmesser  
 Durchgangsverschraubungen  
 Durchlauferhitzer  
 Durchlaufkühler Nass

## E

Edelstahlpumpe  
 Einschraubtüllen  
 Ersatz Steuergerät  
 Ersatz-Manometer  
 Everpure Filterkopf QL2  
 Everpure Filterkopf QL3B  
 Everpure Wasserfilter

## F

FEX10  
 FEX11

## F

104 FEX15  
 101 FEX1556  
 137 FEX1580  
 137 FEX16  
 140 FEX2  
 137 FEX2 Hybrid  
 91 FEX3  
 122 FEX4  
 123 FEX5  
 123 - 124 FEX6  
 127 - 128 FEX7/9  
 125 FEX8  
 125 - 126 FEX9  
 126 - 127 Filterpaket SCS-TEC  
 128 Filterpatrone SCS-TEC  
 128 Flachmuttern  
 35 Flaschenhalter  
 51 Flojet  
 50 - 51 Flojet Anschlüsse  
 54 Flojet T-Stück  
 54 Flomatic Hähne 424  
 53 Flomatic Hähne Sprengzeichnung  
 69 Flomatic Hähne Stückliste  
 35 Flomatic Zubehör  
 Flomatic-Zapfhähne  
 Flügelmuttern  
 Fluid-o-Tech Pumpen  
 67 Fob Stop  
 104 Fob Stop Ersatzteile  
 77 / 80 Förderstrom Umkehrventil

## G

76 G55 Bag-in-Box-Pumpe  
 97 G56 Bierpumpe  
 55 / 57 G56 Reinigungsadapter  
 49 - 52 G58 Bag-in-Box-Pumpe  
 59 G80 Bag-in-Box-Pumpe  
 55 - 60 Gastromatix Durchflussmesser  
 182 - 183 Gaswarngeräte  
 77 Gerätegestell  
 135 Gerätekonsole  
 113 / 123 - 124 Getränkeverbinder  
 130 - 132 Gewindestück  
 Glühweingeräte

## H

65 Hahnkühlplatte  
 60 Halterung für Pumpen  
 106 Hochdruckschläuche  
 106 h-Stücke

# Stichwortverzeichnis A-Z

## I

Ice Core 1  
Ice Core Eco  
Ice Core Eco 10  
Ice Core Eco 10+  
Ice Core Eco 15  
Ice Core Eco 15+  
Ice Core Eco 30  
Ice Core Eco 30+

## J

JG Absperrhahn 158 - 159  
JG Aufschraub-Verbinder 148 / 155 - 156  
161 / 163 - 164  
JG Doppelrückschlagventil 160  
JG Dreifachverteiler 156  
JG Einschraub-Stutzen 144 - 145 / 151 - 152 / 162  
JG Einschraub-Verbinder 143 / 146 / 150 / 152  
156 / 161 - 162 / 164 - 165  
JG Einsteck-Reduzier-Stutzen 147 / 152  
JG Einsteck-T-Verbinder 164  
JG Einsteck-Übergangs-Verbinder 159  
JG Einsteck-Winkel-Verbinder 147 / 154 / 163  
JG Endkappe 148 / 156 / 161  
JG Ersatz-Dichtringe 155  
JG Gerader-Reduzier-Verbinder 146 / 153  
JG Gerader-Übergangsverbinder 158 / 166  
JG Gerader-Verbinder 144 / 149 / 151 / 162 / 165  
JG Gewinde-Reduzierer 148  
JG Kreuz-Verbinder 156  
JG Kühlverteiler 157  
JG LLDPE Schlauch 169  
JG Montageclip für Hähne 159  
JG Postmix-Adapter 157  
JG Postmix-Winkelsteckstutzen 157  
JG Reduzier-Verbinder 145 - 146  
152 - 153 / 162  
JG Rohrbogen 166  
JG Rohrklemme 169  
JG Rohrschere 168  
JG Rohr-Steckdorn 147 / 154 / 158  
JG Rohr-Stützhülse 168  
JG Rückschlagventil 160  
JG Schlauchschneider 168  
JG Schott-Verbinder 146 / 153 / 162  
JG Schutzkappe 167  
JG Service-Ventil 159  
JG Sicherungsring 167  
JG Spann- bzw. Lösehilfe 168  
JG T-Reduzier-Verbinder 147 / 155 / 158  
JG T-Verbinder 143 / 149 / 151 / 162  
JG Umkehrbogen 148 / 157  
JG Verbinder mit Schlauchprofil 158 / 163 / 166  
JG Vergrößerungs-Verbinder 146 / 153  
JG Verschluss-Stopfen 145 / 152  
JG Winkel-Absperrhahn 159

## J

115 JG Winkel-Absperr-Ventil 159  
115 - 116 JG Winkel-Einschraub-Verbinder 148 / 152 / 156 / 164  
115 JG Winkelklemmleiste 167  
116 JG Winkel-Reduzier-Verbinder 147 / 153 / 157 / 163  
115 JG Winkel-Rohr-Steckdorn 154 / 163  
116 JG Winkel-Verbinder 144 / 147 / 149  
115 151 / 154 / 162 - 163 / 166  
116 JG Y-Reduzier-Verbinder 154  
JG Y-Verbinder 154  
JG Wasserdruckminderer 160  
JG Zapfhahnanschluss 161 / 163  
JG Zubehör 168 - 169  
JG Zugentlastung 168  
John Guest Anschlüsse für G56 99  
John Guest Steckverbinder 143 - 169  
Joy Postmix Auf Tischgerät 119

## K

Keg-Changer 47  
Klassikjet 139  
Kühlerkreislaufkarbonatoren 115 / 133  
Kunststoff Adapter 89  
Kunststoff Kreuz 89  
Kunststoff T-Stück 89

## L

Lancer LEV Hähne 24  
Lancer LEV Zubehör 25 - 26  
Lancer LEV Sprengzeichnung 27  
Lancer LEV Stückliste 28  
Lancer LVV Hähne 19  
Lancer LVV Hähne Zubehör 20 - 21  
Lancer LVV Sprengzeichnung 22  
Lancer LVV Stückliste 23  
Lancer Turbo Karbonator 116  
Leerabschaltung 99  
LEV Hähne 24  
LEV Zubehör 25 - 26  
LEV Sprengzeichnung 27  
LEV Stückliste 28  
Luftkompressor 95  
LVV Hähne 19  
LVV Hähne Zubehör 20 - 21  
LVV Sprengzeichnung 22  
LVV Stückliste 23

## M

Membranpumpen 96  
Messingpumpe 105  
MID-7 105  
Mini-Druckminderer 68  
Multiplex Albi 4 119

# Stichwortverzeichnis A-Z

## N

N2 Hauptdruckminderer  
NOVA Säule

## O

Ober- und Unterthecken Kühlgeräte

O-Ring

## P

P100  
P100 Ersatzteile  
P1000  
P1000 Ersatzteile  
P2000  
P2000 Ersatzteile  
P3000  
P3000 Ersatzteile  
P3150  
P3150 Ersatzteile  
P350  
P3500  
P3500 Ersatzteile  
P3500AB  
P3500AB Ersatzteile  
P4000  
P4000 Ersatzteile  
P5002  
P5002 Ersatzteile  
Partyfass  
Postmix Auftischgerät  
Postmix Säule  
Premixkühler  
Polo Postmix Auftischgerät  
Produktreihe CI - zöllig  
Produktreihe CM - metrisch  
Produktreihe PI - zöllig  
Produktreihe PM - metrisch  
Produktreihe Superseal  
Proline  
Proline Display  
Proline Taster  
Prüfadapter  
Prüfgase  
Pumpen Zubehör  
Pumpenplatte G55  
Pumpenplatte G56  
Pumpenplatte T5000  
Pumpenplatte Shurflo  
Pythonschere

## Q

Quetschverschraubungen

## R

50 / 52 Reduzierverbinder 81  
40 Reinigungsadapter 181  
Reinigungsadapter G56 94  
Reinigungsbehälter 180 - 181  
Reinigungsmittel 174 - 176  
Reinigungsschwämmchen 178  
Relaiskontakte 65  
84 Rückschlagventile 90 / 160  
Rührwerksmotorpumpen 105

## S

12 Saber Pumpe 105  
12 Säulen Sonderbau 39  
16 Schaumstopper 42 - 44  
16 Schaumstopper Ersatzteile 45  
9 Schläuche 169  
9 Schlauchklemmen 92  
11 Schlauchklemmzange 92  
11 Schlauchnippel 90° 80  
18 Schlauchnippel AfG 79 - 80  
10 Schlauchverbinder 75 / 80  
10 Schutzkorb 65  
14 Schwanenhalssäulen 39  
14 SCS-TEC Aqua-Buttler® 137 - 141  
13 SCS-TEC Sterilfilterpatrone 141  
13 Sechskant Flachmuttern 75 / 79  
15 Selbach AN-Reihe 133 - 134  
15 Selbach Aqua 134  
112 Selbach BK-Reihe 130  
118-119 Selbach BN-Reihe 130 - 132  
40 Selbach CN-Reihe 133  
114 / 133 - 134 Selbach Glühweingeräte 135  
118 Selbach Warmkarbonator 134  
162 - 164 Sensoreinheit 67  
161 Shurflo Pumpen 100  
149 - 160 Shurflo Pumpen Zubehör 101  
143 - 148 Sodawasserverteiler 87  
165 - 166 Spannwerkzeug 166  
138 Speedy Zapfhahn 35  
138 Spritzwasserschutz 65  
138 Steckkupplungen 90  
68 Stecktüllen 84  
68 Sirupnippel für Shurflo Pumpe 87

98-101

95  
95  
95  
100  
92



# Zapfhähne und Zubehör




Einschraubtüllen	18
CMB Premix-Hahn	35
CMB Speedy-Hahn	35
Cornelius Premix-Hahn	35
Cornelius Premix-Hahn Ersatzteile	35
Flomatic Hähne 424	29-30
Flomatic Hähne Sprengzeichnung	34
Flomatic Hähne Stückliste	34
Flomatic Zubehör	31-33
Hahnkühlplatte	18
Lancer LEV Hähne	24
Lancer LEV Zubehör	25-26
Lancer LEV Sprengzeichnung	27
Lancer LEV Stückliste	28
Lancer LVV Hähne	19
Lancer LVV Hähne Zubehör	20-21
Lancer LVV Sprengzeichnung	22
Lancer LVV Stückliste	23
Wunder-Bar Zapfpistole	36
Zapfhahn BT100	17
Zapfhahn BT100 Ersatzteile	17
Zapfhahn V10	18
Zapfhahn P100	12
Zapfhahn P100 Ersatzteile	12
Zapfhahn P1000	16
Zapfhahn P1000 Ersatzteile	16
Zapfhahn P2000	16
Zapfhahn P2000 Ersatzteile	16
Zapfhahn P3000	9
Zapfhahn P3000 Ersatzteile	9
Zapfhahn P3150	11
Zapfhahn P3150 Ersatzteile	11
Zapfhahn P350	18
Zapfhahn P3500	10
Zapfhahn P3500 Ersatzteile	10
Zapfhahn P3500AB	14
Zapfhahn P3500AB Ersatzteile	14
Zapfhahn P4000	13
Zapfhahn P4000 Ersatzteile	13
Zapfhahn P5002	15
Zapfhahn P5002 Ersatzteile	15
Zapfhahn Turbo	18
Zapfhahn Verlängerung	18

# Zapfhähne Edelstahl P3000



Zapfhahn P3000	SK343-023	Bestell-Nr.	VPE
Kompensatorhahn aus Edelstahl mit Gewindestutzen 85mm, G5/8" mit Kunststoffkompensator			
Edelstahl	10mm	11-3000-0000	1
	8mm	11-3000-0080	1
gold - PVD beschichtet	10mm	11-3000G0000	1
	8mm	11-3000G0080	1



## Dichtungen und Ersatzteile für P3000



Pos.	Bild	Bestell-Nr.	VPE
		11-3000R0000	1
		11-3000-0001	1
		11-3000-0002	10
		10-3000-0001	10
		10-3000-0002	10
		11-3000-0003	10
		11-3000-0004	10
		10-3000-0003	10
		10-3000-0004	10
		10-3000-0005	10
		11-3000-0005	1
		11-3000-0006	10
		10-3000-0006	10
		10-3000-0007	10
		10-3000-0008	10
		11-3000-0007	10
		11-3000-0008	10
		11-3000-0009	10
		11-3000-0010	10
		10-3000-0009	10
		11-3000-0011	10
		10-3000-0010	10
		10-3000-0011	10
		10-3000-0012	10
		11-3000-0012	10
		11-3000-0013	10
		10-3000-0013	1
		11-0002-0002	1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Zapfhähne Edelstahl P3500



## Zapfhahn P3500

SK343-025

Bestell-Nr.

VPE

Kompensatorhahn aus Edelstahl  
mit Gewindestutzen, G5/8"  
mit Edelstahlkompensator

Edelstahl

35mm

11-3500-0000

1

55mm

11-3500-0055

1

gold - PVD beschichtet

35mm


11-3500G0000

1

55mm

11-3500G0055

1



# P3500

## Dichtungen und Ersatzteile für P3500

Pos. Bild

Bestell-Nr.

VPE



Reinigungsadapter

11-3500R0000

1

Hahnkörper

1

11-3500-0001

1

Hahnhebel

2

11-3500-0002

10

Kugelsitzring

3

10-3500-0001

10

Dichtung für Hebel

4

10-3500-0002

10

Mutter - Hahnhebel

5

11-3500-0003

10

Gewinding Hahn

6

11-3500-0004

10

Zapfhahngriff

7

10-3500-0003

10

Stößel

8

11-3500-0011

10

Dichtung Stößel

9

10-3500-0009

10

Distanzring

10

11-3500-0010

10

Feder Stößel P3500

11

11-3500-0009

10

Mutter Schaftstößel

12

11-3500-0008

10

O-Ring Hahnkörper

13

10-3500-0004

10

Kompensator P3500

14

11-3500-0018

1

O-Ring Hahnschaft

15

10-3500-0005

10

Überwurfmutter

16

11-3500-0006

10

Zapfhahnstutzen 35mm

17

11-3500-0005

1

Zapfhahnstutzen 55mm

18

11-3500-0019

1

Rosette

19

10-3500-0007

10

U-Scheibe

20

10-3500-0006

10

Scheibe

21

10-3500-0008

10

Sechskantmutter

22

11-3500-0007

10

Schraube

23

11-3500-0017

10

Feder

24

11-3500-0016

10

O-Ring groß

25

10-3500-0010

10

O-Ring klein

26

10-3500-0011

10

Exzenterwelle

27

11-3500-0015

10

Überwurfmutter

28

11-3500-0014

10

Exzenterhebel

11-3500-0013

10

Stößel komplett

11-3500-0020

10

Kompensator Verstellung komplett

11-3500-0021

10

Dichtungssatz (10 St.)

10-3500-0013


1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Zapfhähne Edelstahl P3150



Zapfhahn P3150	SK343-024	Bestell-Nr.	VPE
Kolbenhahn aus Edelstahl			
mit Gewindestutzen 35mm, G5/8"			
Edelstahl	7mm	11-3150-3570	1
gold - PVD beschichtet	7mm	11-3150G3570	1
mit Gewindestutzen 55mm, G5/8"			
Edelstahl	7mm	11-3150-0070	1
Edelstahl	10mm	11-3150-0000	1
gold - PVD beschichtet	7mm	11-3150G0070	1
gold - PVD beschichtet	10mm	11-3150G0000	1



## Dichtungen und Ersatzteile für P3150

Pos. Bild Bestell-Nr. VPE



Reinigungsadapter		11-3150R0000	1
Hahnkörper	1	11-3150-0001	1
Ventilhebel	2	11-3150-0002	10
Kugelsitzring	3	10-3150-0001	10
Dichtung für Hebel	4	10-3150-0002	10
Mutter- Hahnhebel	5	11-3150-0003	10
Mutter - Hahngriff	6	11-3150-0004	10
Zapfhahngriff	7	10-3150-0003	10
Schaftstößel	8	11-3150-0011	10
Dichtung Schaftstößel	9	10-3150-0009	10
Distanzring	10	11-3150-0010	10
Feder	11	11-3150-0009	10
Mutter Schaftstößel	12	11-3150-0008	10
O-Ring Hahnkörper	13	10-3150-0004	10
Zapfhahnstutzen 7 / 55mm	14	11-3150-0005	1
Zapfhahnstutzen 7 / 35mm		11-3150-0035	1
Überwurfmutter	15	11-3150-0006	10
Flanschdichtung VA	16	10-3150-0006	10
Rosette	17	10-3150-0007	10
Dichtungsscheibe	18	10-3150-0008	10
Sechskantmutter 5/8"	19	11-3150-0007	10
Stößel komplett		11-3150-0013	10
Dichtungssatz (10 St.)		10-3150-0013	1
Zapfhahnschlüssel		11-0002-0002	1



Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Zapfhähne Edelstahl P100



**Zapfhahn P100  
mit Stellschraube mit Schlitz**

**SK441-002**

**Bestell-Nr.**

**VPE**

Kompensatorhahn aus Kunststoff  
mit Gewindestutzen, G5/8"  
mit Kunststoff Kompensator

35mm


11-0100-0035

1

55mm

11-0100-0000

1



## Dichtungen und Ersatzteile für P100

**Pos. Bild**

**Bestell-Nr.**

**VPE**



Reinigungsadapter

11-0100R0000

1

Zapfhahngriff

1

10-0100-0003

10

Mutter - Hahngriff

2

11-0100-0004

10

Mutter- Hahnhebel

3

11-0100-0003

10

Dichtung für Hebel

4

10-0100-0002

10

Kugelsitzring

5

10-0100-0001

10

Ventilhebel

6

11-0100-0002

10

Hahnkörper

7

11-0100-0001

1

Auslauftülle Edelstahl

8

11-0100-0013

10

Kompensator Schraube

9

11-0100-0011

10

Schaftstößel

10

11-0100-0012

10

Dichtung Schaftstößel

11

10-0100-0010

10

Distanzring

12

11-0100-0010

10

Feder

13

11-0100-0009

10

Mutter Schaftstößel

14

11-0100-0008

10

Dichtung Hahnkörper

15

10-0100-0004

10

Kompensator

16

10-0100-0005

10

Kompensatorhülse

17

10-0100-0006

1

Dichtung Hülse

18

10-0100-0007

10

Zapfhahnstutzen

19

11-0100-0005

1

Überwurfmutter

20

11-0100-0006

10

U-Scheibe

21

10-0100-0008

10

U-Scheibe

22

10-0100-0008

10

Dichtungsscheibe

23

10-0100-0009

10

Sechskantmutter 5/8"

24

11-0100-0007

10

O-Ring klein für Schraube

10-0100-0011

10

Schraube mit O-Ring

11-0100-0014

10

Stößel komplett

11-0100-0015

10

Dichtungssatz (10 St.)

10-0100-0012

1

Zapfhahnschlüssel

11-0002-0002

1




# Zapfhähne Edelstahl

## P4000



Zapfhahn P4000	SK441-001	Bestell-Nr.	VPE
Kompensatorhahn aus Edelstahl mit Gewindestutzen 40mm, G5/8" mit Edelstahlkompensator			
P4000 mit Edelstahlgriff und großer Rändelmutter	7mm	11-4000-0000	1
P4000 light mit Kunststoffgriff und einfacher Rändelmutter	7mm	11-4000L0000	1



### Dichtungen und Ersatzteile für P4000

### Pos. Bild



Reinigungsadapter		11-4000R0000	1
Hahnkörper	1	11-4000-0001	1
Ventilhebel	2	11-4000-0002	10
Kugelsitzring	3	10-4000-0001	10
Dichtung für Hebel	4	10-4000-0002	10
Mutter- Hahnhebel	5	11-4000-0003	10
Mutter - Hahngriff	6	11-4000-0004	10
Edelstahl Zapfahngriff	7	10-4000-0003	1
Zapfhahnstutzen	8	11-4000-0017	1
Rosette	9	10-4000-0005	10
U-Scheibe	10	10-4000-0006	10
Scheibe	11	10-4000-0007	10
Sechskantmutter	12	11-4000-0007	10
O-Ring Hahnkörper	13	10-4000-0004	10
Schaftstößel	14	11-4000-0011	10
Dichtung Schaftstößel	15	10-4000-0008	10
Distanzring	16	11-4000-0010	10
Feder	17	11-4000-0009	10
Mutter Schaftstößel	18	11-4000-0008	10
Kompensator	19	11-4000-0005	10
O-Ring	20	10-4000-0009	10
Exzenterwelle	21	11-4000-0012	10
Überwurfmutter	22	11-4000-0013	10
Exzenterhebel	23	11-4000-0014	10
O-Ring	24	10-4000-0009	10
Stößel komplett		11-4000-0015	10
Kompensator Verstellung komplett		11-4000-0016	10
Dichtungssatz (10 St.)		10-4000-0010	1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Zapfhähne Edelstahl P3500AB



**Zapfhahn P3500AB  
mit Stellschraube mit Schlitz  
ohne Exenterhebel**

**SK343-025**

**Bestell-Nr.**


**VPE**

Kompensatorhahn aus Edelstahl  
mit Gewindestutzen, G5/8"  
mit Edelstahlkompensator

35mm  
55mm

11-3500-0000-AB  
11-3500-0055-AB

1  
1



## Dichtungen und Ersatzteile für P3500AB

**Pos. Bild**

**Bestell-Nr.**

**VPE**



Reinigungsadapter

11-3500R0000

1

Hahnkörper

1

11-3500-0001

1

Hahnhebel

2

11-3500-0002

10

Kugelsitzring

3

10-3500-0001

10

Dichtung für Hebel

4

10-3500-0002

10

Mutter - Hahnhebel

5

11-3500-0003

10

Mutter - Hahngriff

6

11-3500-0004

10

Zapfhahngriff

7

10-3500-0003

10

Stößel

8

11-3500-0011

10

Dichtung Stößel

9

10-3500-0009

10

Distanzring

10

11-3500-0010

10

Feder Stößel P3500

11

11-3500-0009

10

Mutter Schaftstößel

12

11-3500-0008

10

O-Ring-Hahnkörper

13

10-3500-0004

10

Kompensator P3500

14

11-3500-0018

1

O-Ring-Hahnschaft

15

10-3500-0005

10

Überwurfmutter

16

11-3500-0006

10

Zapfhahnstutzen 35mm

17

11-3500-0005

1

Zapfhahnstutzen 55mm

18

11-3500-0019

1

Rosette

19

10-3500-0007

10

U-Scheibe

20

10-3500-0006

10

Scheibe

21

10-3500-0008

10

Sechskantmutter

22

11-3500-0007

10

Schraube

23

11-3500-0017

10

Feder

24

11-3500-0016

10

O-Ring groß

25

10-3500-0010

10

O-Ring klein

26

10-3500-0011

10

Exzenterwelle mit Schlitz

27

11-3500-0024

10

Überwurfmutter

27

11-3500-0014

10

Stößel komplett

11-3500-0020

10

Kompensator Verstellung komplett

11-3500-0023

10

Dichtungssatz (10 St.)

10-3500-0013

1

Zapfhahnschlüssel

11-0002-0002

1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Zapfhähne Edelstahl P5002



## Zapfhahn P5002

SK343-025

Bestell-Nr.

VPE

### nicht selbstschließend


Aufgebaut wie der P3500 aber  
nicht selbstschließend

Kompensatorhahn aus Edelstahl  
mit Gewindestutzen, G5/8"  
mit Edelstahlkompensator

35mm  
55mm

11-5002-3580  
11-5002-0080

1  
1



## Dichtungen und Ersatzteile für P5002

Pos. Bild

Bestell-Nr.

VPE



Reinigungsadapter

11-3500R0000

1

Hahnkörper

1

11-5002-0003

1

Hahnhebel

2

11-3500-0002

10

Kugelsitzring

3

10-3500-0001

10

Dichtung für Hebel

4

10-3500-0002

10

Mutter - Hahnhebel

5

11-3500-0003

10

Gewinding Hahn

6

11-3500-0004

10

Zapfhahngriff

7

10-3500-0003

10

Stößel

8

11-5002-0004

10

Dichtung Stößel

9

10-3500-0009

10

Distanzring

10

11-3500-0010

10

Feder Stößel P3500

11

11-3500-0009

10

Mutter Schaftstößel

12

11-3500-0008

10

O-Ring-Hahnkörper

13

10-3500-0004

10

Kompensator P3500

14

11-3500-0018

1

O-Ring-Hahnschaft

15

10-3500-0005

10

Überwurfmutter

16

11-3500-0006

10

Zapfhahnstutzen 35mm

17

11-3500-0005

1

Zapfhahnstutzen 55mm

11-3500-0019

1

Rosette

18

10-3500-0007

10

U-Scheibe

19

10-3500-0006

10

Scheibe

20

10-3500-0008

10

Sechskantmutter

21

11-3500-0007

10

O-Ring groß

22

10-3500-0010

10

O-Ring klein

23

10-3500-0011

10

Exzenterwelle

24

11-3500-0015

10

Überwurfmutter

25

11-3500-0014

10

Exzenterhebel

26

11-3500-0013

10

Stößel komplett

11-5002-0082

10

Kompensator Verstellung komplett

11-3500-0021

10

Dichtungssatz (10 St.)

10-3500-0013

1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Zapfhähne Edelstahl

## P1000 und P2000



**Kugelzapfhahn P1000  
für Kalt- und Heißgetränke**  
Bier und Glühwein

SK343-031

Bestell-Nr.

VPE

Kugelzapfhahn aus Edelstahl  
mit Gewindestutzen 55mm, G5/8"

Edelstahl

7mm

11-1000-2000

1

Edelstahl flachdichtend

7mm

11-1000-2000-F

1

# P1000

### Dichtungen und Ersatzteile für P1000

O-Ring-Hahnkörper

Bestell-Nr.

VPE

Zapfhahngriff

10-1000-0016

10

Rosette

10-1000-0018

10

U-Scheibe

10-1000-0007

10

Scheibe

10-1000-0006

10

Sechskantmutter

10-1000-0008

10

Zapfhahnschlüssel

11-1000-0007

10

11-0002-0002

1

**Kugelzapfhahn P2000  
mit Kompensator**

SK343-031

Bestell-Nr.

VPE

Kugelzapfhahn aus Edelstahl  
mit Gewindestutzen 55mm, G5/8"  
mit Edelstahlkompensator

Edelstahl

7mm

11-2000-2000

1

# P2000

### Dichtungen und Ersatzteile für P2000

Zapfhahngriff

Bestell-Nr.

VPE

Rosette

10-1000-0018

10

U-Scheibe

10-1000-0007

10

Scheibe

10-1000-0006

10

Sechskantmutter

10-1000-0008

10

11-1000-0007

10


Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Zapfhahn BT100



**Zapfhahn BT100  
mit Stellschraube mit Schlitz**

SK 083-011	Bestell-Nr.	VPE
35mm	10-BT100-0000	1
55mm	10-BT100-0055	1



## Dichtungen und Ersatzteile für P100



Pos.	Bild	Bestell-Nr.	VPE
		11-0100R0000	1
1		10-0100-0003	10
2		11-0100-0004	10
3		11-0100-0003	10
4		10-0100-0002	10
5		10-0100-0001	10
6		11-0100-0002	10
7		11-0100-0001	1
8		11-0100-0013	10
9		11-0100-0011	10
10		11-0100-0012	10
11		10-0100-0010	10
12		11-0100-0010	10
13		11-0100-0009	10
14		11-0100-0008	10
15		10-0100-0004	10
16		10-0100-0005	10
17		10-0100-0006	1
18		10-0100-0007	10
19		11-0100-0005	1
20		11-0100-0006	10
21		10-0100-0008	10
22		10-0100-0008	10
23		10-0100-0009	10
24		11-0100-0007	10
		10-0100-0011	10
		11-0100-0014	10
		11-0100-0015	10
		10-0100-0012	1
		11-0002-0002	1



Reinigungsadapter  
 Zapfhahngriff  
 Mutter - Hahngriff  
 Mutter- Hahnhebel  
 Dichtung für Hebel  
 Kugelsitzring  
 Ventilhebel  
 Hahnkörper  
 Auslauffülle Edelstahl  
 Kompensator Schraube  
 Schaftstößel  
 Dichtung Schaftstößel  
 Distanzring  
 Feder  
 Mutter Schaftstößel  
 Dichtung Hahnkörper  
 Kompensator  
 Kompensatorhülse  
 Dichtung Hülse  
 Zapfhahnstutzen  
 Überwurfmutter  
 U-Scheibe  
 U-Scheibe  
 Dichtungsscheibe  
 Sechskantmutter 5/8"  
 O-Ring klein für Schraube  
 Schraube mit O-Ring  
 Stößel komplett  
 Dichtungssatz (10 St.)  
 Zapfhahnschlüssel

# Zapfhähne und Hahnkühlplatten



**Zapfhahn P350 ohne SK**  
**Kompensatorhahn aus Messing**

**Bestell-Nr.**

**VPE**

**mit Kunststoff-Auslauf**

Messing verchromt	35mm	11-0350-0000	1
	55mm	11-0350-0055	1
Messing vergoldet	35mm	11-0350G0000	1
	55mm	11-0350G0055	1



**mit Edelstahl-Auslauf**

Messing verchromt	35mm	11-0350-0000VA	1
Messing vergoldet	35mm	11-0350G0000VA	1



**Zapfhahn V10 SK168-013**  
**Kompensator Schankhahn**

7mm Edelstahl poliert	35mm	11-2021-0200	1
10mm Edelstahl poliert	35mm	11-2021-0300	1
7mm Edelstahl poliert	55mm	11-2021-0100	1
10mm Edelstahl poliert	55mm	11-2021-0000	1



**Zapfhahn Turbo SK168-011**  
**Kompensator Schankhahn**  
**1 Liter in 5 sek.**

15mm Edelstahl poliert	50mm	11-2000-8000	1
------------------------	------	--------------	---



**Zapfhahn Verlängerung**

mit Hülse, Stutzen 100mm und Dichtung		11-0001-0000	1
---------------------------------------	--	--------------	---



**Hahnkühlplatte**

Tüllen schon eingeklebt und auf Dichtigkeit geprüft

7mm gerade		25-0058-0707	1
7mm 90° gebogen und gerade - links		25-0058-0707WL	1
7mm gerade und 90° gebogen - rechts		25-0058-0707WR	1
10mm 90° gebogen und gerade - links		25-0058-0101WL	1
10mm gerade und 90° gebogen - rechts		25-0058-0101WR	1
10mm gerade		25-0058-0101	1
ohne Einschraubtüllen		25-0058-0014	1



Einschraubtülle Messing	7mm	24-0014-0070	10
Einschraubtülle Messing	10mm	24-0014-0100	10

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Lancer Postmix Hähne

## LVV Hähne



### Lancer LVV Hähne

### Bestell-Nr.

### VPE

#### Standard:

**1,5 oz/sec**

- mit Hebel
- mit Hebel + Soda
- mit Hebel + Water

- |               |   |
|---------------|---|
| 11-0000-0000  | 1 |
| 11-0000-0000S | 1 |
| 11-0000-0000W | 1 |

**2,3 oz/sec**

- mit Hebel
- mit Hebel + Soda
- mit Hebel + Water

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 11-0019-0164-2  | 1 |
| 11-0019-0164-2S | 1 |
| 11-0019-0164-2W | 1 |

**3,0 oz/sec**

- mit Hebel
- mit Hebel + Soda
- mit Hebel + Water

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 11-0019-0164-3  | 1 |
| 11-0019-0164-3S | 1 |
| 11-0019-0164-3W | 1 |



#### Standard:

**1,5 oz/sec**

- mit Push Taste
- mit Push Taste + Soda
- mit Push Taste + Water

- |               |   |
|---------------|---|
| 11-0000-0003  | 1 |
| 11-3000-0003S | 1 |
| 11-3000-0003W | 1 |

**2,3 oz/sec**

- mit Push Taste
- mit Push Taste + Soda
- mit Push Taste + Water

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 11-0019-0273-2  | 1 |
| 11-0019-0273-2S | 1 |
| 11-0019-0273-2W | 1 |

**3,0 oz/sec**

- mit Push Taste
- mit Push Taste + Soda
- mit Push Taste + Water

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 11-0019-0273-3  | 1 |
| 11-0019-0273-3S | 1 |
| 11-0019-0273-3W | 1 |



#### Standard:

**1,5 oz/sec**

- mit 4 fach Portionierung
- mit 4 fach Portionierung + Soda
- mit 4 fach Portionierung + Water

- |               |   |
|---------------|---|
| 11-0000-0004  | 1 |
| 11-0000-0004S | 1 |
| 11-0000-0004W | 1 |

**2,3 oz/sec**

- mit 4 fach Portionierung
- mit 4 fach Portionierung + Soda
- mit 4 fach Portionierung + Water

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 11-0019-0274-2  | 1 |
| 11-0019-0274-2S | 1 |
| 11-0019-0274-2W | 1 |

**3,0 oz/sec**


- mit 4 fach Portionierung
- mit 4 fach Portionierung + Soda
- mit 4 fach Portionierung + Water

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 11-0019-0274-3  | 1 |
| 11-0019-0274-3S | 1 |
| 11-0019-0274-3W | 1 |

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Lancer Postmix Hähne

## LVV Hähne Zubehör


	Zubehör Lancer LVV Hähne	Bestell-Nr.	VPE
	Front Panel		
	Basic	11-0005-0287	1
	Taste "Water"	11-0052-1571	1
	Taste "Soda"	11-0052-1572	1
	Taste "Push"	11-0052-1399	1
	Taste Push und "Water"	11-0052-1573	1
	Taste Push und "Soda"	11-0052-1574	1
	mit 4 fach Portionierer	11-0052-1575	1
	mit 4 fach Portionierer und Tast "Water"	11-0052-1576	1
	mit 4 fach Portionierer und Tast "Soda"	11-0052-1577	1
	Auffüllung, Bodenplatte	11-0005-1102	1
	Haube Hahn	11-0054-0029	1
	Hebel für Lancer Hahn	11-0054-0125	1
	Sirup Separator	11-0054-0201	1
	S-Haken für Lancer Hähne	11-0003-0139	1
	Schraube für S-Haken hinten	11-0004-0269	1
	Schalter für Reinigung	11-0052-2491	1
	Halter Schalter für Reinigung	11-0005-1958	1
	Schraube für Schalter (Taster)	11-0004-0633	1

# Lancer Postmix Hähne

## LVV Hähne Zubehör

	Zubehör Lancer LVV Hähne	Bestell-Nr.	VPE
	Sirup Reinigungsstecker	11-0052-1912	1
	Auslauftülle	11-0005-2053	1
	Diffuser	11-0054-0176	1
	Durchflußmesser komplett	11-0054-0126	1
	Anschlussblock komplett	11-0082-0274	1
	Anschlusskabel	11-0025-8090	1
	Durchflußbegrenzer weiß 2,25 oz/Sek.	11-0054-0193	1
	Durchflußbegrenzer rot - 1,50 oz/Sek.	11-0054-0192	1
	Durchflußbegrenzer grau - 3,00 oz/Sek.	11-0054-0194	1
	Programmier Gerät für LVV Hahn	11-0052-1420	1
	Bluetooth Dongle	11-0064-5111	1
	Lancer CO <sup>2</sup> Tester	11-0054-0007	1

# Lancer Postmix Hähne LVV Hähne Zubehör



Volumetrischer Zapfhahn

# Lancer Postmix Hähne

## LVV Hähne Zubehör

### ERSATZTEILLISTE DES VOLUMETRISCHEN ZAPFHAHNS

<u>Pos.</u>	<u>Best.- Nummer</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Pos.</u>	<u>Best.- Nummer</u>	<u>Beschreibung</u>
R 1	64-5040	Platine komplett	38	02-0408	O-Ring
2	04-0640	Schraube, 4 - 20	39	05-1102	Auffüllung, Bodenplatte <i>(Nur auf Modellen ohne Hebel)</i>
3	04-0633	Schraube, für Taster	R 40	05-0960	Bodenplatte
4	03-0188	Feder, Hebel	41	54-0176	Sirupverteiler
5	03-0187	Halter, Sirupzylinder	42	05-2053	Auslaufdüse
6	02-0221	O-Ring	43	54-0190	Senkrohr mit Sirupumschalter komplett
7	54-0115	Sirupzylinderkörper	44	82-0274	Montageblock komplett
8	02-0264	O-Ring	45	05-0266	Ventilwelle, Montageblock
9	81-0298	Hülse, Sirup	46	05-0267	Dichtung
10	81-0347	Kolben	47	02-0047	O-Ring
11	05-0940	Halter, Kolben	48	04-0269	Schraube
12	04-0302	Schraube	49	03-0087	Halterung, Ventile, Montageblock
13	54-0175	Senkrohr, Sirupumschalter	50	05-0265	Körper, Montageblock
14	05-1094	Sirupumschalthebel	51	02-0126	O-Ring
15	02-0085	O-Ring	52	54-0029	Abdeckhaube
16	02-0005	O-Ring	53	05-0287	Frontpaneel
17	04-0637	Schraube	54	52-1571	Frontpaneel, mit Taste "Water"
18	05-0707	Halter, Wassermagnetspule	55	52-1572	Frontpaneel, mit Taste "Soda"
19	10-0868	Stöpsel, Wassermagnetspule	56	52-1399	Frontpaneel, Druckknopf "Push"
20	02-0089	O-Ring	57	52-1573	Frontpaneel, Druckknopf "Push" mit Taste "Water"
21	81-0289	Mantel, Magnetspule	58	52-1574	Frontpaneel, Druckknopf "Push" mit Taste "Soda"
22	12-0132	Spule	59	52-1575	Frontpaneel, Portionierer
23	04-0820	Dichtung, Magnetspule	60	52-1576	Frontpaneel, Portionierer mit Taste "Water"
24	02-0109	O-Ring	61	52-1577	Frontpaneel, Portionierer mit Taste "Soda"
25	23-1071	Kern	62	82-1117	Sirupzylinder komplett
26	03-0180	Feder, Kern	63	82-1624	Kern mit Feder komplett (Inkl. 25 und 26)
27	10-0280	Sitz, Sirupmagnetventil	64	05-1187	Abdeckung, Steckanschluß
28	03-0233	Halterung, Zapfhahn	R 65	52-2491	Reinigungsschalter, VV
29	54-0178	Hahnkörper	R 66	05-1958	Halter, Reinigungsschalter, VV
30	05-0706	Sitz, Wassermagnetventil	R 67	12-0348	Sicherung, 5 Amp, 5 x 15, Fast Acting
R 31	54-0125	Hebel			
32	05-0779	Stöpsel, Sirupleitung			
33	02-0003	O-Ring			
34a	54-0192	Wasserflußblende komplett, Rot 44 ml/s			
34b	54-0193	Wasserflußblende komplett, Weiß, 66 ml/s			
34c	54-0194	Wasserflußblende komplett, Grau, 88 ml/s			
35	54-0126	Durchflußmesser komplett (Inkl. Nr. 36)			
36	02-0354	O-Ring			
37	04-0549	Schraube, 6 - 19 x 0.625"			

*ein R in dem Rand gibt eine Änderung oder  
Revision von der Ersatzteilliste im Handbuch  
vom 21.4.2000 an.*

# Lancer Postmix Hähne

## LEV Hähne



Lancer LEV Hähne	Bestell-Nr.	VPE
<b>Standard:</b>	<b>3,0 oz/sec</b>	
mit Hebel	11-0019-0077	1
mit Taste Soda/Water	11-0019-0078	1
	<b>4,5 oz/sec</b>	
mit Hebel	11-0019-0177	1
mit Taste Soda/Water	11-0019-0303	1



<b>Standard:</b>	<b>3,0 oz/sec</b>	
mit Push Taste	11-0019-0114	1
mit Push Taste + Soda/Water	11-0019-0115	1
	<b>4,5 oz/sec</b>	
mit Push Taste	11-0019-0185	1
mit Push Taste + Soda/Water	11-0019-0314	1



<b>Standard:</b>	<b>3,0 oz/sec</b>	
mit 4 fach Portionierung	11-0019-0198	1
mit 4 fach Portionierung + Soda/Water	11-0019-0233	1
	<b>4,5 oz/sec</b>	
mit 4 fach Portionierung	11-0019-0213	1
mit 4 fach Portionierung + Soda/Water	11-0019-0214	1

# Lancer Postmix Hähne

## LEV Zubehör


	Zubehör Lancer LEV Hähne	Bestell-Nr.	VPE
	Front Panel		
	Basic	11-0005-0287	1
	Push Button	11-0054-0140	1
	Push Button Kit bestehend aus: - 05-0491 Filler - 04-0470 Screw - 05-0490 Holder - 54-0140 Front Panel mit Push Taste	11-0082-1148	1
	Front Panel mit Portionierer	11-LE-104561	1
	Sirup Separator	11-0054-0031	1
	S-Haken für LANCER Hähne	11-0003-0139	1
	Schraube für S-Haken hinten	11-0004-0269	1
	Auslauftülle	11-0005-1463	1
	Diffuser	11-0005-3261	1
	Auslauftülle mit 3 Nasen	11-0082-2014	1
	Grundplatte für Auslauf mit 3 Nasen	11-0005-1108	1

# Lancer Postmix Hähne

## LEV Zubehör

	Zubehör Lancer LEV Hähne	Bestell-Nr.	VPE
	O-Ring für Magnetventil	11-0002-0132	1
	Feder für Hebel	11-0003-0081	1
	Hebel	11-0005-0231	1
	Micro Switch	11-0026-0265	1
	Kabel für Micro Switch	11-0052-0622	1
	Halter Micro Switch	11-0005-0935	1
	Anschlusskabel	11-0025-8090	1
	Anschlussblock komplett	11-0082-0274	1
	Haube Hahn	11-0054-0029	1
	Wassertaste	11-0082-5172	1
	Halter für Micro Switch für Push Button	11-0005-0490	1
	Schraube für Halter Push Button	11-0004-0470	1
	Transformer 24V/160VA	11-0010-8866	1

# Lancer Postmix Hähne LEV Zubehör



# Lancer Postmix Hähne

## LEV Zubehör

### LANCER LEV® (MODEL 100L, 3.0 OZ/SEC AND MODEL 145L, 4.5 OZ/SEC) (CONTINUED)

<u>Item</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Item</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
1	05-0287	I.D. Panel	34	05-0233	Nozzle, 3.0 (Used in Valves produced through September 1998)
1a	54-0057	I.D. Panel (Syrup-Out)			
2	54-0029	Cover Sub Assy			
-	54-0030	Cover Assy (Item No. 1-2)	-	05-1463	Nozzle, 3.0 (Used in Valves produced in September 1998 and later)
-	54-0059	Cover Assy (Item No. 1a-2)			
3	05-0266	Stem, Valve, Mounting Block			
4	05-0267	Washer	35	03-0081	Lever, Spring, Electric
5	02-0047	O-Ring	36	05-0231	Lever, Electric
6	04-0269	Screw	37	05-0238	Yoke, Electric
7	03-0087	Retainer, Stem, Valve, Mounting Block	38	52-0288	Coil Assy, LEV®
			39	03-0125	Spring, Solenoid, LEV®
8	05-0265	Mounting Block	40	10-0117	Armature, LEV®
-	82-0274	Block Assy, Mounting (Item No. 3-8, 22)	41	05-0935	Plug, Retainer, Micro-Switch
			42	26-0265	Micro-Switch
9	03-0233	Retainer, Valve, 1-Piece	43	04-0486	Screw
10	03-0143	Spring, Pin, LEV®	44	04-0724	Pin, Stud
11	04-0270	Screw	45	03-0238	Spring, Front Soda/Water Lever
12	54-0189	Body Assy, Upper			
13	04-0302	Screw	46	05-0490	Holder
14	81-0274	Sleeve, Syrup/Water, 3.0	47	04-0470	Screw
-	81-0382	Sleeve, Syrup/Soda, 4.5	48	09-0120	Lever, Front, Soda/Water
15	81-0273	Piston, Syrup, 3.0	49	05-0274	Lever, Soda, 3.0
-	81-0383	Piston, Syrup, 4.5	50	54-0028	Diffuser Assy, 3.0 (Used in Valves produced through September 1998)
16	02-0132	O-Ring			
17	52-0622	Wire Harness			
17a	52-0902	Wire Harness (Syrup-Out)	-	05-1593	Diffuser Assy, 3.0 (Used in Valves produced in September 1998 and later)
18	81-0275	Piston, Soda, 3.0			
-	81-0384	Piston, Soda, 4.5			
19	03-0169	Spring, Syrup, Flow Control, LEV®	51	02-0133	O-Ring
			52	02-0421	Seal, Nozzle, 4.5
20	03-0171	Spring, Soda, Flow Control, LEV®	53	54-0183	Nozzle Assy, 4.5
21	05-0262	Bonnet, Flow Control			
22	02-0126	O-Ring			
23	05-1919	Plug, Adjustment, Flow Control, White			
-	82-0527/01	Plug, Adjustment Assy, White (Item No. 16, 21-23)			
24	03-0088	Retainer, Flow Control			
25	04-0267	Screw			
26	82-2929	Arm, Paddle, Assy			
27	54-0046	Body Assy, Lower, 3.0			
-	54-0188	Body Assy, Lower, 4.5			
28	02-0408	O-Ring, Nozzle, Red, 3.0 (Used in Valves produced through September 1998)			
29	05-0232	Plate, Bottom, 3.0			
-	05-1108	Plate, Bottom, 4.5			
30	04-0310	Screw			
31	02-0133	O-Ring (Used in Valves produced through September 1998)			
32	05-0281	Plug, Bottom Plate			
33	04-0775	Pin, Lever, Soda			

# Flomatic Hähne 424

## komplett mit Anschlussblock, S-Clip + Kabel

	Bestell-Nr.	VPE	
<b>Flomatic-Zapfhähne 424 mit eckiger Haube</b>			
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Hebel</b>	11-4L36-1521	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 elektr. mit Hebelbedienung mit Anschlussblock, S-Clip, Schraube und Anschlusskabel		
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Pushtaste</b>	11-4S36-1525	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 mit Push-Taste (Free Flow) mit Anschlussblock, S-Clip, Schraube und Anschlusskabel		
<b>Flomatic-Zapfhähne 424 GP mit abgerundeter Haube</b>			
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Hebel</b>	11-4L36-1621	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 GP elektr. mit Hebelbedienung mit Anschlussblock, S-Clip, Schraube und Anschlusskabel		
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Pushtaste</b>	11-4S36-1625	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 GP mit Push-Taste (Free Flow) mit Anschlussblock, S-Clip, Schraube und Anschlusskabel		
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Portionierung</b>	11-4P36-1600	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 GP mit 4 fach Portionierung und Free Flow Funktion mit Anschlussblock, S-Clip, Schraube und Anschlusskabel		



# Flomatic Hähne 424

## Einzelhähne ohne Zubehör

	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Flomatic-Zapfhähne 424 mit eckiger Haube</b> <b>Flomatic-Zapfhahn mit Hebel</b>	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 elektr. mit Hebelbedienung	
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Pushtaste</b>	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 mit Push-Taste (Free Flow)	
	<b>Flomatic-Zapfhähne 424 GP mit abgerundeter Haube</b> <b>Flomatic-Zapfhahn mit Hebel</b>	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 GP elektr. mit Hebelbedienung	
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Pushtaste</b>	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 GP mit Push-Taste (Free Flow)	
	<b>Flomatic-Zapfhahn mit Portionierung</b>	1
	Flomatic-Zapfhahn 424 GP mit 4 fach Portionierung und Free Flow Funktion	

# Flomatic Hähne 424

## Flomatic Zubehör

	Bestell-Nr.	VPE	
<b>Zubehör für Flomatic-Zapfhähne 424</b>			
	Anschlussblock	11-0380-Q000	1
	S-Clip zur Anschlussnippelsicherung	11-0503-1205	1
	Befestigungsschraube für S-Clip	11-0565-0000	1
	Anschlusskabel Verlängerung zum Sammelanschluss 24 V	11-0025-8090	1
	Auslauffülle Standard	11-0005-1240	1
	Auslauffülle mit kleinem Auslauf	11-0005-1140	1
	Diffuser	11-0005-0410	1
	O-Ring für Auslauffülle	11-0500-0000	10
	Sirup Separator S-Form	11-0010-8900	1

# Flomatic Hähne 424

## Flomatic Zubehör

	Bestell-Nr.	VPE	
<b>Zubehör für Flomatic-Zapfhähne 424</b>			
	Brix-Cup für Pepsi	11-0099-9440	1
	Spule 24 V	11-9774-1000	1
	Sodawasserhebel	11-1028-W000	1
	Flow Control für Wasser	11-0604-0200	1
	Flow Control für Sirup	11-0603-0200	1
	Ventildichtung	11-0515-0000	1
	Haube Basic abgerundet	11-1601-0000	1


# Flomatic Hähne 424

## Flomatic Zubehör

	Bestell-Nr.	VPE	
<b>Zubehör für Flomatic-Zapfhähne 424</b>			
	Frontplatte neutral für Zapfhahn mit Hebel	11-1602-ORA0	1
	Frontplatte Push Button	11-1610-MBE0	1
	Frontplatte für 4 Portionen Free Flow Funktion	11-0835-0100	1
	Haube Push Button eckig	11-1525-0000	1
	Micro Schalter kpl. mit Gehäuse	11-0503-0419	1
	Gehäuse für Micro Schalter	11-0503-0418	1
	Transformer 24V/100VA	11-SG83-0627	1
	Flomatic-Zapfhahn mit Doppelsteuerung	11-CF-D25-1101	1
	Magnetventile sind einzeln ansteuerbar mit Haube		

# Flomatic Hähne 424

## Flomatic Zubehör



### NO Part# Description

1	5007842	MTG BLOCK 0.380
2	500	ORING 021
3	501-24	NOZZLE SOFTPOUR CLR
4	504-10	DIFFUSER INSERT SET
5	505	SCREW 4-40X1
6	507-26-B	DIFFUSER BLOCK 424 INSERT
7	509	ORING 112
8	510	SCREW 4-40X5/8
9	511-04	SPRING COIL PALLET RETAINER
10	512-01-B	ORIFICE CAP LFT BLK
11	513-01-B	ORIFICE CAP RT BLK
12	515	PALLET
13	515-24	PALLET BEARING PAD SET
14	516-06	LEVER SANITARY SS (SSL)
15	516-07	EURO LEVER PL BLK
16	516-09	LEVER SANITARY MOLDED
17	516-10	AUTOFILL LEVER SENSOR
18	517-00	LEVER RETAINER MECH
19	517-05	LEVER RETAINER ELEC LG
20	521-01	ACCTUATOR ASSY LEFT
21	522-01	ACCTUATOR ASSY RIGHT
22	524-02	PIVOT PIN LONG
23	526	SHUTOFF PLUG
24	527	SEAL SHUTOFF

### NO Part# Description

25	528	SEAL QUAD VLV STEM
26	530	BEARING PALLET
27	538-04	LATCH PIN
28	543	O-RING (010)
29	N/A	ORING 012
30	553-00	SCREW #6 X 3/8
31	562-80	BODY 380Q
32	5031205	S-CLIP
33	565	SCREW 8X1/2
34	567	RETAINER SHUTOFF PLUG
35	568	RETAINER QUAD STEM SEAL
36	600-07-B	FLOW CTRL BASE 424 # 8
37	602-02	CYLINDER
38	603-02	PISTON SYR
39	604-02	PISTON SODA
40	605-01	SPRING FLOW CTRL 7 COIL
41	N/A	SCR FLOW RATE ADJ M
42	N/A	ORING 017
43	N/A	NUT FLOW RATE ADJ
44	610-04	RETAINER PLATE 6-32
45	642-00	FLOW RATE ADJ SET
46	774-A36	SOL AUTOFIL SNGL AC
47	774-E36	SOL MSL SNGL YOKE AC
48	805	SCREW 6-32X5/8

### NO Part# Description

49	817-02	HARNESS P32 PCM LEAD
50	817-03	HARNESS PCM POWER
51	832-01	PCM 4 CUP P32
52	1028	ADD-A-LEVER 464
53	1028-S	ADD-A-LEVER 464 SO
54	1028-W	ADD-A-LEVER 464 WTR
55	1500	COVER PC 400 SERIES
56	1521	COVER PL
57	1525	COVER PB LIVING HINGE
58	9774-1	SOLENOID ASSEMBLY
59	5011953	SCR 10-24X1-1/4 SELF TAP
60	5030418	SWITCH, PCTRL
61	5030419	SWITCH, MSL
62	5030421	SWITCH, AUTOFILL
63	5030891	BRKT PCTRL AC
64	5031018	KIT AC AUTOFILL CONV
65	020001284	SCR #8 X 5/8 PH HI-LO 18-8
66	5031026	KIT CONV MECH TO PC SNGL

### Complete Valve Assemblies

NA	424-CF-E36-1521	PUSH LEVER
NA	424-CF-S36-1525	PUSH BUTTON
NA	424-CF-P36-1500	PORTION CONTROL
NA	424-CF-A36-1521	AUTOFILL

# Premix Zaphähne CMB



AFG-Zapfhahn	SK168-007	Bestell-Nr.	VPE
Kompensatorhahn aus Kunststoff mit Gewindestutzen, G5/8"			
Speedy		11-3102-9000	1




Premix-Zapfhahn mit Jochfitting und Stellschraube	SK168-002	Bestell-Nr.	VPE
Kunststoffhahn	1/2"	11-5021-2209	1
Kunststoffhahn	7/16"	11-5021-2210	1

# Cornelius



Premix-Zapfhahn mit Jochfitting und Stellschraube	SK083-001	Bestell-Nr.	VPE
Kunststoffhahn	1/2"	141914239	1
Kunststoffhahn	7/16"	141914139	1

Dichtung und Ersatzteile	Pos. Bild	Bestell-Nr.	VPE
	0	220104725	1
	1	141910039	1
	2	220104264	1
	3	141905000	1
	4	220104306	1
	5	150113000	1
	6	150189000	1
	7	149224000	1
	8	220100638	1
	9	220106061	1
	10	220104305	1
	11	151061000	1
	12	151062000	1
	13	150095000	1
	14	150233000	1
	15	150309000	1
	16	138394039	1
	17	151060000	1
	18	150112000	1
	19	2201003636	1
	20	136554000	1
	21	150150000	1
	22	150794200	1
	23	150794100	1
	24	220100637	1



# Wunder-Bar Zapfpistole

	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Wunder-Bar Zapfpistole</b> Premix Getränkepistole 5 Getränke	11-00WB-PEM5 1
	Postmix Getränkepistole 4 x CO2 haltige Getränke, 2 x Stille Getränke, Soda und Stillwasser	11-00WB-POM4 1
	Postmix Getränkepistole 5 x CO2 haltige Getränke, 1 x Stilles Getränk, Soda und Stillwasser	11-00WB-POM5 1
	Postmix Getränkepistole 6 x CO2 haltige Getränke, Soda und Stillwasser	11-00WB-POM6 1
	Postmix Getränkepistole mit Flow-Control 4 x CO2 haltige Getränke, 2 x Stille Getränke, Soda und Stillwasser	11-00WBFpom4 1
	Postmix Getränkepistole mit Flow-Controll 5 x CO2 haltige Getränke, 1 x Stilles Getränk, Soda und Stillwasser	11-00WBFpom5 1
	Postmix Getränkepistole für Pepsi Cola 4 x CO2 haltige Getränke, 2 x Stille Getränke, Soda und Stillwasser	11-00WB-POM4 1
	Premix Halter	11-00WB-PEM0 1
	Postmix Halter	11-00WB-POM0 1



# Schwanenhalssäulen, Distanzstücke Säulen und Nova Postmix-Säule



Distanzstücke	39
Nova	40
Säulen	39
Schwanenhalssäulen	39



# Schwanenhalssäule, Distanzring Säulen Sonderbau

Bestell-Nr.

VPE



## Schwanenhalssäulen

ohne Zapfhähne mit Begleitkühlung

1 ltg. - 7mm	verchromt	20-0000-0071	1
2 ltg. - 7mm	verchromt	20-0000-0072	1
3 ltg. - 7mm	verchromt	20-0000-0073	1
4 ltg. - 7mm	verchromt	20-0000-0074	1



1 ltg. - 7mm	vergoldet	20-0000G0071	1
2 ltg. - 7mm	vergoldet	20-0000G0072	1

\* alle Säulen auch mit Beleuchtung erhältlich, auf Anfrage.

## Distanzstücke



Edelstahl	5mm	23-0000-0005	10
	10mm	23-0000-0010	10
	18mm	23-0000-0018	10
	20mm	23-0000-0020	10
	25mm	23-0000-0025	10
	30mm	23-0000-0030	10
	40mm	23-0000-0040	10
	50mm	23-0000-0050	10
gold - PVD beschichtet	60mm	23-0000-0060	10
	10mm	23-0000G0010	10
	20mm	23-0000G0020	10
	25mm	23-0000G0025	10
	30mm	23-0000G0030	10
	40mm	23-0000G0040	10



## Säulen

Produktion von Säulen nach Kundenwunsch. Bier und AFG, mit/ohne Manometer

Auf Anfrage!



# Postmix-Säule



## NOVA

Die neue Towergeneration.

Der hochwertige Edelstahl-Zapfaufsatz ist als Postmixvariante verfügbar.

Einsetzbar im traditionellen Ausschankbetrieb, wie auch in der Selbstbedienungsgastronomie.

Werbeoptionen auf Anfrage.

2m Python vorinstalliert

### Hauptmerkmale:

- Edelstahl geschliffen
- Zapfhahnvarianten Lancer LVV, LEV und Flomatic 424
- 6 - Hahn Version
- Werbeoptionen auf Anfrage

### Technische Daten:

Anzahl von Zapfhähnen:	6
Zapfhahnvarianten:	LVV, LEV und Flomatic 424
Anschlussspannung für Postmix-Zapfhähne und Beleuchtung:	24 Volt / 50 Hertz
Oberflächen:	Edelstahl geschliffen
Maße 6 - Hahn Version (H x B x T):	375 x 452 x 346 mm
Transformator (inklusive):	24Volt, 160VA
Werbeoptionen:	Auf Anfrage

## Lancer

### LEV

6-Hahn LEV mit Hebel	20-6POM-LEVH
6-Hahn LEV mit Push Button	20-6POM-LEVPB
6-Hahn LEV mit 4-fach Portionierung	20-6POM-LEVPC

### LVV

6-Hahn LVV mit Hebel	20-6POM-LVVH
6-Hahn LVV mit Push Button	20-6POM-LVVPB
6-Hahn LVV mit 4-fach Portionierung	20-6POM-LVVPC

## Flomatic 424

### Flomatic 424 eckige Haube

6-Hahn mit Hebel	20-6POM-FEHH
6-Hahn mit Push Button	20-6POM-FEHPB

### Flomatic 424 abgerundete Haube

6-Hahn mit Hebel	20-6POM-FRHH
6-Hahn mit Push Button	20-6POM-FRHPB
6-Hahn mit 4-fach Portionierung	20-6POM-FRHPC

# Core Schaumstopper und Zubehör



FEX10	44
FEX11	42
FEX15	44
FEX1556	42
FEX1580	44
FEX16	44
FEX2	43
FEX2 Hybrid	43
FEX3	43
FEX4	43
FEX5	43
FEX6	43
FEX7/9	44
FEX8	42
FEX9	42
Keg-Changer	46-47
Schaumstopper Ersatzteile	45



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
	<b>Schaumstopper</b>	<b>SK451-001</b>	
	<b>FEX9</b>	1 x Überwurfmutter 5/8" KEG	
	Standard Abgang links	1 x 5/8" Außengewinde für KEG	
	FEX9	26-0058-FEX9	1
	FEX9 XL	26-0058-FEX9XL	1
	FEX9 Sensor	26-0058-FEX9S	1
	FEX9 XL Sensor	26-0058-FEX9XLS	1
	FEX9 flachdichtend	26-0058-FEX9F	1
	Abgang rechts		
	FEX9	26-0058RFEX9	1
	FEX9 XL	26-0058RFEX9XL	1
	<b>FEX8</b>	2 x 5/8" Außengewinde	
	Standard Abgang links	für Wandmontage	
	FEX8	26-0058-FEX8	1
	FEX8 XL	26-0058-FEX8XL	1
	FEX8 Sensor	26-0058-FEX8S	1
	FEX8 XL Sensor	26-0058-FEX8XLS	1
	FEX8 Sensor und Schraubstecker	26-0058-FEX82S	1
	FEX8 XL Sensor und Schraubstecker	26-0058-FEX8XL2S	1
	Abgang rechts		
	FEX8	26-0058RFEX8	1
FEX8 XL	26-0058RFEX8XL	1	
FEX8 Sensor	26-0058RFEX8S	1	
FEX8 XL Sensor	26-0058RFEX8XLS	1	
FEX8 Sensor und Schraubstecker	26-0058RFEX82S	1	
FEX8 XL Sensor und Schraubstecker	26-0058RFEX8XL2S	1	
	<b>FEX11</b>	2 x 5/8" Außengewinde	
	Standard Abgang links	für Wandmontage	
		wie FEX8 nur Fob Stop abnehmbar	
	FEX11	26-0058-FEX11	1
FEX11 Sensor	26-0058-FEX11S	1	
Montageplatte einzeln	26-0058-FEX924	1	
	<b>FEX1556</b>	zum einstecken in Flojet G56 Pumpe	
		1 x 5/8" Außengewinde	
	FEX15,56G	26-0058-FEX1556G	1
	FEX15,56G Sensor	26-0058-FEX1556GS	1
		zum einstecken in Flojet G56 Pumpe	
		1/2" Edelstahlrohr	
FEX15,56	26-0058-FEX1556	1	
FEX15,56 Sensor	26-0058-FEX1556S	1	

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
	<b>Schaumstopper</b>	<b>SK451-001</b>	
	<b>FEX2</b>	Ein- und Ausgang 3/8" Edelstahlrohr	
	FEX2	26-0058-FEX2	1
	FEX2 XL	26-0058-FEX2XL	1
	FEX2 Sensor	26-0058-FEX2S	1
	FEX2 XL Sensor	26-0058-FEX2XLS	1
	<b>FEX2 Hybrid</b>	Ein- und Ausgang 3/8" Edelstahlrohr Kunststoffdeckel	
	FEX2 Hybrid	26-0058-FEX2H	1
	FEX2 Hybrid Sensor	26-0058-FEX2HS	1
	<b>FEX3</b>	Ein- und Ausgang 3/8" Edelstahlrohr	
	FEX3	26-0058-FEX3	1
	FEX3 XL	26-0058-FEX3XL	1
	FEX3 Sensor	26-0058-FEX3S	1
	<b>FEX4</b>	Ein- und Ausgang 3/8" Edelstahlrohr	
	FEX4	26-0058-FEX4	1
	FEX4 XL	26-0058-FEX4XL	1
	FEX4 Sensor	26-0058-FEX4S	1
	<b>FEX5</b>	2 x Überwurfmutter 5/8" KEG für Wandmontage	
	FEX5	26-0058-FEX5	1
	FEX5 XL	26-0058-FEX5XL	1
	FEX5 Sensor	26-0058-FEX5S	1
	<b>FEX6</b>	2 x Überwurfmutter 1/2" für Wandmontage	
	FEX6	26-0058-FEX6	1
	FEX6 XL	26-0058-FEX6XL	1
	FEX6 Sensor	26-0058-FEX6S	1



	Bestell-Nr.	VPE
<b>Schaumstopper</b>	<b>SK451-001</b>	
<b>FEX7/9</b>	1 x Überwurfmutter 1/2" KEG 1 x 5/8" Außengewinde	
FEX7/9	26-0058-FEX7/9	1
FEX7/9 XL	26-0058-FEX7/9XL	1
FEX7/9 Sensor	26-0058-FEX7/9S	1
<b>FEX10</b>	2 x 1/2" Außengewinde für Wandmontage	
FEX10	26-0058-FEX10	1
FEX10 XL	26-0058-FEX10XL	1
FEX10 Sensor	26-0058-FEX10S	1
<b>FEX15</b>	Ein- und Ausgang 1/2" Edelstahlrohr	
FEX15	26-0058-FEX15	1
FEX15 Sensor	26-0058-FEX15S	1
<b>FEX1580</b>	mit 1/2" Absperrhahn 1 x 5/8" Innengewinde mit Halteclips	
FEX1580	26-0058-FEX1580	1
<b>FEX16</b>	Ein- und Ausgang 16mm Edelstahlrohr	
FEX16	26-0058-FEX16	1
FEX16 Sensor	26-0058-FEX16S	1

			<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
<b>Schaumstopper Ersatzteile</b>				
	Entlüfter	FEX901	26-0058-FEX901	1
	Schwimmer	FEX902	26-0058-FEX902	1
	Sichtglas 80mm	FEX903	26-0058-FEX903	1
	Sichtglas 120mm	FEX903.120	26-0058-FEX903-120	1
	Hebel	FEX904	26-0058-FEX904	1
	Edelstahlplatte oben	FEX914	26-0058-FEX914	1
<b>Dichtungen</b>				
	Sichtglas Dichtung	FEX908	26-0058-FEX908	10
	Entlüfter Dichtung	FEX909	26-0058-FEX909	10
	Schwimmer Dichtung	FEX910	26-0058-FEX910	10
	Dichtungskit	FEX913	26-0058-FEX913	1

# Core Keg Changer And Digital Display



# Core Keg Changer Core

## Was tut es?

- Schaltet automatisch um, wenn das Fass leer ist
- Digitalanzeige in der Bar verfolgt den Bierverbrauch von jedem Fass
- Das leere Fass kann problemlos ausgetauscht und im Standby-Modus belassen werden, ohne dass die Bierversorgung unterbrochen werden muss

## Was sind die Vorteile?

- Digitales Touchscreen-Display an der Bar zur Anzeige des genauen Verbrauchs des Bieres aus den zwei Fässern mithilfe unseres Inline-Ultraschall-Durchflussmessers
- Verwendet ein Modbus 485-Kommunikationskabel mit einer Länge von bis zu 200 Metern
- Die Digitalanzeige speichert im ausgeschalteten Zustand weiterhin die Messwerte der vorherigen Tage. Durch die Rückstellfunktion, können die Messwerte auf 0 gesetzt werden
- Der Bierfluss wird nur für Sekunden unterbrochen, wenn das Fass gewechselt wird
- Das leere Fass kann jederzeit gewechselt werden, wenn das zweite Fass verwendet wird, sodass die Barperson die Möglichkeit hat, das Fass nach Belieben auszutauschen.
- Wenn die Digitalanzeige ausgeschaltet ist, geht das Ventil in die neutrale Position, sodass kein Bier aus dem Zapfhahn entnommen werden kann. Dies gewährleistet die Sicherheit des Biervorrats, wenn die Bar nicht benutzt wird.
- Enthält FOB's aus Edelstahl, sowie ein motorisiertes Dreiwegeventil aus Edelstahl304 mit 5/8" Biergewinde
- Reduziert die Fahrten in den Keller um die Hälfte
- Einfach zu installieren

	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
Keg-Changer mit Durchflussmesser	26-0058KF0000	1
Keg-Changer ohne Durchflussmesser	26-0058K0000	1



	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
1 ltg. Durchflussmesser mit FOB	26-0058F0000	1

# Druckminderer, Zubehör, Druckminderer Tafeln, Maometer, Dokumentation und Zapfköpfe



Absperrhahn	54
AfG Druckminderer Tafeln	60
CO2 Doppeldruckminderer AfG	49 / 51
CO2 Doppeldruckminderer Bier	49 / 51
CO2 Doppeldruckminderer Bier und AfG	49 / 51
CO2 Hauptdruckminderer - Bier	49 / 51
CO2 Schlüssel	54
CO2 Verteiler	54
CO2 Wandverteiler	53 / 54
CO2 Wandverteiler komplett montiert	53
Dokumentation	
Doppelgewindenippel	53
Druckminderer für den Batteriebau	59
Druckminderer Tafel AfG	56 / 58
Druckminderer Tafel Bier	55 / 57
Einschraubtüllen	53
Ersatzmanometer	61
Flaschenhalter	54
Hochdruckschläuche	60
N2 Hauptdruckminderer - AfG	50 / 52
N2 Hauptdruckminderer - Bier	50 / 52
Quetschverschraubung	53
Verbindungsstück für Zwischendruckm.	50 / 52
Verschlussstopfen	53
Wandhalter für Hauptdruckminderer	49 / 51
Warnschild	61
Zapfköpfe	62
Zwischendruckminderer - AfG	50 / 52
Zwischendruckminderer - Bier	50 / 52
Zwischendruckminderer Tafel AfG	56 / 58
Zwischendruckminderer Tafel Bier	55 / 57

	Bestell-Nr.	VPE
<b>Druckminderer Premium</b>		
CO2 Hauptdruckminderer - Bier		
	1 leitig, 3 bar Abgang 3/4"	24-0701H0034 1
	1 leitig, 3 bar ohne Vordruckanzeige Abgang 3/4"	24-0701H0034S01 1
	1 leitig, 3 bar ohne Betriebsdruckanzeige Abgang 3/4"	24-0701H0034S02 1
	2 leitig, 3 bar 2x Abgang 3/4"	24-0701H2034 1
CO2 Doppeldruckminderer		
	2 x 3 bar Bier 2x Abgang 3/4"	24-0702-3434 1
	2 x 7 bar AfG 2x Abgang 1/2"	24-0702-1212 1
	CO2 Doppeldruckminderer Bier und AfG 1x 3 bar und 1x 7 bar	24-7301K1234 1
	CO2 Hauptdruckminderer - AfG 1 leitig, 7 bar Abgang 1/2"	24-0701H0012 1
	Wandhalter	
	Wandhalter für Hauptdruckminderer	25-0001-0001 1

	Bestell-Nr.	VPE
<b>Druckminderer Premium</b>		
N2 Hauptdruckminderer - Bier		
	1 leutig, 3 bar Abgang 3/4"	24-0702H0034N2 1
N2 Hauptdruckminderer - AfG		
	1 leutig, 7 bar Abgang 1/2"	24-0701H0012N2 1
Zwischendruckminderer - Bier		
	1 leutig, 3 bar Abgang 3/4"	24-0701Z0034 1
Zwischendruckminderer - Bier		
	1 leutig, 3 bar mit Sicherheitsventil Abgang 3/4"	24-0701ZS034 1
Zwischendruckminderer - AfG		
	1 leutig, 7 bar Abgang 1/2"	24-0701Z0012 1
Verbindungsstück für Zwischendruckminderer 2x 5/8" Überwurfmuttern		
	20mm zwischen den Überwurfmuttern	25-0058-0058 1
	110mm zwischen den Überwurfmuttern	25-0058-0058-110 1

**MICRO MATIC Druckminderer  
Premium Plus**

**Bestell-Nr. VPE**

**Druckminderer Premium Plus**

CO2 Hauptdruckminderer - Bier



1 leitig, 3 bar  
Abgang 3/4"

24P0701H0034

1

2 leitig, 3 bar  
2x Abgang 3/4"

24P0701H2034

1



CO2 Doppeldruckminderer

2 x 3 bar Bier  
2x Abgang 3/4"

24P0702-3434

1

2 x 7 bar AfG  
2x Abgang 1/2"

24P0702-1212

1

CO2 Doppeldruckminderer Bier und AfG

1x 3 bar und 1x 7 bar

24P7301K1234

1



CO2 Hauptdruckminderer - AfG

1 leitig, 7 bar  
Abgang 1/2"

24P0701H0012

1



Wandhalter

Wandhalter für Hauptdruckminderer

25-0001-0001

1



**MICRO MATIC Druckminderer  
Premium Plus**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
<b>Druckminderer Premium Plus</b>			
	N2 Hauptdruckminderer - Bier		
	1 leitig, 3 bar Abgang 3/4"	24P0701H0034N2	1
	N2 Hauptdruckminderer		
	N2 Hauptdruckminderer - AfG		
	N2 Hauptdruckminderer - AfG		
	1 leitig, 7 bar Abgang 1/2"	24P0701H0012N2	1
	Zwischendruckminderer - Bier		
	1 leitig, 3 bar Abgang 3/4"	24P0701Z0034	1
	Zwischendruckminderer - Bier		
	1 leitig, 3 bar mit Sicherheitsventil Abgang 3/4"	24P0701ZS034	1
	Zwischendruckminderer - AfG		
	1 leitig, 7 bar Abgang 1/2"	24P0701Z0012	1
	Verbindungsstück für Zwischendruckminderer 2x 5/8" Überwurfmuttern		
	20mm zwischen den Überwurfmuttern	25-0058-0058	1
	110mm zwischen den Überwurfmuttern	25-0058-0058-110	1

**Bestell-Nr.**
**VPE**

**CO2 Wandverteiler komplett montiert. In 4, 7 & 10mm**

1-leitig, links blind, 2 x Tülle	24-0130-xx11	1
2-leitig, links blind, 3 x Tülle	24-0130-xx12	1
3-leitig, links blind, 4 x Tülle	24-0130-xx13	1
4-leitig, links blind, 5 x Tülle	24-0130-xx14	1
5-leitig, links blind, 6 x Tülle	24-0130-xx15	1
6-leitig, links blind, 7 x Tülle	24-0130-xx16	1


**CO2 Wandverteiler**

1-leitig, G1/4" Innengewinde	24-0130-0001	1
2-leitig, G1/4" Innengewinde	24-0130-0002	1
3-leitig, G1/4" Innengewinde	24-0130-0003	1
4-leitig, G1/4" Innengewinde	24-0130-0004	1
5-leitig, G1/4" Innengewinde	24-0130-0005	1
6-leitig, G1/4" Innengewinde	24-0130-0006	1


**Einschraubtüllen Messing vernickelt**


4mm x G 1/4"	24-0014-0040	10
7mm x G 1/4"	24-0014-0070	10
10mm x G 1/4"	24-0014-0100	10


**Verschlussstopfen Messing vernickelt**

G1/4" mit O-Ring	26-0014-0000	1
------------------	--------------	---


**Doppelgewindenippel Messing vernickelt**

G1/4" a.D. x G1/4" a.D.	26-0014-0014	1
-------------------------	--------------	---


**Quetschverschraubung Messing vernickelt**

für CO2 Schlauch 4,0 mm mit G 1/4" Gewinde	26-0004-0014	10
---	--------------	----


**Adapter**

G 3/4" i.D. x G 5/8" a.D.	24-0001-3458-MS	1
---------------------------	-----------------	---

# Flaschenhalter und CO2 Schlüssel

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>CO2 Wandverteiler komplett montiert</b>		
	1-leitig, 2 x 1/2" BSF 1-leitig, 2 x Tülle, 7 mm	24-0140-0010 24-0140-0011	1 1
	<b>Absperrhahn Messing vernickelt</b>		
	2x G1/4" Innengewinde	25-0014-0014	1
	<b>CO2 Wandverteiler Messing vernickelt</b>		
	mit 5 Abgängen 1/2" BSF	26-1292-0030	1
	mit 6 Abgängen 1/2" BSF	26-1292-0032	1
	mit 7 Abgängen 1/2" BSF	26-1292-0034	1
	mit 8 Abgängen 1/2" BSF	26-1292-0036	1
	mit 6 Abgängen 7/16" UNF mit 7 Abgängen 7/16" UNF	26-1293-0033 26-1293-0035	1 1
	<b>CO2 Verteiler Messing vernickelt mit Mutter G1/2"</b>		
	mit 3 Abgängen 1/2" BSF	26-1294-0003	1
	mit 4 Abgängen 1/2" BSF	26-1294-0004	1
	mit 5 Abgängen 1/2" BSF	26-1294-0005	1
	mit 6 Abgängen 1/2" BSF	26-1294-0006	1
	mit 7 Abgängen 1/2" BSF	26-1294-0007	1
	mit 3 Abgängen 7/16" UNF	26-1295-0003	1
	mit 4 Abgängen 7/16" UNF	26-1295-0004	1
	mit 5 Abgängen 7/16" UNF	26-1295-0005	1
	mit 6 Abgängen 7/16" UNF	26-1295-0006	1
	<b>Flaschenhalter</b>		
	1 fach Ø 150 / 210mm 2 fach Ø 150 / 210mm	70-0000-1000 70-0000-2000	1 1
	<b>CO2 + N2 Schlüssel</b>		
	SW 30 + 32	24-0000-0001	1

# Druckminderer Tafeln Bier Premium

Bestell-Nr.

VPE

## Druckminderer Tafeln mit Premium Druckminderer



Hauptdruckminderer Tafeln  
aus Edelstahl

mit 1 CO2 Hauptdruckminderer 3 bar  
und Hochdruckschlauch

24-0001H0034

1

mit 1 N2 Hauptdruckminderer 3 bar  
und Hochdruckschlauch

24-0001H0034N2

1



**Zwischendruckminderer Premium Tafeln Bier 3 bar**  
komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, ohne Absperrhähne

mit Wandhalter aus Edelstahl

7mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002-3070

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003-3070

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004-3070

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005-3070

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0006-3070

1

10mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002-3100

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003-3100

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004-3100

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005-3100

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0006-3100

1



**Zwischendruckminderer Premium Tafeln Bier 3 bar**  
komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, mit Absperrhähne

mit Absperrhahn aus Edelstahl

7mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002A3070

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003A3070

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004A3070

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005A3070

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0006A3070

1

10mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002A3100

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003A3100

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004A3100

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005A3100

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0006A3100

1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Druckminderer Tafeln AfG Premium

Bestell-Nr.

VPE

## Druckminderer Tafeln mit Premium Druckminderer



Hauptdruckminderer Tafeln  
aus Edelstahl

mit 1 CO2 Hauptdruckminderer 7 bar  
und Hochdruckschlauch

24-0001H0012

1

mit 1 N2 Hauptdruckminderer 7 bar  
und Hochdruckschlauch

24-0001H0012N2

1



## Zwischendruckminderer Premium Tafeln AfG 7 bar

komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, ohne Absperrhähne

mit Wandhalter aus Edelstahl

7mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002-7070

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003-7070

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004-7070

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005-7070

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0006-7070

1

10mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002-7100

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003-7100

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004-7100

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005-7100

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0006-7100

1



## Zwischendruckminderer Premium Tafeln AfG 7 bar

komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, mit Absperrhähne

mit Absperrhahn aus Edelstahl

7mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002A7070

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003A7070

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004A7070

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005A7070

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0006A7070

1

10mm

2 leutig 470 x 470mm

24-0002A7100

1

3 leutig 715 x 470mm

24-0003A7100

1

4 leutig 960 x 470mm

24-0004A7100

1

5 leutig 960 x 470mm

24-0005A7100

1

6 leutig 960 x 470mm

24-0005A7100

1



Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Druckminderer Tafeln Bier Premium Plus

Bestell-Nr.

VPE

## Druckminderer Tafeln mit Premium Plus Druckminderer



Hauptdruckminderer Tafeln  
aus Edelstahl

mit 1 CO2 Hauptdruckminderer 3 bar  
und Hochdruckschlauch

24P0001H0034

1

mit 1 N2 Hauptdruckminderer 3 bar  
und Hochdruckschlauch

24P0001H0034N2

1



## Zwischendruckminderer Premium Plus Tafeln Bier 3 bar

komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, ohne Absperrhähne

mit Wandhalter aus Edelstahl

7mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002-3070

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003-3070

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004-3070

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005-3070

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006-3070

1

10mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002-3100

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003-3100

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004-3100

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005-3100

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006-3100

1



## Zwischendruckminderer Premium Plus Tafeln Bier 3 bar

komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, mit Absperrhähne

mit Absperrhahn aus Edelstahl

7mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002A3070

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003A3070

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004A3070

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005A3070

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006A3070

1

10mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002A3100

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003A3100

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004A3100

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005A3100

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006A3100

1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Druckminderer Tafeln AfG Premium Plus

Bestell-Nr.

VPE

## Druckminderer Tafeln mit Premium Plus Druckminderer



Hauptdruckminderer Tafeln  
aus Edelstahl

mit 1 CO2 Hauptdruckminderer 7 bar  
und Hochdruckschlauch

24P0001H0012

1

mit 1 N2 Hauptdruckminderer 7 bar  
und Hochdruckschlauch

24P0001H0012N2

1



## Zwischendruckminderer Premium Plus Tafeln AfG 7 bar

komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, ohne Absperrhähne

mit Wandhalter aus Edelstahl

7mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002-7070

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003-7070

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004-7070

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005-7070

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006-7070

1

10mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002-7100

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003-7100

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004-7100

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005-7100

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006-7100

1



## Zwischendruckminderer Premium Plus Tafeln AfG 7 bar

komplett montiert, Verbindungen aus Edelstahlrohr  
und Zapfkopfhalter für KEG Köpfe, mit Absperrhähne

mit Absperrhahn aus Edelstahl

7mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002A7070

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003A7070

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004A7070

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005A7070

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006A7070

1

10mm

2 leitig 470 x 470mm

24P0002A7100

1

3 leitig 715 x 470mm

24P0003A7100

1

4 leitig 960 x 470mm

24P0004A7100

1

5 leitig 960 x 470mm

24P0005A7100

1

6 leitig 960 x 470mm

24P0006A7100

1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

**MICRO MATIC** **Druckminderer**  
für Batteriebau

**Bestell-Nr.**

**VPE**

**Druckminderer Premium**



CO2 Hauptdruckminderer  
für Batteriebau

1 leitig, 3 bar  
Abgang 3/4"

24-0301B0034

1



CO2 Hauptdruckminderer  
für Batteriebau

1 leitig, 7 bar  
Abgang 1/2"

24-0701B0012

1

**Druckminderer Premium Plus**



CO2 Hauptdruckminderer  
für Batteriebau

1 leitig, 3 bar  
Abgang 3/4"

24P0301B0034

1



CO2 Hauptdruckminderer  
für Batteriebau

1 leitig, 7 bar  
Abgang 1/2"

24P0701B0012

1



Wandhalter

Wandhalter für Hauptdruckminderer

25-0001-0001

1

# Druckminderer Tafeln Premium und Zubehör

Bestell-Nr.

VPE



## AfG Druckminderer Tafel

1 Premium Hauptdruckminderer,  
2 Premium Zwischendruckminderer Anschluss rechts,  
CO2 Verteiler, mit Schlauchhalter für 6 Produkte und Hochdruckschlauch  
**bitte die Maße der Schläuche angeben 6,7, 7,0 oder 10,0mm**

5 leitiger CO2 Verteiler	24-XXX1-7050	1
6 leitiger CO2 Verteiler	24-XXX1-7060	1
7 leitiger CO2 Verteiler	24-XXX1-7070	1
8 leitiger CO2 Verteiler	24-XXX1-7080	1



## Kombi Druckminderer Tafel

1 Premium Hauptdruckminderer 0-6 / 3 bar  
2 Premium Hauptdruckminderer 0-10 / 7 bar  
1 Premium Zwischendruckminderer 7 bar Anschluss rechts,  
CO2 Verteiler und Hochdruckschlauch

5 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-7305	1
6 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-7306	1
7 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-7307	1
8 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-7308	1



## Kombi Druckminderer Tafel

2 Premium Hauptdruckminderer 0-6 / 3 bar  
1 Premium Hauptdruckminderer 0-10 / 7 bar  
1 Premium Zwischendruckminderer 7 bar Anschluss rechts,  
CO2 Verteiler und Hochdruckschlauch

5 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-3704	1
6 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-3705	1
7 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-3706	1
8 leitiger CO2 Verteiler	24-0001-3707	1



## Hochdruckschläuche

### CO2

1m - 2 x Mutter	24-0000-0013	1
1m - 1 x Mutter, 1 x Außengewinde	24-0000-0015	1
2m - 1 x Mutter, 1 x Außengewinde	24-0000-0009	1
1m - 1 x Handanzugsmutter, 1 x Außenge.	24-0000-0008	1
2m - 1 x Handanzugsmutter, 1 x Außenge.	24-0000-0007	1

### N2

1m - 1 x Mutter, 1 x Außengewinde	24-0000-0016	1
2m - 1 x Mutter, 1 x Außengewinde	24-0000-0017	1

# Manometer, Anweisung, Dokumentation

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Ersatz-Manometer Abschluß 1/4"</b>		
	0- 6 / 3 bar	24-0700-0063	1
	0- 10 / 7 bar	24-0700-0107	1
	0-250 / 30 bar	24-0700-0250	1
	<b>Einbaumanometer</b>		
	0- 6 / 3 bar	24-0800-0063	1
	0- 10 / 7 bar	24-0800-0107	1
	<b>Warnschild Gas</b>		
	Aufkleber	72-0182A0240	1
	<b>Betriebsanweisung</b>		
	Aufkleber	72-0240A0184	1
	<b>Betriebsbuch / Dokumentation</b>		
	Für eine Getränkeschankanlage VE 10 Stück	72-0021-0297	1
	Inklusive ausführlicher Gefährdungsbeurteilung nach BGN ASI 10.33.1/09 (Stand: 2014)		
	gem. BetrSichV ArbschG, LFBG, BGV, BGR, ASI und DIN 6650		


**Flach-Zapfköpfe**

Kelleranstich

Thekenanstich

Reihenschaltung

**Bestell-Nr.**
**VPE**

25-0000FK058

1

25-0000FT058

1

25-0000FR058

1


**Kombi-Zapfköpfe**

Kelleranstich

Thekenanstich

Reihenschaltung

25-000KOK058

1

25-000KOT058

1

25-000KOR058

1


**Korb-Zapfköpfe**

Kelleranstich

Thekenanstich

Reihenschaltung

25-0000KK058

1

25-0000KT058

1

25-0000KR058

1

**Ersatzteile**

Rückschlagskugel

26-0058-0699

1

Kugelsicherung

26-0058-0524

1

Lippenventil

26-0058-0436

1

6-Kantmutter 3/4" mit Einstich 34x7mm

26-0058-0472

1

Schauglas für Rückschlagsicherung

26-0058-0547

1

O-Ring für Stößel (Flach)

26-0058-0542

1

Hauptdichtung (Flach &amp; Kombi)

26-0058-0539

1

Dichtung für Stößel (Korb)

26-0058-0433

1

O-Ring für Stößel (Korb)

26-0058-0526

1

Hauptdichtung (Korb)

26-0058-0521

1

Dichtung am Stößel (Kombi)

26-0058-0433

1

Handgriff

26-0058-0101

1

# ANALOX

## Gaswarngeräte

	Analox Aspida	69
	Analox Ax 50/50M	64
	Analox Ax60+ CO2 1-Raum Überwachung	66
	Analox Ax60+ CO2 Erweiterungsset	66
	Analox Ax60+ O2 1-Raum Überwachung	66
	Analox Ax60+ O2 Erweiterungsset	66
	CO2 Sensoreinheit	67
	Datenausgang	67
	Ersatz Steuergerät	65
	Externe Alarmhupe 92db 230V AC	65 / 68
	Externes Xenon-Blitzlicht	65 / 68
	Mini-Druckminderer 05 - 1l/Min	68
	Mobiles Gaswarngerät CO2Buddy	69
	O2 Sensoreinheit	67
	Potenzialfreie Relaiskontakte bis 2A	65
	Prüfadapter	68
	Prüfgase	68
	Schutzkorb Ax60+	68
	Schutzkorb Ax50	65
	Spritzwasserschutz für Ax50 und Ax60+	65 / 68
	Zusätzliche Fernanzeige	65



# ANALOX

## Gaswarngeräte

Bestell-Nr.

VPE

**Analox Ax 50/50M**

**SK 419-002**



Mit dem Gaswarngerät Analox Ax50 (1-Raum) oder Ax50M (2-Raum), baumustergeprüft nach DIN 6653-2, können Sie beruhigt aufatmen, denn es bietet eine schnelle spezifische Reaktion auf Kohlendioxid. Das Gerät verfügt über drei Alarmstufen (Voralarm, Hauptalarm, Störung) und gewährleistet ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen.

Optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs  
 eigene Fehler-Funktionsprüfung  
 wartungsfrei  
 kein Sensortausch  
 Schutzart IP 65  
 15 Jahre Garantie auf den Infrarotsensor  
 2 Jahre Gerätegarantie  
 kalibriert und verkabelt zur Fernanzeige  
 steckerfertig  
 mit Fernanzeige


Analox Ax 50 1 Raum Überwachung  
 Analox Ax 50M 2 Raum Überwachung

85-0003-0202  
 85-0003-0203

1  
 1

# ANALOX

## Gaswarngeräte

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Ersatz Steuergerät</b>		
	Ersatz Steuergerät	85-0003-0200	1
	<b>Zusätzliche Fernanzeige</b>		
	1 Raum	85-0003-0207	1
	2 Raum	85-0003-0205	1
	<b>Potenzialfreie Relaiskontakte bis 2A</b>		
	Einzelrelais auf Voralarm	85-0003-0211	1
	Doppelrelais auf Vor- und Hauptalarm	85-0003-0311	1
	<b>Schutzkorb Ax50</b>		
	Edelstahl	85-0003-0210	1
	<b>Externes Xenon-Blitzlicht 230V AC</b>		
	Blitzlicht	85-0003-0213	1
	<b>Externe Alarmhupe 92db 230V AC</b>		
	Alarmhupe	85-0003-0225	1
	<b>Spritzwasserschutz für Ax50 und Ax60+</b>		
	Splashguard	85-0003-0227	1

# ANALOX

## Gaswarngeräte



Das Ax60+ ist ein Gaswarngerät zur Überwachung von Sauerstoff und Kohlendioxid. Das Ax60+ bietet die zusätzliche Funktion eines modularen O<sub>2</sub>-Sensors, der ein Frühwarnsystem sowohl für Sauerstoffmangel als auch für Sauerstoffanreicherung umfasst. Die Sensoren für CO<sub>2</sub> und O<sub>2</sub> sind austauschbar und können als Teil eines Multipoint-/ Multigas- Mess- und Alarmsystems voll integriert werden.

Der CO<sub>2</sub>-Sensor ist standardmäßig so eingestellt, dass er bei 1,5 % CO<sub>2</sub> einen Voralarm, bei 3 % CO<sub>2</sub> einen Hauptalarm und bei über acht Stunden gemessenen 0,5 % CO<sub>2</sub> einen zeitgewichteten Mittelwertalarm auslöst.

Der O<sub>2</sub>-Sensor ist standardmäßig so eingestellt, dass er sowohl bei 19,5 % als auch bei 18 % einen Tiefalarm und bei 23 % einen Hochalarm auslöst.

Die Schwellenwerte des Alarms können von einer fachkundigen Person geändert werden. Warnungen werden durch hoch sichtbare LED-Blitzleuchten und akustischen Alarm gemeldet. Pro Zentralsdisplay können 4 Sensoren (CO<sub>2</sub> und O<sub>2</sub> kombiniert) und bis zu 8 Alarmanzeigen angeschlossen werden.

Baumustergeprüft nach DIN 6653-2. Analog Ax60+ ist SK zertifiziert.

**Bestell-Nr.**

**VPE**



### Analog Ax60+ CO<sub>2</sub> 1-Raum Überwachung

Starterkit bestehend aus:  
1 x Zentralsdisplay inkl. 2 Alarmrelais,  
1 x Sensoreinheit CO<sub>2</sub>,  
1 x Alarmanzeige LED

85-0003-0240

1



### Analog Ax60+ CO<sub>2</sub> Erweiterungssatz

Erweiterungsset bestehend aus:  
1 x Sensoreinheit CO<sub>2</sub>,  
1 x Alarmanzeige LED

85-0003-0241

1



### Analog Ax60+ O<sub>2</sub> 1-Raum Überwachung

Starterkit bestehend aus:  
1 x Zentralsdisplay inkl. 2 Alarmrelais,  
1 x Sensoreinheit O<sub>2</sub>,  
1 x Alarmanzeige LED

85-0003-0243

1



### Analog Ax60+ O<sub>2</sub> Erweiterungssatz

Erweiterungsset bestehend aus:  
1 x Sensoreinheit O<sub>2</sub>,  
1 x Alarmanzeige LED

85-0003-0244

1

Bestell-Nr.

VPE



### CO2 Sensoreinheit

Überwachtes Gas: Kohlenstoffdioxid  
 CO2 von 0,1 - 5 %  
 Standard-Alarmeinstellungen: bei 0,5 % (8 Std. TWA), 1,5%, 3,0 %  
 Garantie Sensor 15 Jahre (Infrarotsensor)  
 Schutzart IP55

CO2 Sensoreinheit

85-0003-0255

1



### O2 Sensoreinheit

O2 von 0,1 - 25 %  
 Standard-Alarmeinstellungen: bei 18%, 19,5 %, 23 %  
 Garantie Sensor 5 Jahre abgestuft (elektrochemischer Sensor)  
 Schutzart IP55

O2 Sensoreinheit

85-0003-0256

1



### Datenausgang

Überwachung in Echtzeit und Kommunikationsschnittstelle zur Anbindung an Gebäudeleitsysteme  
 Leistungsmerkmale: 4-20mA Ausgang (4-Kanal, 1 pro Sensor) und MODBUS RTU  
 Übermittlung der tatsächlichen Werte, Informationen und Fehlerdiagnose von jedem einzelnen Sensor  
 Einfache Installation - Erweiterung an bestehende Ax60+ Gaswarnsysteme mittels mitgeliefertem Kabel möglich.

Datenausgang

85-0003-0259

1

# ANALOX

## Gaswarngeräte

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Schutzkorb Ax60+</b> Edelstahl	85-0003-0310	1
	<b>Externes Xenon-Blitzlicht</b> Blitzlicht 230V AC Blitzlicht 12V DC für Ax60+	85-0003-0213 85-0003-0245	1 1
	<b>Externe Alarmhupe 92db 230V AC</b> Alarmhupe	85-0003-0225	1
	<b>Spritzwasserschutz für Ax50 und Ax60+</b> Splashguard	85-0003-0227	1
	<b>Mini-Druckminderer 0,5 - 1l/Min</b> einstellbar 0,5 - 1 Liter Gas pro Minute für Prüfgas	85-0003-0216	1
	<b>Prüfadapter</b> für Analox CO2 Sensor	85-0003-0228	1
	<b>Prüfgase</b> 1L Aluminium Druckdose Fülldruck ca. 12 bar 20 Gaseliter		
	Prüfgas 1,8%	85-0003-0217	1
	Prüfgas 3,5%	85-0003-0218	1
	Nullgas 99,99% Stickstoff / 12 Gaseliter	85-0003-0219	1



### Analog Aspida

Bestell-Nr.

VPE

Mit Sicherheit mobil

Mit dem mobilen Gaswarngerät Aspida können Sie beruhigt aufatmen. Die drei Produktvarianten (Warngerät für Kohlendioxid oder Sauerstoffmangel, sowie Kombigerät) sichern eine schnelle, spezifische Reaktion. Das Gerät verfügt über zwei bzw. vier Alarmstufen und gewährleistet im mobilen Einsatz ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen.

optischer und akustischer Alarm bei 0,5/1,5/4,0 %  
und 0,5 % TWA bei CO<sub>2</sub>

optischer und akustischer Alarm bei 18/19,5 % bei O<sub>2</sub>

mit „Totmann/Panik“ Alarm \*

Konzentrationsanzeige über OLED/Display

AA-Akkus aufladbar, Schutzklasse IP 65

innerhalb einer Minute betriebsbereit

alle Daten über USB auslesbar

\* es handelt sich bei dem O<sub>2</sub> Sensor um einen elektro-chemischen Sensor, der alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden muss. Im Bedarfsfall wird dies durch das Gerät angezeigt.

Aspida CO<sub>2</sub>

85-0003-0230

1

Aspida O<sub>2</sub>

85-0003-0231

1

Aspida CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>

85-0003-0232

1



### Mobiles Gaswarngerät CO2Buddy

Minimaler Einsatz für maximale Sicherheit

Das mobile Gaswarngerät CO2Buddy wurde entwickelt um Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) zu erkennen und vor gefährlichen Werten in engen Räumen zu warnen. Es bietet kontinuierlichen Schutz für diejenigen die in einer Umgebung arbeiten, in der ein erhöhter CO<sub>2</sub> Wert möglich ist z.B. Brauer, Servicetechniker und Auslieferungsfahrer. Dieses kleine, handliche Gerät kann einfach an einer Tasche, einem Gürtel oder an einem Schlüsselband befestigt werden.

Der CO2Buddy verfügt über eine optische und akustische Alarmierung sowie einen Vibrationsalarm. Die mögliche Frischluft Kalibrierung rundet das Konzept dieses Warngerätes ab und lässt im Grunde keine Alternative offen.

max. Gewicht 70g; Abmessungen 74,4 x 62,6 x 33,3 mm

LCD Anzeige Alarm, Frischluftkalibrierung, IP 54

wieder aufladbare Akkubatterie (ca. 12h Betriebsdauer/Ladung)

Aufladbar über Micro-USB; Batteriewarnung

Ein-Knopf-Bedienung, geringer Wartungsaufwand

TWA Alarm bei 0,5%, unterstützte Alarmkonfigurationen:

1,5% + 3%, 0,5% + 1,5%, 1,5% + 4% und 1% + 2%

Alarmanzeige optisch, akustisch und durch Vibration

Befestigung möglich an Tasche, Gürtel oder Schlüsselband

CO2Buddy

85-0003-0247

1




# Biertüllen, Überwurfmutter, Schlauchverbinder Wandhalter, Absperrhähne und Dichtungen



Blinddichtung - Vollscheibe	77
Blindmutter	74
Dichtungen	77
Dichtungen für 15mm Tüllen	77
Doppelgewindenippel Messing vernickelt	75
Durchgangsverschraubung	77
Edelstahl - 90° Bögen	75
Edelstahl - Bierabsperrhahn	76
Edelstahl - Biertüllen flachdichtend	72-73
Edelstahl - Biertüllen mit Ansatz	72
Edelstahl - Doppelgewindenippel	75
Edelstahl - Dreiwegehahn	76
Edelstahl - Durchgangsverschraubung	77
Edelstahl - Flachmuttern	75
Edelstahl - Flügelmuttern	74
Edelstahl - Gewindestück	77
Edelstahl - Überwurfmutter	74
Edelstahl - Verbinder Bier gerade	75
Edelstahl - Wandabsperrhahn	76
Edelstahl - Wandhalter	76
Edelstahl - Y-Stück	75
Flügelmuttern	74
Flügelmuttern Sondergrößen	74
Hohe Überwurfmutter 5/8"	74
Quetschverschraubung	77
Sechskant Flachmuttern	75
TDS-Tüllen	73
Überwurfmuttern	74
Überwurfmuttern Sondergrößen	74
Y-Stück Messing vernickelt	75

# Biertüllen

			Bestell-Nr.	VPE
<b>Edelstahl - Biertüllen mit Ansatz</b>				
<b>Standard</b>				
	<b>gerade</b>	<b>Maße</b>		
	4mm CO2	3,0 x 4,4	26-0058-0040	100
	4mm Bier	4,0 x 5,0	26-0058-0040B	100
	7mm	6,8 x 8,2	26-0058-0070	100
	10mm	9,8 x 11,3	26-0058-0100	100
	<b>gebogen</b>			
	4mm CO2	3,0 x 4,6	26-0058-1040	100
	4mm Bier	4,0 x 6,0	26-0058-1040B	100
	7mm	6,8 x 8,2	26-0058-1070	100
	10mm	9,8 x 11,3	26-0058-1100	100
<b>Edelstahl - Biertüllen mit Ansatz</b>				
<b>Sondergrößen</b>				
	<b>gerade</b>	<b>Maße</b>		
	5mm	5,0 x 7,2	26-0058-0050D	10
	7mm	7,0 x 9,5	26-0058-0070D	10
	10mm	10,0 x 12,6	26-0058-0100D	10
	12,7mm	12,0 x 15,0	26-0058-0120D	10
	15mm	15,0 x 17,3	26-0058-0150	1
	19mm	19,0 x 21,0	26-0058-0190	1
	<b>gebogen</b>			
	5mm	5,0 x 7,2	26-0058-1050D	10
	12,7mm	12,0 x 15,0	26-0058-1200D	10
	15mm	15,0 x 18,0	26-0058-1150	1
	<b>gebogen 75°</b>			
	5mm Bier	5,0 x 7,2	26-0058-1050B	10
	10mm Bier	10,0 x 12,0	26-0058-1100B	10
	<b>gebogen 45°</b>			
	7mm	6,8 x 8,2	26-0058-4570	10
	10mm	9,8 x 11,3	26-0058-4510	10
<b>Edelstahl - Biertüllen flachdichtend</b>				
	<b>gerade</b>	<b>Maße</b>		
	6mm	6,0 x 8,0	26-0058-0060-FD	10
	7mm	6,8 x 7,7	26-0058-0070-F	10
	7mm	7,0 x 9,5	26-0058-0070-FD	10
	7mm	9,5 x 11,2	26-0058-0100-F	10
	10mm	10,0 x 13,0	26-0058-0100-FD	10


# Biertüllen, TDS-Tüllen und Dichtungen-TDS

			Bestell-Nr.	VPE
<b>Edelstahl - Biertüllen flachdichtend</b>				
<b>gebogen</b>				
	6mm	6,0 x 7,5	26-0058-1060-F	10
	7mm	6,8 x 7,7	26-0058-1070-F	10
	10mm	10,0 x 13,0	26-0058-1100-F	10
<b>TDS-Tüllen</b>				
<b>gerade</b>				
	4mm	3,7 x 5,6	26-0058T0040	10
	7mm	6,9 x 8,5	26-0058T0070	10
	10mm	9,9 x 11,5	26-0058T0100	10
<b>gebogen</b>				
	4mm	3,7 x 5,6	26-0058T1040	10
	7mm	6,9 x 8,5	26-0058T1070	10
	10mm	9,9 x 11,5	26-0058T1100	10
<b>Dichtungen für TDS-Tüllen</b>				
	Zylindrisch	7mm - 7mm	26-0034-0070	10
	Zylindrisch	7mm - 10mm	26-0034-1070	10
	Zylindrisch	10mm - 10mm	26-0034-0100	10
	Flach	7mm - 7mm	26-0034F0070	10
	Flach	7mm - 10mm	26-0034F1070	10
	Flach	10mm - 10mm	26-0034F0100	10
	Dichtung für Zapfkopf	7mm	26-0034Z0070	10
	Dichtung für Zapfkopf	10mm	26-0034Z0100	10

# Überwurfmuttern und Flügelmuttern

	Bestell-Nr.	VPE	
	<b>Überwurfmuttern Messing vernickelt</b>	<b>Standard</b>	
	1/2"	26-0012-0000	10
	5/8"	26-0058-0000	100
	3/4"	26-0034-0000	100
	<b>Überwurfmuttern Messing vernickelt</b>	<b>Sondergrößen</b>	
	1/2" mit 14,0mm Bohrung	26-0012-0010	10
	1/2" mit 16,5mm Bohrung	26-0012-0011	10
	5/8" für SW 24	26-0058-0024	10
	5/8" mit 16,5mm Bohrung	26-0058-0165	10
	5/8" mit 17,0mm Bohrung	26-0058-0170	10
3/4" mit 16,5mm Bohrung	26-0034-0165	10	
3/4" für Biertülle 15mm	26-0034-0015	10	
	<b>Hohe Überwurfmutter 5/8" Messing vernickelt</b>		
	5/8" für Quetschverschraubung	26-0058H0000	10
	<b>Edelstahl - Überwurfmutter</b>		
	5/8"	26-0058-0000VA	10
	3/4"	26-0034-0000VA	10
	<b>Flügelmuttern Messing vernickelt</b>	<b>Standard</b>	
	1/2"	26-0012-0001	10
	5/8"	26-0058-0001	100
	3/4"	26-0034-0001	100
	<b>Flügelmuttern Messing vernickelt</b>	<b>Sondergrößen</b>	
	5/8" mit 18,0mm Bohrung	26-0058-0181	10
	5/8" mit durchgehendem Gewinde	26-0058-0010	10
	3/4" mit 16,0mm Bohrung	26-0034-0160	10
	3/4" mit 16,5mm Bohrung	26-0034-1165	10
	3/4" für Biertülle 15mm	26-0034-0002	10
	<b>Edelstahl - Flügelmuttern</b>		
	5/8"	26-0058-0001VA	10
3/4"	26-0034-0001VA	10	
	<b>Blindmutter Messing vernickelt</b>		
	3/8"	25-0038G0000	10
5/8"	25-0058G0000VA	10	



# Schlauchverbinder Bier, Flachmuttern und Sonstiges

			Bestell-Nr.	VPE
	<b>Edelstahl - Verbinder Bier gerade</b>			
	4,0 mm i.D.	4,0 x 5,5	26-1000-0040B	10
	5,0 mm i.D.	5,0 x 7,0	26-1000-0050B	10
	6,0 mm i.D.	6,0 x 8,0	26-1000-0060B	10
	7,0 mm i.D.	6,8 x 7,8	26-1000-0070B	10
	10,0 mm i.D.	9,8 x 11,3	26-1000-0098B	10
	10,0 mm i.D.	10,0 x 12,0	26-1000-0100B	10
15,0 mm i.D.	15,0 x 17,0	26-1000-0150	10	
	<b>Edelstahl - 90° Bögen</b>			
	2x 5,0 mm i.D.	5,0 x 7,0	26-1004-0050B	10
	2x 6,0 mm i.D.	6,0 x 8,0	26-1004-0060B	10
	2x 7,0 mm i.D.	7,0 x 9,0	26-1004-0070B	10
	2x 10,0 mm i.D.	10,0 x 12,4	26-1004-0100B	10
	<b>Sechskant Flachmuttern Messing vernickelt</b>			
	G1/2"		25-0012G0001	10
	G5/8"		25-0058G0001	10
	<b>Edelstahl - Flachmuttern</b>			
	G5/8"	Edelstahl	25-0058G0001VA	10
	<b>Edelstahl Y-Stück</b>			
	2x 5/8" a.G. x 1x 5/8" i.G.	Edelstahl	26-0058-2058VA	1
	<b>Y-Stück Messing vernickelt</b>			
	2x 5/8" a.G. x 1x 5/8" i.G.		26-0058-2058	1
	<b>Edelstahl - Doppelgewindenippel 5/8"</b>			
	7,0 mm		26-0058-0758VA	1
	10,0 mm		26-0058-1058VA	1
	<b>Doppelgewindenippel Messing vernickelt 5/8"</b>			
	7,0 mm		26-0058-0758	1
	10,0 mm		26-0058-1058	1

# Wandhalter und Absperrhähne

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Edelstahl - Wandhalter</b>		
	7 mm i.D. 2 x 5/8" a.D. 10 mm i.D. 2 x 5/8" a.D.	25-0058W1007 25-0058W1010	1 1
	<b>Edelstahl - Bierabsperrhahn</b>		
	7 mm i.D. 5/8" i.D x 5/8" a.D. 10 mm i.D. 5/8" i.D x 5/8" a.D.	25-0058-0007 25-0058-0010	1 1
	<b>Edelstahl - Wandabsperrhahn</b>		
	7 mm i.D. 2 x 5/8" a.D. 10 mm i.D. 2 x 5/8" a.D.	25-0058-1007 25-0058-1010	1 1
	<b>Edelstahl - Bierabsperrhahn mit Tülle für Zapfkopf</b>		
	<b>gebogen 90°</b>		
	Absperrhahn 5/8" 7mm i.D. Absperrhahn 5/8" 10mm i.D.	25-0058-1077 25-0058-1110	1 1
	<b>gerade</b>		
Absperrhahn 5/8" 7mm i.D. Absperrhahn 5/8" 10mm i.D.	25-0058-0077 25-0058-0110	1 1	
	<b>Edelstahl - Dreiwegehahn</b>		
	7 mm i.D. 3 x 5/8" a.D. 10 mm i.D. 3 x 5/8" a.D.	25-0058-3007 25-0058-3010	1 1

# Durchgangsverschraubungen und Dichtungen


		Bestell-Nr.	VPE	
	<b>Edelstahl - Durchgangsverschraubung</b>			
	7 mm - 5/8" - 40 mm lang	26-0058-0740VA	1	
	7 mm - 5/8" - 80 mm lang	26-0058-0780VA	1	
	7 mm - 5/8" - 120 mm lang	26-0058-0720VA	1	
	10 mm - 5/8" - 40 mm lang	26-0058-1004VA	1	
	10 mm - 5/8" - 80 mm lang	26-0058-1080VA	1	
	10 mm - 5/8" - 120 mm lang	26-0058-1020VA	1	
	<b>Durchgangsverschraubung Messing vernickelt</b>			
	7 mm - 5/8" - 40 mm lang	26-0058-0740	1	
	7 mm - 5/8" - 80 mm lang	26-0058-0780	1	
	7 mm - 5/8" - 120 mm lang	26-0058-0720	1	
	10 mm - 5/8" - 40 mm lang	26-0058-1004	1	
	10 mm - 5/8" - 80 mm lang	26-0058-1080	1	
	10 mm - 5/8" - 120 mm lang	26-0058-1020	1	
	<b>Edelstahl - Gewindestück</b>			
	10 mm i.D. 2 x 5/8" a.D. - 40 mm lang	26-0058G1040	1	
	<b>Quetschverschraubung Messing vernickelt</b>			
	für CO2 Schlauch 4,0 mm mit Bund für Flügel oder Überwurfmutter	26-0004-0058	10	
	<b>Quetschverschraubung Messing vernickelt</b>			
	für CO2 Schlauch 4,0 mm mit G 1/4" Gewinde	26-0004-0014	10	
	<b>Dichtungen VE 100 Stück</b>			
	PE für 1/2" natur	13 x 18 x 3	26-0012P0000	100
	PE für 5/8" natur	13 x 20 x 3	26-0034P0000	100
	Gummi für 5/8" schwarz	13 x 20 x 3	26-0034S0000	100
	PVC für 5/8" klar	13 x 20 x 3	26-0034W0000	100
	PE für 3/4" natur	13 x 23 x 2	26-0034P0034	100
	<b>Blinddichtung - Vollscheibe</b>			
	PE für 5/8" natur	20 x 4	26-0058B0000	10
	<b>Dichtungen für 15mm Tüllen</b>			
	Flachdichtung	17 x 23 x 3,0	26-0017-0030	1
	O-Ring	17 x 22 x 2,5	10-0000-0004	1

# AfG Überwurfmutter, Schlauchnippel, Verbinder, Umkehrbögen, Y- Stücke, T-Stücke und Adapter



Adapter lang Messing vernickelt	85
Blindmuttern AfG Messing vernickelt	79
Dichtungen	80
Doppelgewindenippel Messing vernickelt	85
Edelstahl - 90° Bögen	82
Edelstahl - 90° Bögen mit Reduzierung	82
Edelstahl - 90° Schlauchnippel	80
Edelstahl - Adapter	85
Edelstahl - Adapter	86
Edelstahl - Adapter lang	86
Edelstahl - Getränkeverbinder 6-leitig	86
Edelstahl - h-Stücke	82
Edelstahl - Reduzierverbinder gerade	81
Edelstahl - Reduzierverbinder gerade kurze V	81
Edelstahl - Schlauchnippel AfG	79-80
Edelstahl - Schlauchverbinder gerade	80
Edelstahl - Sirupnippel für Shurflo Pumpe	87
Edelstahl - Sodawasserverteiler	87
Edelstahl - Stecktülle gebogen	84
Edelstahl - Stecktülle gerade	84
Edelstahl - T-Stücke	83
Edelstahl - T-Stücke mit Gewinde	83
Edelstahl - T-Stücke mit Reduzierung	83
Edelstahl - T-Stücke mit Vergrößerung	83
Edelstahl - Umkehrbogen 180°	81
Edelstahl - Umkehrbogen 180° m. Abgang	82
Edelstahl - Verbindungsrohr	86
Edelstahl - Verschlussstopfen	83
Edelstahl - Wasserverteiler 1 Eingang	84
Edelstahl - Wasserverteiler 2 Eingängen	84
Edelstahl - X-Stücke	87
Edelstahl Blindmuttern AfG	79
Edelstahl Stecktülle 45° gebogen	84
O-Ring für Stecktülle	84
O-Ring für Verschlussstopfen	87
Sechskant Flachmuttern	79
Tülle mit Bund und Ansatz	87
Überwurfmuttern AfG	79
Verschlussstopfen Messing vernickelt	87

# AfG Überwurfmuttern, Flachmuttern und Nippel

			<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>	
	<b>Überwurfmuttern AfG Messing vernickelt</b>				
	7/16" UNF	3 - 7,6 mm	25-0716-0760	100	
	7/16" UNF	8 mm	25-0716-0800	100	
	1/2" BSF	3 - 8,0 mm	25-0012-3080	100	
	1/2" BSF	10 mm	25-0012-0100	100	
		5/8" UNF	8 - 10,0 mm	25-0058-8100	10
5/8" UNF		13 mm	25-0058-0130	10	
5/8" UNF		13 mm - SW 22	25-0058-0131	10	
	<b>Edelstahl Blindmuttern AfG</b>				
	7/16" UNF Edelstahl		25-0716-0000	10	
	1/2" BSF Edelstahl		25-0012-0000	10	
	5/8" UNF Edelstahl		25-0058-0000	1	
	<b>Blindmuttern AfG Messing vernickelt</b>				
	7/16" UNF Messing vernickelt		25-0716-0000-MS	10	
	1/2" BSF Messing vernickelt		25-0012-0000-MS	10	
	5/8" UNF Messing vernickelt		25-0058-0000-MS	10	
	<b>Sechskant Flachmuttern Messing vernickelt</b>				
	Flachmutter Sechskant 7/16" UNF		25-0716-0001	10	
	Flachmutter Sechskant 1/2" BSF		25-0012-0001	10	
	<b>Edelstahl - Schlauchnippel AfG</b>				
	7/16" UNF	3,0 mm i.D.	26-0716-0030	10	
	7/16" UNF	4,0 mm i.D.	26-0716-0040	100	
	7/16" UNF	6,0 mm i.D.	26-0716-0060	100	
	7/16" UNF	6,7 mm i.D.	26-0716-0067	100	
	7/16" UNF	7,0 mm i.D.	26-0716-0070	100	
	7/16" UNF	8,0 mm i.D.	26-0716-0080	100	
		1/2" BSF	4,0 mm i.D.	26-0012-0040	100
		1/2" BSF	5,0 mm i.D.	26-0012-0050	100
		1/2" BSF	6,0 mm i.D.	26-0012-0060	100
1/2" BSF		6,7 mm i.D.	26-0012-0067	100	
1/2" BSF		7,0 mm i.D.	26-0012-0070	100	
1/2" BSF		8,0 mm i.D.	26-0012-0080	100	
	1/2" BSF	10,0 mm i.D.	26-0012-0100	100	
	5/8" UNF	8,0 mm i.D.	26-0058U0080	10	
	5/8" UNF	10,0 mm i.D.	26-0058U0100	10	
	5/8" UNF	13,0 mm i.D.	26-0058U0130	10	
	G1/4"	6,7 mm i.D.	26-0014-0067	10	
	G1/4"	7,0 mm i.D.	26-0014-0070	10	

# AfG Nippel gerade, gebogen und VA Verbinder



## Edelstahl - Schlauchnippel AfG mit Dichtring

		Bestell-Nr.	VPE
1/2" BSF	4,0 mm i.D.	26-0012D0040	100
1/2" BSF	5,0 mm i.D.	26-0012D0050	100
1/2" BSF	6,0 mm i.D.	26-0012D0060	100
1/2" BSF	6,7 mm i.D.	26-0012D0067	100
1/2" BSF	7,0 mm i.D.	26-0012D0070	100
1/2" BSF	8,0 mm i.D.	26-0012D0080	100
1/2" BSF	10,0 mm i.D.	26-0012D0100	100



## Edelstahl - Schlauchnippel mit Überwurfmutter 90° gebogen

1/2" BSF	3,0 mm i.D.	26-0012-1030	10
1/2" BSF	4,0 mm i.D.	26-0012-1040	10
1/2" BSF	6,0 mm i.D.	26-0012-1060	10
1/2" BSF	6,7 mm i.D.	26-0012-1067	10
1/2" BSF	7,0 mm i.D.	26-0012-1070	10
1/2" BSF	8,0 mm i.D.	26-0012-1080	10
1/2" BSF	10,0 mm i.D.	26-0012-1100	10
7/16" UNF	6,7 mm i.D.	26-0716-1067	10
7/16" UNF	7,0 mm i.D.	26-0716-1070	10
7/16" UNF	10,0 mm i.D.	26-0716-1100	10
5/8" UNF	8,0 mm i.D.	26-0058U1080	10
5/8" UNF	10,0 mm i.D.	26-0058U1100	10



## AfG-Anschlußteil

G 5/8" i.D. x 7/16" UNF a.D.	25-0058-0716	1
G 5/8" i.D. x 1/2" BSF a.D.	25-0058-0012	1



## Dichtungen

Weiss 7/16"	26-0716W0000	100
Rot 1/2"	26-0012R0000	100
Schwarz 5/8"	26-0058S0000	10



## Edelstahl - Schlauchverbinder gerade

3,0 mm	26-1000-0030	10
4,0 mm	26-1000-0040	10
5,0 mm	26-1000-0050	10
6,0 mm	26-1000-0060	10
6,7 mm	26-1000-0067	10
7,0 mm	26-1000-0070	10
8,0 mm	26-1000-0080	10
9,5 mm	26-1000-0095	10
10,0 mm	26-1000-0100	10
12,7 mm	26-1000-0130	10
15,0 mm	26-1000-0150	10

# Reduzierverbinder und Umkehrbögen



## Edelstahl - Reduzierverbinder gerade

	Bestell-Nr.	VPE
6,0 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0000	10
6,7 x 3,0 mm i.D.	26-1001-0013	10
6,7 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0001	10
7,0 x 3,0 mm i.D.	26-1001-0014	10
7,0 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0011	10
8,0 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0002	10
8,0 x 6,0 mm i.D.	26-1001-0009	10
8,0 x 6,7 mm i.D.	26-1001-0003	10
8,0 x 7,0 mm i.D.	26-1001-0012	10
10,0 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0015	10
10,0 x 5,0 mm i.D.	26-1001-0016	10
10,0 x 6,0 mm i.D.	26-1001-0007	10
10,0 x 6,7 mm i.D.	26-1001-0004	10
10,0 x 7,0 mm i.D.	26-1001-0010	10
10,0 x 8,0 mm i.D.	26-1001-0005	10
12,0 x 10,0 mm i.D.	26-1001-0017	10
12,7 x 10,0 mm i.D.	26-1001-0006	10
15,0 x 10,0 mm i.D.	26-1001-0008	10



## Edelstahl - Reduzierverbinder gerade kurze Version 30mm lang

6,0 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0018	10
6,7 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0019	10
7,0 x 4,0 mm i.D.	26-1001-0020	10
10,0 x 6,0 mm i.D.	26-1001-0021	10
10,0 x 6,7 mm i.D.	26-1001-0022	10
10,0 x 7,0 mm i.D.	26-1001-0023	10
10,0 x 8,0 mm i.D.	26-1001-0024	10
12,0 x 10,0 mm i.D.	26-1001-0025	10
12,7 x 10,0 mm i.D.	26-1001-0026	10
15,0 x 10,0 mm i.D.	26-1001-0027	10



## Edelstahl - Umkehrbogen 180° ohne Abgang


2x 6,7 mm i.D.	26-1002-0067	10
2x 7,0 mm i.D.	26-1002-0070	10
2x 8,0 mm i.D.	26-1002-0080	10
2x 10,0 mm i.D.	26-1002-0100	10
2x 12,0 mm i.D.	26-1002-0120	10
2x 12,7 mm i.D.	26-1002-0130	10
2x 15,0 mm i.D.	26-1002-0150	10

# Umkehrbögen mit Abgang, 90° Bögen und h-Stücke



## Edelstahl - Umkehrbogen 180° mit Abgang

	Bestell-Nr.	VPE
2x 6,0 x 6,0 mm i.D.	26-1002-0001	1
2x 6,0 x 8,0 mm i.D.	26-1002-0013	1
2x 6,0 x 10,0 mm i.D.	26-1002-0024	1
2x 6,7 x 6,7 mm i.D.	26-1002-0003	1
2x 6,7 x 8,0 mm i.D.	26-1002-0014	1
2x 6,7 x 10,0 mm i.D.	26-1002-0015	1
2x 7,0 x 7,0 mm i.D.	26-1002-0002	1
2x 7,0 x 8,0 mm i.D.	26-1002-0016	1
2x 7,0 x 10,0 mm i.D.	26-1002-0017	1
2x 8,0 x 6,7 mm i.D.	26-1002-0005	1
2x 8,0 x 7,0 mm i.D.	26-1002-0004	1
2x 8,0 x 8,0 mm i.D.	26-1002-0011	1
2x 10,0 x 4,0 mm i.D.	26-1002-0006	1
2x 10,0 x 6,7 mm i.D.	26-1002-0007	1
2x 10,0 x 7,0 mm i.D.	26-1002-0023	1
2x 10,0 x 8,0 mm i.D.	26-1002-0009	1
2x 10,0 x 10,0 mm i.D.	26-1002-0008	1
2x 10,0 x 3 x 10,0 mm i.D.	26-1002-0018	1
2x 12,7 x 10,0 mm i.D.	26-1002-0022	1
2x 12,7 x 12,7 mm i.D.	26-1002-0012	1



## Edelstahl - Umkehrbogen 180° mit Gewindeabgang

2x 9,5 x 7/16" UNF Gewinde	26-1002-0019	1
2x 10,0 x 7/16" UNF Gewinde	26-1002-0020	1
2x 13,0 x 7/16" UNF Gewinde	26-1002-0021	1

## Edelstahl - 90° Bögen

2x 4,0 mm i.D.	26-1004-0040	10
2x 6,7 mm i.D.	26-1004-0067	10
2x 7,0 mm i.D.	26-1004-0070	10
2x 8,0 mm i.D.	26-1004-0080	10
2x 9,5 mm i.D.	26-1004-0095	10
2x 10,0 mm i.D.	26-1004-0100	10
2x 12,7 mm i.D.	26-1004-0130	10

## Edelstahl - 90° Bögen mit Reduzierung

10,0 x 6,7 mm i.D.	26-1004-0002	10
10,0 x 7,0 mm i.D.	26-1004-0003	10
12,7 x 10,0 mm i.D.	26-1004-0001	10





## Edelstahl - h-Stücke

3x 6,7 mm i.D. - 33 mm breit	26-1005-0067	10
3x 6,7 mm i.D. - 43 mm breit	26-1005L0067	10
2 x 10,0 mm i.D. x 6,7mm - 38mm breit	26-1005-1067	10

# T-Stücke und Verschlussstopfen

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Edelstahl - T-Stücke</b>		
	3x 4,0 mm i.D.	26-1003-0040	10
	3x 6,0 mm i.D.	26-1003-0060	10
	3x 1/4"	26-1003-0063	10
	3x 6,7 mm i.D.	26-1003-0067	10
	3x 7,0 mm i.D.	26-1003-0070	10
	3x 8,0 mm i.D.	26-1003-0080	10
	3x 9,5 mm i.D.	26-1003-0095	10
	3x 10,0 mm i.D.	26-1003-0100	10
3x 13,0 mm i.D.	26-1003-0130	10	
	<b>Edelstahl - T-Stücke mit Reduzierung</b>		
	2x 6,0 x 4,0 mm i.D.	26-1003-0007	10
	2x 6,7 x 4,0 mm i.D.	26-1003-0001	10
	2x 7,0 x 4,0 mm i.D.	26-1003-0008	10
	2x 8,0 x 4,0 mm i.D.	26-1003-0002	10
	2x 8,0 x 6,7 mm i.D.	26-1003-0003	10
	2x 8,0 x 7,0 mm i.D.	26-1003-0009	10
	2x 10,0 x 4,0 mm i.D.	26-1003-0004	10
	2x 10,0 x 6,0 mm i.D.	26-1003-0006	10
	2x 10,0 x 6,7 mm i.D.	26-1003-0005	10
	2x 10,0 x 7,0 mm i.D.	26-1003-0011	10
	<b>Edelstahl - T-Stücke mit Vergrößerung</b>		
	2x 7,0 x 10,0 mm i.D.	26-1003-0010	10
	<b>Edelstahl - T-Stücke mit Gewinde</b>		
	3 x 7/16" UNF a.D.	24-0001-3716	10
	3 x 1/2" BSF a.D.	24-0001-3012	10
	3 x 5/8" UNF a.D.	24-0001-3058	10
	2 x 6,0 x 1 x 7/16" UNF	24-0001-2060	10
	2 x 6,7 x 1 x 7/16" UNF	24-0001-2067	10
	2 x 7,0 x 1 x 7/16" UNF	24-0001-2070	10
	<b>Edelstahl - Verschlussstopfen</b>		
	4,0 mm	26-1006-0040	10
	6,7 mm	26-1006-0067	10
	7,0 mm	26-1006-0070	10
	9,5 mm	26-1006-0095	10
	10,0 mm	26-1006-0100	10


# Stecktülle und Sodawasserverteiler

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Edelstahl - Stecktülle gerade mit O-Ring</b>		
	Stecktülle 4,0 mm	26-1014-0004	10
	Stecktülle 6,0 mm	26-1014-0006	10
	Stecktülle 6,7 mm	26-1014-0067	10
	Stecktülle 7,0 mm	26-1014-0007	10
	Stecktülle 8,0 mm	26-1014-0008	10
	<b>Edelstahl - Stecktülle gebogen mit O-Ring</b>		
	Stecktülle 4,0 mm	26-1015-0004	10
	Stecktülle 6,0 mm	26-1015-0006	10
	Stecktülle 6,7 mm	26-1015-0067	10
	Stecktülle 7,0 mm	26-1015-0007	10
	Stecktülle 8,0 mm	26-1015-0008	10
	<b>Edelstahl Stecktülle 45° gebogen mit O-Ring</b>		
	Stecktülle 6,7 mm	26-1015-0067S01	10
	Stecktülle 7,0 mm	26-1015-0007S01	10
	<b>O-Ring für Stecktülle</b>		
	Ersatz O-Ring für Stecktülle	26-1015-0000	10
	<b>Edelstahl - Sodawasserverteiler mit 2 Eingängen</b>		
	2x 10mm Eingang, 4x 4mm Abgang	26-0210W0044	1
	2x 10mm Eingang, 6x 4mm Abgang	26-0210W0064	1
	2x 10mm Eingang, 8x 4mm Abgang	26-0210W0084	1
	2x 10mm Eingang, 10x 4mm Abgang	26-0210W0104	1
	<b>Edelstahl - Sodawasserverteiler mit 2 Eingängen</b>		
	2x 13mm Eingang, 6x 4mm Abgang	26-0213W0064	1
	2x 13mm Eingang, 8x 4mm Abgang	26-0213W0084	1
	<b>Edelstahl - Sodawasserverteiler mit 1 Eingang</b>		
	1x 8mm Eingang, 6x 4mm Abgang	26-0108W0064	1
	1x 10mm Eingang, 6x 4mm Abgang	26-0110W0064	1


# Edelstahl Adapter und Messing Adapter

		Bestell-Nr.	VPE
<b>Edelstahl - Adapter</b>			
	1/2" BSF a.D. x 1/2" BSF a.D.	24-0001-1212	10
	1/2" BSF a.D. x 1/2" BSF a.D. 14x20mm	24-0001L1212	10
	1/2" BSF a.D. x 7/16" UNF a.D.	24-0001-1216	10
	1/2" BSF a.D. x 1/4" NPT a.D.	24-0001-1214	10
	1/2" BSF a.D. x 3/8" NPT a.D.	24-0001-1238	10
	1/2" BSF a.D. x G 1/4" a.D.	24-0001-1412	10
	1/2" BSF a.D. x G 3/8" a.D.	24-0001G1238	10
	5/8" UNF a.D. x 5/8" UNF a.D.	24-0001-5858	10
	5/8" UNF a.D. x 7/16" UNF a.D.	24-0001-5816	10
	5/8" UNF a.D. x 3/8" NPT a.D.	24-0001-5838	10
	7/16" UNF a.D. x 7/16" UNF a.D.	24-0001-1616	10
	7/16" UNF a.D. x 1/2" BSF a.D.	24-0001-1216	10
	7/16" UNF a.D. x 1/4" NPT a.D.	24-0001-1614	10
	7/16" UNF a.D. x 3/8" NPT a.D.	24-0001-1638	10
	7/16" UNF a.D. x G 1/4" a.D.	24-0001G1614	10
	7/16" UNF a.D. x G 3/8" a.D.	24-0001G1638	10
	1/4" NPT a.D. x 1/4" NPT a.D.	24-0001-1414	10
	3/4" NPT a.D. x G3/4" a.D.	24-0000-3434	1
	1/2" BSF i.D. x 7/16" UNF a.D.	24-0001-7162	10
	1/2" BSF i.D. x G 3/4" a.D.	24-0001-3414	1
	7/16" UNF i.D. x 1/2" BSF a.D.	24-0001-2716	10
	5/8" UNF i.D. x G 1/2" a.D.	24-0001-5812	1
	5/8" UNF i.D. x G 3/4" a.D.	24-0001-5834	1
	G5/8" i.D. x G3/4" a.D.	24-0001-3458	1
	<b>Messing - Adapter</b>		
	G3/4" i.D. x G5/8" a.D.	24-0001-3458-MS	1
	<b>Adapter lang Messing vernickelt</b>		
	1/2" BSF a.D. x 10,0mm 22mm lang	24-0001L1200	10
	<b>Doppelgewindenippel Messing vernickelt</b>		
	1/4" NPT a.D. x 1/4" NPT a.D.	24-0001-1414MS	10
	G1/4" a.D. x G1/4" a.D.	26-0014-0014	10
	1/4" NPT a.D. x 1/2" BSF a.D.	24-0001-1214MS	10
	3/8" NPT a.D. x 3/8" NPT a.D.	24-0001-3838	10

# Edelstahl Adapter und Getränkeverbinder

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Edelstahl - Adapter</b>		
	7/16" UNF a.D. x 4,0 mm	24-0001-1604	10
	7/16" UNF a.D. x 6,7 mm	24-0001-1667	10
	7/16" UNF a.D. x 7,0 mm	24-0001-1670	10
	7/16" UNF a.D. x 10,0 mm	24-0001-1610	10
	1/2" BSF a.D. x 6,7 mm	24-0001-1267	10
	1/2" BSF a.D. x 7,0 mm	24-0001-1270	10
	1/2" BSF a.D. x 10,0 mm	24-0001-1200	10
	5/8" UNF a.D. x 6,7 mm	24-0001-5867	1
	5/8" UNF a.D. x 7,0 mm	24-0001-5870	1
	5/8" UNF a.D. x 10,0 mm	24-0001-5800	1
	G 1/4" a.D. x 4,0 mm	24-0001-1440	10
	G 1/4" a.D. x 6,7 mm	24-0001-1467	10
	G 1/4" a.D. x 7,0 mm	24-0001-1470	10
	G 1/4" a.D. x 10,0 mm	24-0001-1400	10
	3/8" NPT a.D. x 7,0mm	24-0001-3870	1
	3/8" NPT a.D. x 10,0mm	24-0001-3810	1
	<b>Edelstahl - Adapter lang</b>		
	1/2" BSF aD. x 4,0mm 22mm lang	24-2201-1240	10
	1/2" BSF aD. x 6,7mm 22mm lang	24-2201-1267	10
	1/2" BSF aD. x 7,0mm 22mm lang	24-2201-1270	10
	1/2" BSF aD. x 10,0mm 22mm lang	24-2201-1200	10
	<b>Edelstahl - Verbindungsrohr mit Überwurfmuttern</b>		
	2 x 1/2" BSF, 50mm lang	25-0012-0012	1
	<b>Edelstahl - Getränkeverbinder 6-leitig</b>		
	mit Wandbefestigung		
	1/2" BSF a x 4,0 mm	24-2206-1240	1
	1/2" BSF a x 6,7 mm	24-2206-1267	1
	1/2" BSF a x 7,0 mm	24-2206-1270	1
1/2" BSF a x 10,0 mm	24-2206-1200	1	

# Sodawasserverteiler, X-Stücke, Tülle BSF 1/2" und Sirupnippel für Shurflo Pumpe

	Bestell-Nr.	VPE
 <p><b>Edelstahl - Sodawasserverteiler</b> Eingang 2 x 10 mm</p> <p>1-fach - Ausgang 1 x 4 mm 2-fach - Ausgang 2 x 4 mm 3-fach - Ausgang 3 x 4 mm 4-fach - Ausgang 4 x 4 mm 5-fach - Ausgang 5 x 4 mm 6-fach - Ausgang 6 x 4 mm</p>	26-1016-0001	1
	26-1016-0002	1
	26-1016-0003	1
	26-1016-0004	1
	26-1016-0005	1
	26-1016-0006	1
	 <p><b>Edelstahl - X-Stücke</b></p> <p>4x 4,0 mm i.D. 4x 6,0 mm i.D. 4x 6,7 mm i.D. 4x 7,0 mm i.D. 4x 10,0 mm i.D. 4x 7/16" UNF a.D.</p>	26-1007-0040
26-1007-0060		10
26-1007-0067		10
26-1007-0070		10
26-1007-0100		10
26-1007-0716		10
 <p><b>Tülle Messing vernickelt mit Bund und Ansatz</b></p> <p>1/2" BSF für G1/2" Anschlüsse</p>	26-0058-0012	10
 <p><b>Edelstahl - Sirupnippel für Shurflo Pumpe</b></p> <p>gebogen mit Bund und O-Ring</p> <p>6,7mm 8,0mm 10,0mm</p>	26-0000-0067	10
	26-0000-0080	10
	26-0000-0100	10
	 <p><b>Verschlussstopfen Messing vernickelt</b></p> <p>G1/4" Gewinde mit O-Ring</p>	26-0014-0000
 <p><b>O-Ring für Verschlussstopfen</b></p> <p>Ersatz O-Ring</p>	10-0000-0005	1

# Kunststoff Adapter, T-Stücke und Kreuze Steckkupplungen und Rückschlagventile Schlauchklemmen, Schlauchklemmzange und Pythonschere



CC-Kupplung 91



Kunststoff Adapter 89

Kunststoff Kreuz 89

Kunststoff T-Stück 89

Oetiker Schlauchklemmzange 92

Pythonschere 92

Rückschlagventile 83

Schlauchklemmen Edelstahl 92

Steckkupplungen 90



# Kunststoff Adapter, T-Stücke und Kreuze

		Bestell-Nr.	VPE
<b>Kunststoff Adapter</b>			
	2x 7/16" UNF grün	26-0716-0002	10
	2x 1/2" BSF rot	26-0012-0002	10
	1x 1/2" BSF, 1 x 7/16" UNF grau	26-0012-7162	10
<b>Kunststoff T-Stück</b>			
	3x 7/16" UNF grün	26-0716-0003	10
	3x 1/2" BSF rot	26-0012-0003	10
<b>Kunststoff Kreuz</b>			
	4x 7/16" UNF grün	26-0716-0004	10
	4x 1/2" BSF rot	26-0012-0004	10

# Steckkupplungen und Rückschlagventile

		Bestell-Nr.	VPE
<b>Steckkupplungen</b>			
	NC Getränk 7/16" UNF	72-0716-0000	1
	NC Getränk 6,7mm	72-0716-0067	1
	NC Gas 7/16" UNF	72-0716-0002	1
	NC Gas 6,7mm	72-0716-0003	1
	CC Getränk 1/2 BSF	72-0012-0000	1
	CC Gas 1/2 BSF	72-0012-0002	1
<b>Rückschlagventile</b>			
	NC 7/16"	72-0716-0001	1
	CC 1/2"	72-0012-0001	1

# Steckkupplungen CC

Bestell-Nr.

VPE

## CC-Kupplung gerade



rot	72-0000-0001	1
weiß	72-0000-0002	1
blau	72-0000-0003	1
grün	72-0000-0004	1
gelb	72-0000-0005	1
orange	72-0000-0006	1
schwarz	72-0000-0007	1

## CC-Kupplung gebogen 90°



rot	72-0002-0001	1
weiß	72-0002-0002	1
blau	72-0002-0003	1
grün	72-0002-0004	1
gelb	72-0002-0005	1
orange	72-0002-0006	1
schwarz	72-0002-0007	1

## CC-Kupplung T-Stück



rot	72-0003-0001	1
weiß	72-0003-0002	1
blau	72-0003-0003	1
grün	72-0003-0004	1
gelb	72-0003-0005	1
orange	72-0003-0006	1
schwarz	72-0003-0007	1

## CC-Kupplung VA



rot	72-0001-0001	1
weiß	72-0001-0002	1
blau	72-0001-0003	1
grün	72-0001-0004	1
gelb	72-0001-0005	1
orange	72-0001-0006	1
schwarz	72-0001-0007	1

# Schlauchklemmen, Schlauchklemmzange, Pythonschere und Keramikmesser



## Schlauchklemmen Edelstahl

		Bestell-Nr.	VPE
5,3 - 6,5 mm	6,5	23-0001-5065	100
5,7 - 7,0 mm	7,0	23-0001-5070	100
6,8 - 8,0 mm	8,0	23-0001-5080	100
7,0 - 8,7 mm	8,7	23-0001-5087	100
7,3 - 9,0 mm	9,0	23-0001-5090	100
7,8 - 9,5 mm	9,5	23-0001-5095	100
8,3 - 10,0 mm	10,0	23-0001-5100	100
8,8 - 10,5 mm	10,5	23-0001-5105	100
9,2 - 10,9 mm	10,9	23-0001-5109	100
9,6 - 11,3 mm	11,3	23-0001-5113	100
10,1 - 11,8 mm	11,8	23-0001-5118	100
9,4 - 11,9 mm	11,9	23-0001-7119	100
9,8 - 12,3 mm	12,3	23-0001-7123	100
10,3 - 12,8 mm	12,8	23-0001-7128	100
10,8 - 13,3 mm	13,3	23-0001-7133	100
11,3 - 13,8 mm	13,8	23-0001-7138	100
11,5 - 14,0 mm	14,0	23-0001-7140	100
11,7 - 14,2 mm	14,2	23-0001-7142	100
12,0 - 14,5 mm	14,5	23-0001-7145	100
12,3 - 14,8 mm	14,8	23-0001-7148	100
12,8 - 15,3 mm	15,3	23-0001-7153	100
13,2 - 15,7 mm	15,7	23-0001-7157	100
13,5 - 16,0 mm	16,0	23-0001-7160	100
13,7 - 16,2 mm	16,2	23-0001-7162	100
14,1 - 16,6 mm	16,6	23-0001-7166	100
14,3 - 16,8 mm	16,8	23-0001-7168	100
14,5 - 17,0 mm	17,0	23-0001-7170	100
15,0 - 17,5 mm	17,5	23-0001-7175	100
14,6 - 17,8 mm	17,8	23-0001-7178	100
14,8 - 18,0 mm	18,0	23-0001-7180	100
15,3 - 18,5 mm	18,5	23-0001-7185	100
16,0 - 19,2 mm	19,2	23-0001-7192	100
16,6 - 19,8 mm	19,8	23-0001-7198	100
17,8 - 21,0 mm	21,0	23-0001-7210	100
20,9 - 24,1 mm	24,1	23-0001-7241	100
22,4 - 25,6 mm	25,6	23-0001-7256	100
23,9 - 27,1 mm	27,1	23-0001-7271	100
25,4 - 28,6 mm	28,6	23-0001-7286	100



## Hochwertige Oetiker Schlauchklemmzange

		VPE
mit Seitenschneider	11-0001-0002	1



## Pythonschere

63mm	13-2000-0063	1
75mm	13-2000-0075	1

# BIB-, Bier-, und Membranpumpen, Zubehör, Pumpenplatten und Druckerhöhungs Systeme



Bag-in-Box-Pumpe, Serie G55	94
Bag-in-Box-Pumpe, Serie G58	94
Bag-in-Box-Pumpe, Serie G80	94
Bag-in-Box-Pumpe, Serie T5000	94
Bag-in-Box-Pumpen	94 / 100
Beer Ace II mit Edelstahl Anschlüssen	100
Beer Ace II mit Kunststoff Anschlüssen	100
Befestigung von Vakuum-Umschaltventil	98
BevJet Compact	96
BevJet Doppel-Membranpumpen	96
BIB Umschaltventil	98
Bierpumpe, Serie G56	94
BW Plus Doppel-Membranpumpe	96
Clip für Shurflo Pumpe	101
Doppelmembranpumpen	96
Edelstahl-Sirupnippel	101
Förderstrom Umkehrventil für G56	98
K56 Druckerhöhungssystem	97
Kunststoff-Halterung für 8 Pumpen T5000	98
Kunststoff-Halterung für eine G-Pumpe	98
Kunststoff-Halterung für vier G-Pumpen	98
Kunststoff-Sirupnippel	101
Kunststoff-T-Stück für Gaseingang	100
Kunststoff-Tülle gerade für Gasausgang	100
Kunststoff-Winkel-Tülle für Gasausgang	100
Leerabschaltung	99
Luftkompressor	95
Membranpumpe, Serie RLF	96
Messing Anschlüsse mit Abschaltventil	99
Messing T-Stück mit Abschaltventil	99
Druckerhöhungssysteme Model 1 USG	97
Druckerhöhungssysteme Model 4 USG	97
Pumpenplatte für Beer Ace II Pumpe	100
Pumpenplatte G55	95
Pumpenplatte G56	95
Pumpenplatte T5000	95
R2830-Serie Druckerhöhungssysteme	97
Reinigungsadapter für Bierpumpe G56	94
Schalldämpfer für Shurflo Pumpe	101
Schlauchanschlüsse für G55	99
Schlauchanschlüsse für G56	99
Schlauchanschlüsse für G58	99
Schlauchanschlüsse für G80	99
Schlauchanschlüsse für T5000	99
Shurflo Bag-in-Box-Pumpe	100
Shurflo Carbonator-Pumpe	101
Vakuumumschalter für T5000	94
Vakuum-Umschaltventil BiB	98
Vakuum-Umschaltventil BiB winklig	98

# Flojet BIB-, Bier-, und Membranpumpen

Bestell-Nr.

VPE

## Bag-in-Box-Pumpen

### Bag-in-Box-Pumpe, Serie T5000



T5000-130 Kunststoff Abgang  
T5000-140 Edelstahl Abgang

30-T500-0130  
30-T500-0140

1  
1

### Ersatzteil Vakuumumschalter



für T5000

30-2030-8130

1

### Bag-in-Box-Pumpe, Serie G55; G58 und G80 Pulpjet



3/8" Eingang - 1/4" Ausgang - G55  
3/8" Eingang - 3/8" Ausgang - G55  
3/8" Eingang - 1/4" Ausgang - G58  
3/8" Eingang - 3/8" Ausgang - G80

30-G551-012A  
30-G551-022A  
30-G581-022A  
30-G80E-022A

1  
1  
1  
1

### Bierpumpe, Serie G56



3/8" Eingang - 3/8" Ausgang - G56

30-G561-202E

1

### Reinigungsadapter für Bierpumpe G56



Mit dem Adapter kann die Pumpe bei der Reinigung mit Schwämmchen sehr schnell aus dem System genommen werden. Anschluss für Steck-Kupplung der G56 beidseitig

Reinigungsadapter

30-2038-1999

1

# Pumpenplatten mit T5000, G55 und G56

**Bestell-Nr.**

**VPE**

\*Tafeln können auf Anfrage, nach Kundewunsch, abgeändert & konfiguriert werden



komplett verschlaucht

mit 5 Flojetpumpen

30-5000-0005

1

mit 6 Flojetpumpen

30-5000-0006

1

## **Pumpenplatte T5000**



komplett verschlaucht

mit 5 bzw. 6 Gasabsperrhähnen zum austauschen der Pumpen

mit 5 Flojetpumpen

30-5000A0005

1

mit 6 Flojetpumpen

30-5000A0006

1

## **Pumpenplatte G55**



komplett verschlaucht

mit 5 Flojetpumpen

30-G550-0005

1

mit 6 Flojetpumpen

30-G550-0006

1

## **Pumpenplatte G55**



komplett verschlaucht

mit 5 bzw. 6 Gasabsperrhähnen zum austauschen der Pumpen

mit 5 Flojetpumpen

30-G550A0005

1

mit 6 Flojetpumpen

30-G550A0006

1

## **Pumpenplatte G56**



komplett verschlaucht

mit 5 Flojetpumpen

30-G560-0005

1

mit 6 Flojetpumpen

30-G560-0006

1

## **Pumpenplatte G56**



komplett verschlaucht

mit 5 bzw. 6 Gasabsperrhähnen zum austauschen der Pumpen

mit 5 Flojetpumpen

30-G560A0005

1

mit 6 Flojetpumpen

30-G560A0006

1

## **Luftkompressor**



Trockenkompressor mit Tank

30-0030-0000

1

Tank Kapazität: 2,5 l

Druckbereich 0 - 6bar - max. 45l/min

230 V, 50 Hz, 580 W, 4,8 A

Maße B/T/H: 201/418/328mm

# Flojet BIB-, Bier-, und Membranpumpen

Bestell-Nr.

VPE

## Doppelmembranpumpen

### Membranpumpe, Serie RLF



3/8" Eingang - 3/8" Ausgang

30-RLFP222202D

1

3/8" Eingang - 3/8" Ausgang  
für Glühweingeräte

30-RLF2X003VP

1

## BevJet Doppel-Membranpumpen

### BevJet

30-BIB5004A

1



Entwickelt für Ausschank von Wein, Fruchtsaft, Tee und diversen alkoholischen Getränken aus Fässern, Flaschen oder Bag-in-Box

- Leicht zu reinigen, verhindert Kontaminationen, ruhiger Lauf
  - Vakuum-Schalter - automatische Abschaltung, wenn Bag leer ist
- 230 v, 0,25 A, 50 hz

### BevJet Compact

30-BLC3011000A

1



Kleine, kompakte Membranpumpe zur Förderung und Ausschank von Getränken in Bag-in-Box Anwendungen

230 v, 2,5 A, 50 hz

Pumpe ist nicht für den Einsatz für Flüssigkeiten mit Partikeln (Pulpe) geeignet.

## BW Plus Doppel-Membranpumpe

### BW Plus

32-BW5004-000A

1



- Ausschank von Wasser aus Ballon, speziell für Kaffeemaschinen, Automaten und Verkaufswagen
- Schwimmerschalter für automatisches Abschalten wenn Wasserballon leer ist
- Universelle Verschlusskappe und verstellbares Eintauchrohr
- 6 m Anschlusschlauch ¼

# Flojet Druckerhöhungs Systeme

## K56 und R2830



### K56 Druckerhöhungssystem

Bestell-Nr.

30-K561-030A

VPE

1

- Liefert ständig Wasserdruck an Kaffeemaschinen, Filtersysteme, Carbonatoren und Eismaschinen
- Für Betrieb mit Luft, Stickstoff und CO<sub>2</sub> geeignet und über Gas-/Luft-Zufuhr regelbar
- Druckausgleichsbehälter mit 3,9 l Inhalt, für Wasseranforderungen ab 6 l/min
- Geringe Geräusentwicklung durch Verwendung von großem Schalldämpfer
- Leichte Installation mit Schnellverschlüssen

### R2830-Serie Druckerhöhungssysteme

Das Flojet Druckerhöhungssystem kompensiert Lastspitzen und Schwankungen im Wasserdruck und sorgt damit für einen konstanten Wasserzulauf der Ausschankgeräte.

- Liefert ständig Wasserdruck an Kaffee- und Teemaschinen, Filtersysteme, Carbonatoren und Eismaschinen
- Schützt die Carbonatorpumpe vor Unterversorgung
- In 2 Ausführungen verfügbar
- Für Wasseranforderungen ab 4 l/min



#### Model 1 USG

30-R28302712

1

Fördermenge Pumpe 5,7 l/min  
 Tank 3,8 l/min  
 Eingangsdruck max. 2,1 bar  
 Förderdruck max. 6,0 bar  
 selbstansaugend max. 2,0 m  
 Spannung 24 V DC-Pumpe mit 230 V Netzteil  
 Temperatur +5° C - +49° C  
 Anschlüsse 3/8"  
 Gewicht 5,6 kg  
 Abmessungen 305 x 260 x 170 mm  
 Zulassungen NSF, FDA, CE



#### Model 4 USG

30-R28302544

1

Fördermenge Pumpe 5,7 l/min  
 Tank 15 l/min  
 Eingangsdruck max. 2,1 bar  
 Förderdruck max. 6,0 bar  
 selbstansaugend max. 2,0 m  
 Spannung 24 V DC-Pumpe mit 230 V Netzteil  
 Temperatur +5° C - +49° C  
 Anschlüsse 3/8"  
 Gewicht 11,6 kg  
 Abmessungen 400 x 373 x 276 mm  
 Zulassungen NSF, FDA, CE

# Flojet BIB und Pumpen Zubehör

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>BIB Umschaltventil</b>		
	<b>Vakuum-Umschaltventil BiB</b>	30-1500-030A	1
	<b>Vakuum-Umschaltventil BiB winklig</b>	30-1500-130A	1
			
	<b>Befestigung von Vakuum-Umschaltventil an Pumpe T5000</b>		
	Für Befestigung von Vakuum-Umschaltventil an Pumpe T5000	30-2100-0255B	1
	<b>Kunststoff-Halterung für 8 Pumpen T5000</b>		
	Kunststoff- Halterung	30-2100-0325A	1
	<b>Kunststoff-Halterung für eine G-Pumpe</b>		
	Kunststoff-Halterung	24-2098-2100A	1
	<b>Kunststoff-Halterung für vier G-Pumpen</b>		
	Kunststoff-Halterung	24-2100-0296A	1
	<b>Förderstrom Umkehrventil für G56</b>		
	Zur Änderung der Förderrichtung für Pumpe G65 z.B. für Reinigung	24-FRV0-001A	1

# Flojet BIB und Pumpen Zubehör

**Bestell-Nr.**

**VPE**



## Leerabschaltung

Optische Anzeige für leere Sirup-Leitungen, besonders geeignet für farblosem Sirup, 24 V, leuchtet, wenn Druck unter 0,9 bar fällt

1/4" (6,7 mm)

30-0209-5502

1

3/8" (9,5 mm)

30-0209-5540

1

## Messing Anschlüsse mit Abschaltventil



Messing Anschluss gerade 1/4"

24-0151-0000

1



Messing Anschluss winklig 1/4"

24-0152-1000

1



## Messing T-Stück mit Abschaltventil

1/4" (6,7 mm)

24-0152-0000

1

## Schlauchanschlüsse für T5000/G55/G58 und G80



1/4" (6,7 mm) gerade

Edelstahl

24-2032-4030

1

3/8" (9,5 mm) gerade

Edelstahl

24-2032-5030

1

3/8" gerade

Kunststoff

24-2032-5031

1



1/4" (6,7 mm) gebogen

Edelstahl

24-2060-7100

1

3/8" (9,5 mm) gebogen

Edelstahl

24-2060-8100

1



## Schlauchanschlüsse für G56

3/8" (9,5 mm) gerade

Edelstahl

24-2100-0130A

1

3/8" ( 9,5 mm)

John Guest

24-2100-0229B

12

1/2" (12,7 mm)

John Guest

24-2100-0230B

12

weiteres Zubehör auf Anfrage

# Shurflo Pumpen und Zubehör

	Bestell-Nr.	VPE	
<b>Bierpumpen</b>			
<b>Beer Ace II mit Edelstahl Anschlüssen</b>			
	3/8" Eingang - 1/4" Ausgang	30-1662-5739	1
	3/8" Eingang - 3/8" Ausgang	30-1662-5741	1
<b>Beer Ace II mit Kunststoff Anschlüssen</b>			
	3/8" Eingang - 1/4" Ausgang	30-1662-5700	1
	3/8" Eingang - 3/8" Ausgang	30-1662-5701	1
<b>Bag-in-Box-Pumpe mit Edelstahl Sirup Anschlüssen</b>			
	3/8" Eingang - 3/8" Ausgang	30-1662-9628	1
<b>Pumpenplatte für Beer Ace II Pumpe</b>			
	Pumpenplatte für 5 Pumpen	30-0222-4305	1
	Pumpenplatte für 6 Pumpen	30-0222-4306	1
<b>Kunststoff-Tülle gerade für Gasausgang</b>			
	Anschluss gerade 3/8"	30-0840-4214	1
<b>Kunststoff-Winkel-Tülle für Gasausgang</b>			
	Anschluss gebogen 1/4"	30-0840-4206	1
<b>Kunststoff-Winkel-Tülle für Gaseingang mit Rückschlagventil</b>			
	Anschluss gebogen 1/4"	30-0840-3313	1
<b>Kunststoff-T-Stück für Gaseingang mit Rückschlagventil</b>			
	Anschluss 1/4"	30-R840-7802	1

# Shurflo Pumpen und Zubehör

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Clip</b> für Gaseingang	30-0943-5950	1
	<b>Edelstahl-Sirupnippel</b>		
	<b>gerade mit Bund und O-Ring</b> Anschluss 1/4" Anschluss 3/8"	26-0000-0067 26-0000-0100	1 1
	<b>gebogen mit Bund und O-Ring</b> Anschluss 1/4" Anschluss 8,0mm Anschluss 3/8"	26-0000-1067 26-0000-1080 26-0000-1100	1 1 1
	<b>Kunststoff-Sirupnippel</b>		
	<b>gerade mit Bund und O-Ring</b> Anschluss 3/8"	30-R840-3800	1
	<b>gebogen mit Bund und O-Ring</b> Anschluss 3/8"	30-R840-4201	1
	<b>Clip</b> für Sirupnippel	30-0218-5200	1
	<b>Schalldämpfer</b> für Gasausgang	30-0840-8000	1
	<b>Carbonator-Pumpe</b> Druckerhöhungs- oder Carbonatorpumpe mit Rückschlagventil Dauermagnetmotor mit Thermoschutz Spannung: 230VAC, 50 Hz kein Druckschalter Bypass 100 PSI / 7 bar Maximaler Eingangsdruck 2,06 bar Maximale Flüssigkeitstemperatur 82 °C Selbstansaugend bis zu 2,5 m Anschlüsse 3/8" - 18 NPT Innengewinde	30-8095-951299	1



# Carbonatormotoren, Dauerläufer, Carbonator-, Rührwerksmotorpumpen, Wasserfilterstation Digmesa Durchflussmesser, Filter und Zubehör



Aquastop	106
Carbonatormotor - Sisme	104
Carbonatormotor - Standard	104
Digmesa Durchflussmesser	105
Durchflussmesser 5/8" für Bier	105
Durchflussmesser 7/16" für Premix	105
Edelstahlpumpe	105
Everpure Wasserfilter	106
FHKU LCD Extern G3/8" Grivory	105
Fluid-o-Tech Pumpen	105
Messingpumpe mit Sieb	105
Rührwerksmotorpumpe 5m	105
Saber - Rührwerksmotorpumpe 6m	105
Umwälzmotor - Dauerläufer - klein	104
Umwälzmotor - Dauerläufer - Standard	104
Verschlussstopfen Messing vernickelt	106
Wandhalter	106
Wasserdruckminderer aus Messing	106
Wasserfilterstation	106



# Carbonatormotoren und Dauerläufer

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Carbonatormotor - Standard große Bauform</b> mit 4 pol. Stecker 230Volt / 50Hz / 400W / 1400 U/min.	30-0001-0001	1
	<b>Carbonatormotor - Sisme</b> ohne Stecker 230Volt / 50Hz / 400W / 1400 U/min.	30-0001-0004	1
	<b>Umwälzmotor - Dauerläufer - Standard große Bauform</b> mit 4 pol. Stecker 230Volt / 50Hz / 180W / 1400 U/min.	30-0001-0002	1
	<b>Umwälzmotor - Dauerläufer - klein kleine Bauform - Durchmesser 94 mm</b> mit 4 pol. Stecker 230Volt / 50Hz / 180W / 1400 U/min.	30-0001-0003	1

# Carbonator-, Rührwerksmotorpumpen und Digmesa Durchflussmesser

Bestell-Nr.

VPE

## Fluid-o-Tech Pumpen

### Messingpumpe mit Sieb



ca. 300l/h bei 50 Hz

30-0001-0105

1

### Edelstahlpumpe



ca. 300l/h bei 50 Hz

30-0001-0106

1

## Rührwerksmotorpumpen

### Rührwerksmotorpumpen - mit 6 pol. Stecker

Rührwerksmotorpumpe - Standard  
kleine Grundplatte mit 6 pol. Stecker



einstufig 50W

5m

30-0010-0000

1

zweistufig 100W

12m

30-0010-0007

1

### Saber - Rührwerksmotorpumpe

MID-7 - 6m Pumpe, 64W

30-0010-0011

1

MID-7 - 12m Pumpe, 64W

30-0010-0013

1

MID-7 - 18m Pumpe, 64W

30-0010-0012

1



### FHKU LCD Extern G3/8" Grivory



Der Flowmeter FHKU-LCD ist ein universell einsetzbares Durchflussmessgeräte.

Gewährleistet genaueste Flüssigkeitsmengen-Messungen für Wasser.

Eigenschaften: Verwaltung von Zeit und Datum, Zähler aufwärts und Zähler abwärts,

History mit Datum, Momentanwert-Anzeige, Automatische Impulseichung, Liter

und / oder Datum-Alarm, Schutz-Code um unautorisierte Manipulationen zu

verhindern. Stromversorgung über Lithium Batterie. Bei einem Batteriewechsel

werden alle Einstellungen und Werte gespeichert.

FHKU LCD Extern

80-FHKU-0G38

1

### Digmesa Durchflussmesser

Durchflussmesser 7/16" für Premix

80-0000-0716

1

Durchflussmesser 5/8" für Bier

80-0000-0058

1



# Wasserfilterstationen , Filter, Druckminderer und Zubehör

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Wasserfilterstation</b>		
	ohne Filter-Patrone ohne Anschlüsse	28-0000-0000	1
	ohne Filter-Patrone mit 10mm Tülle mit Filterpatrone 4C ohne Anschlüsse	28-0000-0002 28-0000-0001	1 1
	<b>Everpure Wasserfilter</b>		
	Filterpatrone 4C Filterpatrone MC	28-EV96-0100 28-EV96-1256	6 6
	<b>Everpure Filterkopf</b>		
	QL2 FILTERKOPF 3/8" NPT QL3B FILTERKOPF 3/8" NPT MIT ABSPERRUNG	28-0000-0004 28-0000-QL3B	1 1
	<b>Wasserdruckminderer aus Messing auf Wandblech</b>		
	<b>mit Manometer</b>		
	ohne Anschlüsse - G3/8" Innengewinde mit 1/2" BSF Aussengewinde	28-0001-0000 28-0001-0001	1 1
	<b>ohne Manometer</b>		
	ohne Anschlüsse - G3/8" Innengewinde mit 1/2" BSF Aussengewinde	28-0001-0004 28-0001-0003	1 1
	<b>Wasserdruckminderer aus Messing</b>		
	G3/8" Innengewinde	28-0038-0001	1
	<b>Wandhalter</b>		
	für Wasserdruckminderer      Edelstahl	24-0000K0000	1
	<b>Verschlussstopfen Messing vernickelt</b>		
	G1/4" mit O-Ring	26-0014-0000	1
	<b>O-Ring für Verschlussstopfen</b>		
	Ersatz O-Ring	10-0000-0005	1
	<b>Aquastop</b>		
	Anschluß 3/4" i.G. x 3/4" a.G.	24-0034-0034	1

## Filterköpfe



Anschlüsse für Filterkopf BestHead Flex	110
BestCare	108
BestDrink Premium	108
BestHead Flex	110
BestHead Standard	110
BestMax	109
BestMax Premium	108 / 109
BestMin Premium	109
BestProtect	109
BestTaste	108



**Bestell-Nr.**

**VPE**

## Wasseranlagen



### BestTaste - Filter für geschmackvolles und klares Wasser

Eliminierung von organischen Stoffen sowie Verbindungen, die Fremdgeruch bzw. -geschmack (Off-Flavours) verursachen, z.B. Chlor

10	10.000L	28-1255-1409	1
15	40.000L	28-1255-1410	1
20	60.000L	28-1252-2022	1



### BestCare - Optimaler Schutz für Trinkwassersysteme

Hohlfaser-Membranfiltration

mit 0,02 µm Porenweite zur Entfernung von Bakterien und Partikeln

S	12.000L/ 6 Monate	28-2200-0000	1
---	-------------------	--------------	---

Optimaler Schutz durch einzigartigen BWT Keimfänger Plus 3-fach Aktivkohle Barrier

Hohlfasermembran-Filtration

mit 0,1 µm. Entfernung von Bakterien log 5

10	6.000L/ 6 Monate	28-1255-1411	1
----	------------------	--------------	---



### BestDrink Premium - Perfekte Mineralisierung m. Magnesium

Hochleistungs-Ionenaustauscher

BWT Magnesium-Technologie Magnesium-Zugabe im Austausch gegen Kalzium

Premium S	Bei 10 °dGH 2.000L	28-2200-1000	1
Premium V	Bei 10 °dGH 5.000L	28-2300-1000	1



### BestMax Premium - Gourmet-Wasser für die Gastronomie

Hochleistungs-Ionenaustauscher

BWT Magnesium-Technologie Magnesium-Zugabe im Austausch gegen Kalzium

S	Bei 10 °dGH 900L	28-2201-0000	1
V	Bei 10 °dGH 2.160L	28-2301-0000	1
M	Bei 10 °dGH 3.240L	28-2401-0000	1
XL	Bei 10 °dGH 5.160L	28-2801-0000	1
2XL	Bei 10 °dGH 8.400L	28-3001-0000	1

**Bestell-Nr.**

**VPE**

## Kaffeemaschine

### BestMax - Filter für ideales Wasser in der Gastronomie

Hochleistungs-Ionenaustauscher

Entfernung von Härtebildnern, Einstellung des Mineralienhaushalts



Code	Bei 10 °dGH	Bestell-Nr.	VPE
X	600L	28-2002-0000	1
S	1.000L	28-2202-0000	1
V	2.500L	28-2302-0000	1
M	3.800L	28-2402-0000	1
L	5.200L	28-2602-0000	1
XL	6.800L	28-2802-0000	1
2XL	12.000L	28-3002-0000	1

### BestMax Premium - Gourmet-Wasser für Gastronomie

Hochleistungs-Ionenaustauscher

BWT Magnesium-Technologie Magnesium-Zugabe im Austausch gegen Kalzium



Code	Bei 10 °dGH	Bestell-Nr.	VPE
S	750L	28-2201-0000	1
V	1.800L	28-2301-0000	1
M	2.700L	28-2401-0000	1
XL	4.300L	28-2801-0000	1
2XL	7.000L	28-3001-0000	1

### BestProtect - Wasser mit Schutzfaktor

Dieses Filtersystem sorgt im Filtrat für eine ausgewogene Mineralisierung und einen gleichmäßig hohen pH-Wert



Code	Bei 10 °dGH	Bestell-Nr.	VPE
S	600L	28-2203-0000	1
V	1.500L	28-2303-0000	1
M	2.200L	28-2403-0000	1
XL	3.590L	28-2803-0000	1
2XL	6.000L	28-3003-0000	1

### BestMin Premium - Perfekt mineralisiertes Wasser

Mineralisierungsstufe Abgabe von Mineralien (Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>) an das Wasser

Dank seiner Mineralisierungsstufe veredelt dieser Filter mineralienarmes Rohwasser zu einem Gourmetwasser, das neben Calcium wertvolles Magnesium als Geschmacksträger enthält.



Premium M	10.000L	28-2404-1000	1
-----------	---------	--------------	---

# Filterköpfe

**Bestell-Nr.**

**VPE**

## Filterkopf



### BestHead Flex

in Lieferung enthalten G3/8" gebogen  
Filterkopf mit Flexibler Anschluss-technik

28-1252-5297

1



### BestHead Standard

G3/8" Anschluss  
JG 5/16"

28-1252-5097

1

28-1252-5160

1

## Anschlüsse für Filterkopf BestHead Flex



### Gerade

G3/8"

28-1252-0038

1

G1/2"

28-1252-0012

1

G3/4"

28-1252-0034

1

5/16" JG

28-1252-5160

1

3/8" JG

28-1252-3800

1

### Gebogen 90°

G3/8"

28-1253-0038

1

G1/2"

28-1253-0012

1

G3/4"

28-1253-0034

1

6mm JG

28-1253-6000

1

1/4" JG

28-1253-1400

1

5/16" JG

28-1253-5160

1

### T-Stück- optimal um zwei Geräte mit einem Filterkopf anzusteuern

2x Flex-Verbindung, 1x Filterkopfverbindung

28-1253-4000

1

# Ober- und Unterthecken Kühlgeräte, Kreisläufer Gerätegestell, BIB Regale und Gerätekonsole



ALBI 4	119
ALBI Aqua - Untertischgerät	119
Aufsatz für BIB-Regal	117
Begleitkühlgerät 20 l Tank	112
Betriebsbuch / Dokumentation	112
BIB Regal	117
Gerätegestell	117
Gerätekonsole	117
Glycol Begleitkühler	118
Ice Core 1	115



Ice Core Eco 10	115
Ice Core Eco 10+	116
Ice Core Eco 15	115
Ice Core Eco 15+	116
Ice Core Eco 30	115
Ice Core Eco 30+	116
Lancer Turbo Karbonator	116
Liebherr FKU1800	120
Multiplex Albi 4	119



OTK Nasskühlgerät 2-leitig, 100 l/h	113
OTK Nasskühlgerät 2-leitig, 200 l/h	114
OTK Nasskühlgerät 2-leitig, 60 l/h	113
OTK Nasskühlgerät 4-leitig, 100 l/h	113
OTK Nasskühlgerät 4-leitig, 200 l/h	114
Postmix Auftischgerät Joy	118
Postmix Auftischgerät Polo	118
Steckverbinder für Vierkantrohre	117
Trockenkühlgerät Bierkoffer 1-ltg, 25 l/h	112
Trockenkühlgerät Bierkoffer 1-ltg, 60 l/h	112



Trockenkühlgerät Partyfass 1-ltg, 60 l/h	112
UTK Nasskühlgerät 2-leitig, 100 l/h	113
UTK Nasskühlgerät 2-leitig, 200 l/h	114
UTK Nasskühlgerät 2-leitig, 60 l/h	113
UTK Nasskühlgerät 4-leitig, 100 l/h	113
UTK Nasskühlgerät 4-leitig, 200 l/h	114
UTK Nasskühlgerät 6-leitig, 100 l/h	114
UTK Premix Nasskühlgerät 6-leitig, 60 l/h	114



Verwendungsfertige Anlage 1-ltg. 53l/h	112
--	-----

# Ober- und Unterthecken Trockenkühlgeräte

Bestell-Nr.

VPE



## OTK Trockenkühlgerät Bierkoffer 1-ltg, 25 l/h

Zapfleistung: 25 l/h                      1-ltg. 7mm    05-0257K1000  
230 V, 50 Hz, 160 W, 0,95 A  
Kompressor 1/8 PS  
Maße B/T/H: 170/315/370mm (T mit Tropfschale 430mm)  
Gewicht 14,5 kg - 5/8" Anschluss - inkl. Tropfschale

1

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15



## OTK oder UTK Trockenkühlgerät Bierkoffer 1-ltg, 60 l/h

Zapfleistung: 60 l/h                      1-ltg. 7mm    05-0607K1000  
230 V, 50 Hz, 435 W, 3,3 A  
Kompressor 1/4 PS  
Maße B/T/H: 255/390/420mm (T mit Tropfschale 560mm)  
Gewicht 27,0 kg - 5/8" Anschluss - inkl. Tropfschale

1

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15



## OTK Trockenkühlgerät Partyfass 1-ltg, 60 l/h

Zapfleistung: 60 l/h                      1-ltg. 7mm    05-0607P1000  
230 V, 50 Hz, 435 W, 3,3 A  
Kompressor 1/4 PS  
Maße B/T/H: 300/425/400mm (T mit Tropfschale 575mm)  
Gewicht 29,0 kg - 5/8" Anschluss - inkl. Tropfschale

1

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15



## Betriebsbuch / Dokumentation

Für eine Getränkeschankanlage                      72-0021-0297  
VE 10 Stück

1

Inklusive ausführlicher Gefährdungsbeurteilung  
nach BGN ASI 10.33.1/09 (Stand: 2014)

gem. BetrSichV ArbschG, LFBG,  
BGV, BGR, ASI und DIN 6650

# Begleitkühlgeräte

## Durchlaufkühler Nass



### Begleitkühlgerät 20 l Tank

mit Wasserstand- und	6m Pumpe	09-0200B0006	1
Temperaturanzeige	12m Pumpe	09-0200B0012	1
Einfüllstutzen oben	18m Pumpe	09-0200B0018	1

Pumpe 20 m oder 30 m Leitungsweg  
Wassertank 20 Liter - Eisbank 6,5 kg  
230 V, 50 Hz, 400 W, 2,6 A  
Kompressor: 1/4 PS  
Maße B/T/H: 340/515/415 mm  
Gewicht: 32,0 kg



### OTK oder UTK Nasskühlgerät 2-leitig, 60 l/h

mit Wasserstandsanzeige	2-ltg. 7mm	09-0607N2006	1
Zapfleistung: 60 l/h	2-ltg. 10mm	09-0600N2006	1

Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
Wassertank 20 Liter - Eisbank 6,5 kg  
230 V, 50 Hz, 400 W, 2,6 A  
Kompressor: 1/3 PS  
Maße B/T/H: 340/515/415 mm  
Gewicht: 32,0 kg

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15



### OTK oder UTK Nasskühlgerät 2-leitig, 100 l/h

mit Wasserstandsanzeige	2-ltg. 7mm	09-1007N2006	1
Zapfleistung: 100 l/h	2-ltg. 10mm	09-1000N2006	1

Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg oder  
Pumpe: 18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg  
Wassertank 45 Liter 2-ltg. 7mm 09-1007N2018 1  
Eisbank 14,0 kg 2-ltg. 10mm 09-1000N2018 1  
230 V, 50 Hz, 835 W, 6,0 A  
Kompressor: 1/2 PS  
Maße B/T/H: 600/405/605 mm  
Gewicht: 48,0 kg

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15



### OTK oder UTK Nasskühlgerät 4-leitig, 100 l/h

mit Wasserstandsanzeige	4-ltg. 7mm	09-1007N4006	1
Zapfleistung: 100 l/h	4-ltg. 10mm	09-1000N4006	1

Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg oder  
Pumpe: 18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg  
Wassertank 44 Liter 4-ltg. 7mm 09-1007N4018 1  
Eisbank 14,0 kg 4-ltg. 10mm 09-1000N4018 1  
230 V, 50 Hz, 835 W, 6,0 A  
Kompressor: 3/4 PS  
Maße B/T/H: 600/405/605 mm  
Gewicht: 51,0 kg

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15

# Durchlaufkühler Nass

## Premixkühler

Bestell-Nr.

VPE



### UTK Nasskühlgerät 6-leitig, 100 l/h

mit Wasserstandsanzeige 6-ltg. 7mm 09-1007N6006 1  
 Zapfleistung: 100 l/h 6-ltg. 10mm 09-1000N6006 1  
 Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
 Wassertank 44 Liter - Eisbank 14,0 kg  
 Kompressor: 1/2 PS  
 230 V, 50 Hz, 800 W, 5,2 A  
 Maße B/T/H: 720/520/610 mm  
 Gewicht: 57,5 kg



### OTK oder UTK Nasskühlgerät 2-leitig, 200 l/h

mit Wasserstandsanzeige 2-ltg. 7mm 09-2007N2006 1  
 Zapfleistung: 200 l/h 2-ltg. 10mm 09-2000N2006 1  
 Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
 Wassertank 76 Liter - Eisbank 26,4 kg  
 230 V, 50 Hz, 1200 W, 6,1 A  
 Kompressor: 1 1/4 PS  
 Maße B/T/H: 815/575/615 mm  
 Gewicht: 73,5 kg

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15



### OTK oder UTK Nasskühlgerät 4-leitig, 200 l/h

mit Wasserstandsanzeige 4-ltg. 7mm 09-2007N4006 1  
 Zapfleistung: 200 l/h 4-ltg. 10mm 09-2000N4006 1  
 Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
 Wassertank 76 Liter - Eisbank 26,4 kg  
 230 V, 50 Hz, 1200 W, 6,1 A  
 Kompressor: 1 1/4 PS  
 Maße B/T/H: 815/575/615 mm  
 Gewicht: 75,5 kg

Lieferung ohne Zapfhähne - Zapfhähne auf den Seiten 7 - 15



### UTK AfG - Premix Nasskühlgerät 6-leitig, 60 l/h

mit Wasserstandsanzeige 6-ltg. 5mm 09-0605N6006 1  
 Zapfleistung: 60 l/h  
 Pumpe: 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg  
 Wassertank 17 Liter - Eisbank 6,5 kg  
 230 V, 50 Hz, 400 W, 2,6 A  
 Kompressor: 1/3 PS  
 Maße B/T/H: 543/355/415 mm  
 Gewicht: 29,5 kg

# Multiplex® Kühlerkreislaufkarbonatoren

## Ice Core Eco

Bestell-Nr.

VPE



### Ice Core 1

Zapfleistung: 84 Getränke á 340 ml  
 Wassertank: 10 Liter, Eisbank: 4 kg  
 4x Postmix; 1x Stillwasser  
 max. Pythonlänge: 12 m  
 Kältemittel: R290  
 Anschlüsse:Edelstahlrohr 5/16" (8 mm) + 3/8" (9,5 mm)  
 Material Gehäuse: verzinkt  
 Maße B/T/H: 625/401/285 mm  
 Gewicht: 30,5 kg

07-02-3000-05

1



### Ice Core Eco 10

Zapfleistung: 181 Getränke á 340 ml  
 Wassertank: 28 Liter, Eisbank: 7 kg  
 6x Postmix; 1x Stillwasser  
 max. Pythonlänge: 30 m  
 Kältemittel: R290  
 Anschlüsse:Edelstahlrohr 5/16" (8 mm) + 3/8" (9,5 mm)  
 Material Gehäuse: verzinkt  
 Maße B/T/H: 762/440/530 mm  
 Gewicht: 63,0 kg

07-11-1000-04

1



### Ice Core Eco 15

Zapfleistung: 459 Getränke á 340 ml  
 Wassertank: 44,5 Liter; Eisbank: 15 kg  
 8x Postmix; 1x Stillwasser; 2x Premix  
 max. Pythonlänge: 50 m  
 Kältemittel: R290  
 Anschlüsse:1/2" BSF + 5/8" UNF  
 Material Gehäuse: verzinkt  
 Maße B/T/H: 870/526/648 mm  
 Gewicht: 77,0 kg

07-11-1501-12

1



### Ice Core Eco 30

Zapfleistung: 751 Getränke á 340 ml  
 Wassertank: 70,5 Liter; Eisbank: 26 kg  
 8x Postmix; 1x Stillwasser; 2x Premix  
 max. Pythonlänge: 50 m  
 Kältemittel: R290  
 Anschlüsse:1/2" BSF + 5/8" UNF  
 Material Gehäuse: verzinkt  
 Maße B/T/H: 982/590/678 mm  
 Gewicht: 94,0 kg

07-11-3001-12

1

# Multiplex® Kühlerkreislaufkarbonatoren

## Ice Core Eco+ und Lancer Turbo Karbonator

	Bestell-Nr.	VPE
 <p><b>Ice Core Eco 10+</b></p> <p>Zapfleistung: 181 Getränke á 340 ml  Wassertank: 28 Liter, Eisbank: 7 kg  6x Postmix; 1x Stillwasser  max. Pythonlänge: 30 m  Kältemittel: R290  Anschlüsse: 1/2" BSF + 5/8" UNF  Material Gehäuse: verzinkt  Maße B/T/H: 762/440/530 mm  Gewicht: 63,0 kg</p>	07-11-1000-05	1
 <p><b>Ice Core Eco 15+</b></p> <p>Zapfleistung: 459 Getränke á 340 ml  Wassertank: 44,5 Liter; Eisbank: 15 kg  8x Postmix; 1x Stillwasser; 2x Premix  max. Pythonlänge: 50 m  Drehzahlgesteuerte Rezirkulation  Kältemittel: R290  Anschlüsse: 1/2" BSF + 5/8" UNF  Material Gehäuse: Edelstahl  Maße B/T/H: 870/526/648 mm  Gewicht: 77,0 kg</p>	07-11-1501-18	1
 <p><b>Ice Core Eco 30+</b></p> <p>Zapfleistung: 751 Getränke á 340 ml  Wassertank: 70,5 Liter; Eisbank: 26 kg  8x Postmix; 1x Stillwasser; 2x Premix  max. Pythonlänge: 50 m  Drehzahlgesteuerte Rezirkulation  Kältemittel: R290  Anschlüsse: 1/2" BSF + 5/8" UNF  Material Gehäuse: Edelstahl  Maße B/T/H: 982/590/678 mm  Gewicht: 94,0 kg</p>	07-11-3001-18	1
 <p><b>Lancer Turbo Karbonator</b></p> <p>Zapfleistung: 473 Liter pro Stunde  125 Gallonen pro Stunde  230 V, 50 Hz, 805 W, 3,5 A  Motor 1/3 PS; 0,25 KW  Anschlüsse: 1/2" BSF + 5/8" UNF  Material: Edelstahl  Tank Kapazität: 6,3 l  maximaler Druck: 13,8 bar  Maße B/T/H: 311/387/292mm  Gewicht: 14,1 kg</p>	11-85-1924-00	1

# Gerätegestell, Maschinentisch, BIB Regale und Gerätekonsole

Bestell-Nr.

VPE



**Gerätegestell**  
inklusive einem Boden

Gerätegestell 1000 x 500 x 850  
Zusatzboden 1000 x 500

72-2010-9433  
72-2010-9439

1  
1



**BIB Regal**

mit 2 Böden - 670x425x620  
mit 4 Böden - 670x425x1245  
inklusive 4 Steckverbinder für Vierkantrohre

72-2010-7657  
72-2010-7658

1  
1



**Aufsatz für BIB-Regal**

670x425x188

72-2011-7656

1





**Steckverbinder für Vierkantrohre**

für 20mm Rohre

72-2011S7657

1



BIB Regal 10 - 20 Liter  
Tragkraft max.: 60 kg  
pro Boden  
Stapelhöhe max. 5 Böden  
mit Steckrollen max. 3 Böden  
mit verstellbaren Füßen  
max. 4 Böden



**Gerätekonsole**

600x375x375  
760x460x525  
555x500x375

72-2010-8533  
72-2010-8534  
72-2010-8535

1  
1  
1

\*Sondergrößen auf Anfrage möglich

# Postmix Auftischgerät Joy und Polo und Glycol Kühler

Bestell-Nr.

VPE



## Postmix Auftischgerät Joy

		20	30	50	65
Joy Post-Mix		20	30	50	65
Kompressor	PS	1/5	1/3	1/2	3/4
Kälte Leistung	KCAL/H	401	702	905	1386
Volt / Hertz		220V / 50Hz			
Wassertank	l	19	30	50	67
Eisbank	kg	6	9	12	20
Getränktemperatur	°C	<4,4	<4,4	<4,4	<4,4
Zapfleistung	l	18	36	48	80
Zapfhähne	max.	4	4	6	6
Gewicht	kg	45	55	75	80
Abmessungen	breit	360	357	491	623
mm	tief	565	711	711	711
	hoch	600	754	754	754
Joy 20	4 Hähne m. Hebel		06-1520-0018		1
Joy 30	4 Hähne m. Hebel		06-1530-0036		1
Joy 50	6 Hähne m. Hebel		06-1550-0048		1

## Postmix Auftischgerät Polo

		20	30
Post-Mix		20	30
Kompressor	PS	1/3	1/2
Kälte Leistung	KCAL/H	571	905
Volt / Hertz		220V / 50Hz	
Wassertank	l	25	45
Eisbank	kg	12	22
Getränktemperatur	°C	<4,4	<4,4
Zapfleistung	l	69	80
Zapfhähne	max.	4-5	5-6
Gewicht	kg	59	68
Abmessungen	breit	388	445
mm	tief	770	854
	hoch	703	708
Polo 20	4 Hähne m. Hebel		06-1630-0018
Polo 30	5 Hähne m. Hebel		06-1530-0036
Polo 50	6 Hähne m. Hebel		06-1550-0048

## Glycol Begleitkühler



Kühler: TS11/L	09-0000G0007	1
Kompressor: 1/4 PS		
Pumpe: 7 m Steighöhe, max. 10 m Leitungsweg		
Temperatur: -5°C		



vereiste  
Zapfsäule

# Multiplex® Postmix Auftischgerät Albi 4

Bestell-Nr.

VPE



## Multiplex Albi 4

Standard Ausstattung

kleiner Kaltcarbonator Postmix Dispenser  
bis zu 4 Produkte  
Plug and Play Installation - nur Strom-, CO2- und Wasseranschluss  
Einfache Installation  
BiB Behälter müssen in einem Radius von 2m aufgestellt werden  
Wasseranschluss: 2,7 bar  
CO2 Anschluss: 5,5 bar  
Geringer Wartungsaufwand  
Ästhetisch ansprechend; ein stilvoller, schlanker Getränkedispenser  
Entwickelt für kleinere Verkaufsstellen wie  
Coffeeshops oder Schnellrestaurants



Technische Daten:



Zapfleistung: 90 Getränke á 340 ml  
Wassertank: 9 Liter  
Eisbank: 2,7 kg  
Eisbank Aufbau: 1:45 Stunden  
Maße B/T/H: 495/325/645 mm  
Gewicht: 31,0 kg  
Maximale Betriebsumgebungstemperatur: 32°

## ALBI 4

4 karbonisierte Getränke	06-1420-0001	1
4 stille Getränke	06-1420-0002	1
4 stille / karbonisierte Getränke	06-1420-0003	1

## ALBI Aqua - Untertischgerät



Zapfleistung: 90 Getränke á 340 ml Wassertank: 9 Liter Eisbank: 2,7 kg Eisbank Aufbau: 1:45 Stunden Maße B/T/H: 495/325/645 mm Gewicht: 31,0 kg Maximale Betriebsumgebungstemperatur: 32°	06-1420-0005	1
---	--------------	---



## Betriebsbuch / Dokumentation

Für eine Getränkeschankanlage VE 10 Stück	72-0021-0297	1
--	--------------	---

Inklusive ausführlicher Gefährdungsbeurteilung  
nach BGN ASI 10.33.1/09 (Stand: 2014)

gem. BetrSichV ArbschG, LFBG,  
BGV, BGR, ASI und DIN 6650

# LIEBHERR Fasskühlschränke

## FKU1800 und 1800A



unterbaufähig

**Liebherr FKU1800**  
weiß, mit statischer Kühlung

**Bestell-Nr.**  
08-0FKU-1800

**VPE**  
1

Fasskühlschrank für 50 L Normal- oder KEG-Fässer

Nutzzinhalt	160 ltr.
Abmessungen in mm	(B/T/H) 600/600/850
Energieverbrauch 24 Std	0,9 kWh
Klimaklasse	SN
Tür- /Deckelmaterial	Stahl
Art der Steuerung	mechanische Steuerung
Innenbeleuchtung	seitliche Glühlampe
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	34 kg
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V

Zubehör:  
3 x kunststoffbeschichtete Roste und  
1 x kunststoffbeschichtetes Bodenrost.

Temperaturbereich +2° C bis +10° C



unterbaufähig

**Liebherr FKU1800A**  
anthrazit, mit statischer Kühlung

**Bestell-Nr.**  
08-0FKU-1800A

**VPE**  
1

Fasskühlschrank für 50 L Normal- oder KEG-Fässer

Nutzzinhalt	160 ltr.
Abmessungen in mm	(B/T/H) 600/600/850
Energieverbrauch 24 Std	0,9 kWh
Klimaklasse	SN
Tür- /Deckelmaterial	Stahl
Art der Steuerung	mechanische Steuerung
Innenbeleuchtung	seitliche Glühlampe
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	34 kg
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V

Zubehör:  
3 x kunststoffbeschichtete Roste und  
1 x kunststoffbeschichtetes Bodenrost.

Temperaturbereich +2° C bis +10° C

# Verwendungsfertige Anlage, Durchlaufkühler, Tafelwasser, Warmkarbonator



Begleitkühler	123
CRE 30 Durchlaufkühler	123
CRE 70 Durchlaufkühler	123
CRE 100 Durchlaufkühler	123-124
CRE 130 Durchlaufkühler	124
HI-Class OTK Tafelwassergerät	127-128
J-Class UTK Tafelwassergerät	125
Linus 40 OTK	122
Linus 120 OTK	122
Linus 40 Verwendungsfertig	122
Linus 60 Verwendungsfertig	122
Linus 120 Verwendungsfertig	122
Niagara UTK Tafelwassergerät	125-126
TE-MIX UTK Tafelwassergerät	126-127
Unterschrank HI-Class	128
Warmkarbonator	128



## Trockenkühler

			Bestell-Nr.	VPE
	<b>Linus 40 Verwendungsfertig</b>			
	Zapfleistung: 42 Lt/h	1 Itg 7mm	05-4007L0107	1
	230 V, 50Hz, 250 W	1 Itg 10mm	05-4010L0110	1
	Kompressor 1/7 PS			
	Maße B//T//H: 367/310/385mm			
	Gerätegewicht 25 kg			
	<b>Linus 60 Verwendungsfertig 1ltg</b>			
	Zapfleistung: 64 Lt/h	1 Itg 7mm	05-6007L0107	1
	230 V, 50Hz, 330 W	1 Itg 10mm	05-6010L0110	1
	Kompressor 1/4 PS			
	Maße B//T//H: 426/320/440mm			
	Gerätegewicht 38 kg			
	<b>Linus 60 Verwendungsfertig 2 Itg</b>			
	Zapfleistung: 64 Lt/h	2 Itg 7mm	05-6007L0207	1
	230 V, 50Hz, 330 W	2 Itg 10mm	05-6010L0210	1
	Kompressor 1/4 PS			
	Maße B//T//H: 426/320/440mm			
	Gerätegewicht 38 kg			
	<b>Linus 120 Verwendungsfertig</b>			
	Zapfleistung: 120 Lt/h	2 Itg 7mm	05-2007L0120	1
	230 V, 50Hz, 640 W	2 Itg 10mm	05-2000L0120	1
	Kompressor 1/2 PS			
	Maße B//T//H: 580/380/430mm			
	Gerätegewicht 45 kg			
	<b>Linus 40 Obertheke</b>			
	Zapfleistung: 42 Lt/h	2 Itg 7mm	05-4007L0001	1
	230 V, 50Hz, 250 W	2 Itg 10mm	05-4010L0001	1
	Kompressor 1/7 PS			
	Maße B//T//H: 367/310/385mm			
	Gerätegewicht 25 kg			
	<b>Linus 120 Obertheke</b>			
	Zapfleistung: 120 Lt/h	2 Itg 7mm	05-2007L0720	1
	230 V, 50Hz, 640 W	2 Itg 10mm	05-2000L1020	1
	Kompressor 1/2 PS			
	Maße B//T//H: 580/380/430mm			
	Gerätegewicht 45 kg			

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
	<b>Begleitkühler 30L</b> Leistung: 30 Lt/h Pumpe: 6m Eisbank: 12l Tank/ 4,5kg 230 V, 50 Hz, 389 W Kompressor: 1/5 PS Maße B/T/H: 480/305/380mm	09-0200B0007	1
	<b>CRE 30</b> Leistung: 30 Lt/h Pumpe: 6m Eisbank: 12l Tank/ 4,5kg 230 V, 50 Hz, 389 W Kompressor: 1/5 PS Maße B/T/H: 480/305/380 mm * Umbau auf größere Pumpe möglich	2 Itg 7mm 09-0307N0020 2 Itg 10mm 09-0310N0020	1 1
	<b>CRE 70 2 Itg</b> Leistung: 70 Lt/h Pumpe: 6m Eisbank: 30l Tank/ 12kg 230 V, 50 Hz, 811 W Kompressor: 3/8 PS Maße B/T/H: 604/370/495 mm * Umbau auf größere Pumpe möglich	2 Itg 7mm 09-0707N0020 2 Itg 10mm 09-0710N0020	1 1
	<b>CRE 70 4 Itg</b> Leistung: 70 Lt/h Pumpe: 6m Eisbank: 30l Tank/ 12kg 230 V, 50 Hz, 811 W Kompressor: 3/8 PS Maße B/T/H: 604/370/495 mm * Umbau auf größere Pumpe möglich	4 Itg 7mm 09-0707N0040 4 Itg 10mm 09-0710N0040	1 1
	<b>CRE 100 2 Itg</b> Leistung: 100 Lt/h Pumpe: 6m Eisbank: 45l Tank/ 20kg 230 V, 50 Hz, 980 W Kompressor: 2/3 PS Maße B/T/H: 654/400/550 mm * Umbau auf größere Pumpe möglich	2 Itg 7mm 09-1007N0020 2 Itg 10mm 09-1010N0020	1 1



### CRE 100 4 Itg

Leistung: 100 Lt/h                    4 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m                                4 Itg 10mm  
 Eisbank: 45l Tank/ 20kg  
 230 V, 50 Hz, 980 W  
 Kompressor: 2/3 PS  
 Maße B/T/H: 654/400/550 mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

**Bestell-Nr.**

**VPE**

09-1007N0040  
 09-1010N0040

1  
 1



### CRE 100 6 Itg

Leistung: 100 Lt/h                    6 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m                                6 Itg 10mm  
 Eisbank: 45l Tank/ 20kg  
 230 V, 50 Hz, 980 W  
 Kompressor: 2/3 PS  
 Maße B/T/H: 654/400/550 mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

09-1007N0060  
 09-1010N0060

1  
 1



### CRE XL130 2 Itg

Leistung: 130 Lt/h                    2 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m                                2 Itg 10mm  
 Eisbank: 45l Tank/ 20kg  
 230 V, 50 Hz, 1250 W  
 Kompressor: 4/5 PS  
 Maße B/T/H: 654/400/550 mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

09-1307N0020  
 09-1310N0020

1  
 1



### CRE XL130 4 Itg

Leistung: 130 Lt/h                    4 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m                                4 Itg 10mm  
 Eisbank: 45l Tank/ 20kg  
 230 V, 50 Hz, 1250 W  
 Kompressor: 4/5 PS  
 Maße B/T/H: 654/400/550 mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

09-1307N0040  
 09-1310N0040

1  
 1



### CRE XL130 6 Itg

Leistung: 130 Lt/h                    6 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m                                6 Itg 10mm  
 Eisbank: 45l Tank/ 20kg  
 230 V, 50 Hz, 1250 W  
 Kompressor: 4/5 PS  
 Maße B/T/H: 654/400/550 mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

09-1307N0060  
 09-1310N0060

1  
 1

		Bestell-Nr.	VPE
	<p><b>J-Class 30I</b>            Kühlleistung: 30 Lt/h            Eisbank: 4l Tank/ 2kg            Kompressor: 1/10 PS            Zapfvarianten:            Still/ still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: Wassereingang 5/16"            Wasserausgang 6mm, CO<sup>2</sup>-Eingang 6mm            Maße B/T/H: 255/400/400 mm</p>	06-0005J0030	1
	<p><b>J-Class 45I</b>            Kühlleistung: 45 Lt/h            Eisbank: 4l Tank/ 2kg            Kompressor: 1/10 PS            Zapfvarianten:            Still/ still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: Wassereingang 5/16"            Wasserausgang 6mm, CO<sup>2</sup>-Eingang 6mm            Maße B/T/H: 255/400/400 mm</p>	06-0005J0045	1
	<p><b>Niagara 55I</b>            Kühlleistung: 55 Lt/h            Eisbank: 7l Tank/ 4kg            Kompressor: 1/6 PS            Zapfvarianten:            Still/ still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: 5/16"            Maße B/T/H: 255/394/404 mm</p>	06-0005N0055	1
	<p><b>Niagara 65I</b>            Kühlleistung: 65 Lt/h            Eisbank: 11l Tank/ 4,5kg            Kompressor: 1/6 PS            Zapfvarianten:            Still/ still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: 5/16"            Maße B/T/H: 350/420/500 mm</p>	06-0005N0065	1
	<p><b>Niagara 120I</b>            Kühlleistung: 120 Lt/h            Eisbank: 15l Tank/ 6,5kg            Kompressor: 1/3 PS            Zapfvarianten:            Still/ still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: 5/16"            Maße B/T/H: 350/480/500 mm</p>	06-0005N0120	1

	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
 <p><b>Niagara 180I</b>            Kühlleistung: 180 Lt/h            Eisbank: 20l Tank/ 11,5kg            Kompressor: 1/3 PS            Zapfvarianten:            Still/ still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: 5/16"            Maße B/T/H: 350/530/500 mm</p>	06-0005N0180	1
 <p><b>TE-MIX 8 mit Begleitkühlung</b>            Kühlleistung: 55 Lt/h            Eisbank: 8,5l Tank/ 3,5kg            Kompressor: 1/6 PS            Zapfvarianten:            Still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: 3/8"            Maße B/T/H: 330/450/482 mm</p>	06-0005-TE08	1
 <p><b>TE-MIX 15 mit Begleitkühlung</b>            Kühlleistung: 80 Lt/h            Eisbank: 14l Tank/ 7kg            Kompressor: 1/5 PS            Zapfvarianten:            Still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 3/8", Wasserausgang 3/8"            Wassereingang 3/8", Zirkulation 1/2"            Maße B/T/H: 334/407/545 mm</p>	06-0005-TE15	1
 <p><b>TE-MIX 25 mit Begleitkühlung</b>            Kühlleistung: 150 Lt/h            Eisbank: 20l Tank/ 10kg            Kompressor: 1/4 PS            Zapfvarianten:            Still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 3/8", Wasserausgang 3/8"            Wassereingang 3/8", Zirkulation 1/2"            Maße B/T/H: 427/426/568 mm</p>	06-0005-TE25	1
 <p><b>TE-MIX 50 mit Begleitkühlung</b>            Kühlleistung: 220 Lt/h            Eisbank: 44l Tank/ 21kg            Kompressor: 1/2 PS            Zapfvarianten:            Still gekühlt/ Soda gekühlt            Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 3/8", Wasserausgang 3/8"            Wassereingang 3/8", Zirkulation 1/2"            Maße B/T/H: 491/541/677 mm</p>	06-0005-TE50	1

# Tafelwasser

## Untertheke, Obertheke



### TE-MIX 65 mit Begleitkühlung

Kühlleistung: 280 Lt/h  
 Eisbank: 52l Tank/ 25kg  
 Kompressor: 5/8 PS  
 Zapfvarianten:  
 Still gekühlt/ Soda gekühlt  
 Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 3/8", Wasserausgang 3/8"  
 2x Wassereingang 1/2", Zirkulation 1/2"  
 Maße B/T/H: 541/591/692 mm

Bestell-Nr.

VPE

06-0005-TE65

1



### HI-Class TOP 20

Kühlleistung: 20 Lt/h  
 Eisbank: 2l Tank/ 1kg  
 Kompressor: 1/12 PS  
 Zapfvarianten:  
 Still/ Still gekühlt/ Soda gekühlt  
 Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 6mm, Wassereingang 5/16"  
 Wasserausgang 5/16"  
 Maße B/T/H: 262/436/407 mm

06-0005-1520

1



### HI-Class TOP 30

Kühlleistung: 30 Lt/h  
 Eisbank: 4l Tank/ 2kg  
 Kompressor: 1/12 PS  
 Zapfvarianten:  
 Still/ Still gekühlt/ Soda gekühlt  
 Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 6mm, Wassereingang 5/16"  
 Wasserausgang 5/16"  
 Maße B/T/H: 262/552/407 mm

06-0005-1530

1



### HI-Class TOP 45

Kühlleistung: 45 Lt/h  
 Eisbank: 4l Tank/ 2kg  
 Kompressor: 1/12 PS  
 Zapfvarianten:  
 Still/ Still gekühlt/ Soda gekühlt  
 Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 6mm, Wassereingang 5/16"  
 Wasserausgang 5/16"  
 Maße B/T/H: 262/552/407 mm

06-0005-1545

1

# Tafelwasser

## Obertheke, Warmkarbonator



**HI-Class TOP 65**  
 Kühlleistung: 65 Lt/h  
 Eisbank: 11l Tank/ 4,5kg  
 Kompressor: 1/8 PS  
 Zapfvarianten:  
 Still/ Still gekühlt/ Soda gekühlt  
 Anschlüsse: CO<sup>2</sup> 5/16mm, Wassereingang 5/16"  
 Wasserausgang 5/16"  
 Maße B/T/H: 424/533/512 mm  
 \*mit Abfüllfunktion von Flaschen

**Bestell-Nr.** **VPE**

06-0005-1565 1



### Unterschrank

TOP20	06-0005T1520	1
TOP30	06-0005T1530	1
TOP45	06-0005T1545	1
TOP65	06-0005T1565	1



**Warmkarbonator**  
 Zapfleistung 3,5l/ min  
 Pumpe: 300 Lt/h  
 Anschlüsse: 3/8"  
 Maße B/T/H: 214/418/550 mm

11-85-1924-01 1

# Durchlaufkühler, Kreislaufkarbonatoren Tafelwasser, Glühwein



AN35 Premixkühler	133
AN60 Premixkühler	133
AN90 Premixkühler	134
Aqua 50	134
Aqua 70	134
BK30 Begleitkühler	130
BK70 Begleitkühler	130
BK90 Begleitkühler	130
BN30 Durchlaufkühler	130
BN70 Durchlaufkühler	131
BN90 Durchlaufkühler	131
BN130 Durchlaufkühler	132
CN50 Kreislaufkarbonator	133
CN80 Kreislaufkarbonator	133
CN160 Kreislaufkarbonator	133
CW220 Warmkarbonator	134
Durchlauferhitzer	135





# Begleitkühler Durchlaufkühler

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
	<p><b>BK40</b>                      Leistung: 40 Lt/h                      Pumpe: 6m                      Wasserbad: 14L                      230 V, 50 Hz, 278 W                      Kompressor: 1/5 PS                      Maße B/T/H: 485/305/395mm                      * Umbau auf größere Pumpe möglich</p>	09-7116A0000	1
	<p><b>BK70</b>                      Leistung: 70 Lt/h                      Pumpe: 6m                      Wasserbad: 16L                      230 V, 50 Hz, 420 W                      Kompressor: 3/8 PS                      Maße B/T/H: 655/315/430mm                      * Umbau auf größere Pumpe möglich</p>	09-7307A0000	1
	<p><b>BK90</b>                      Leistung: 90 Lt/h                      Pumpe: 6m                      Wasserbad: 27L                      230 V, 50 Hz, 650 W                      Kompressor: 2/3 PS                      Maße B/T/H: 700/370/495mm                      * Umbau auf größere Pumpe möglich</p>	09-7501A0000	1
	<p><b>BN30 2 Itg</b>                      Leistung: 36 Lt/h                      Pumpe: 6m                      Wasserbad: 27L                      230 V, 50 Hz, 350 W                      Kompressor: 1/5 PS                      Maße B/T/H: 700/370/495mm                      * Umbau auf größere Pumpe möglich</p>	2 Itg 7mm 09-7112A0020	1
		2 Itg 10mm 09-7113A0020	1
	<p><b>BN30 4 Itg</b>                      Leistung: 36 Lt/h                      Pumpe: 6m                      Wasserbad: 27L                      230 V, 50 Hz, 350 W                      Kompressor: 1/5 PS                      Maße B/T/H: 700/370/495mm                      * Umbau auf größere Pumpe möglich</p>	4 Itg 7mm 09-7112A0040	1
		4 Itg 10mm 09-7113A0040	1



# Begleitkühler

## Durchlaufkühler

			Bestell-Nr.	VPE
	<b>BN70 2 Itg</b>			
	Leistung: 70 Lt/h	2 Itg 7mm	09-7303A0020	1
	Pumpe: 6m	2 Itg 10mm	09-7304A0020	1
	Wasserbad: 27L 230 V, 50 Hz, 420 W Kompressor: 3/8 PS Maße B/T/H: 700/370/495mm * Umbau auf größere Pumpe möglich			
	<b>BN70 4 Itg</b>			
	Leistung: 70 Lt/h	4 Itg 7mm	09-7303A0040	1
	Pumpe: 6m	4 Itg 10mm	09-7304A0040	1
	Wasserbad: 27L 230 V, 50 Hz, 420 W Kompressor: 3/8 PS Maße B/T/H: 700/370/495mm * Umbau auf größere Pumpe möglich			
	<b>BN90 2 Itg</b>			
	Leistung: 95 Lt/h	2 Itg 7mm	09-7502A0020	1
	Pumpe: 6m	2 Itg 10mm	09-7503A0020	1
	Wasserbad: 27L 230 V, 50 Hz, 650 W Kompressor: 2/3 PS Maße B/T/H: 700/370/495mm * Umbau auf größere Pumpe möglich			
	<b>BN90 4 Itg</b>			
	Leistung: 95 Lt/h	4 Itg 7mm	09-7502A0040	1
	Pumpe: 6m	4 Itg 10mm	09-7503A0040	1
	Wasserbad: 27L 230 V, 50 Hz, 650 W Kompressor: 2/3 PS Maße B/T/H: 700/370/495mm * Umbau auf größere Pumpe möglich			
	<b>BN90 Maxi 6 Itg</b>			
	Leistung: 95 Lt/h	6 Itg 7mm	09-7505A0060	1
	Pumpe: 6m	6 Itg 10mm	09-7503A0060	1
	Wasserbad: 48L 230 V, 50 Hz, 650 W Kompressor: 2/3 PS Maße B/T/H: 700/400/550mm * Umbau auf größere Pumpe möglich			

# Durchlaufkühler



## BN130 Maxi 2 Itg

Leistung: 130 Lt/h      2 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m              2 Itg 10mm  
 Wasserbad: 48L  
 230 V, 50 Hz, 900 W  
 Kompressor: 4/5 PS  
 Maße B/T/H: 750/400/550mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

**Bestell-Nr.**

**VPE**

09-7605A0020  
 09-7604A0020

1  
 1



## BN130 Maxi 4 Itg

Leistung: 130 Lt/h      4 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m              4 Itg 10mm  
 Wasserbad: 48L  
 230 V, 50 Hz, 900 W  
 Kompressor: 4/5 PS  
 Maße B/T/H: 750/400/550mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

09-7605A0040  
 09-7604A0040

1  
 1



## BN130 Maxi 6 Itg

Leistung: 130 Lt/h      6 Itg 7mm  
 Pumpe: 6m              6 Itg 10mm  
 Wasserbad: 48L  
 230 V, 50 Hz, 900 W  
 Kompressor: 4/5 PS  
 Maße B/T/H: 750/400/550mm  
 \* Umbau auf größere Pumpe möglich

09-7605A0060  
 09-7604A0060

1  
 1

# AFG-Kühler

		Bestell-Nr.	VPE
	<p><b>CN50</b>                      Zapfleistung: 28 lt/h                      Wassertank: 27L                      6x Postmix; 1x Stillwasser, 1x Soda                      230 V, 50 Hz, 870 W                      Kältemittel: R290                      Anschlüsse: 1/2" BSF + 5/8" UNF                      mit Absperrhahn und Stillwassersteuerung                      Maße B/T/H: 780/370/540mm</p>	07-0201-0080	1
	<p><b>CN80</b>                      Zapfleistung: 48 lt/h                      Wassertank: 69L                      6x Postmix; 2x Premix                      1x Stillwasser; 1x Soda                      230 V, 50 Hz, 1000 W                      Kältemittel: R290                      Anschlüsse: 1/2" BSF + 5/8" UNF                      mit Absperrhahn und Stillwassersteuerung                      Maße B/T/H: 980/515/630mm</p>	07-0302-0080	1
	<p><b>CN160</b>                      Zapfleistung: 100 lt/h                      Wassertank: 95L                      6x Postmix; 2x Premix                      1x Stillwasser; 1x Soda                      230 V, 50 Hz, 1850 W                      Kältemittel: R290                      Anschlüsse: 1/2" BSF + 5/8" UNF                      mit Absperrhahn und Stillwassersteuerung                      Maße B/T/H: 1050/535/650mm</p>	07-0603-0080	1
	<p><b>AN35 6xPEM</b>                      Zapfleistung: 22 lt/h                      Wassertank: 13L                      6 x Premix                      230 V, 50 Hz, 280 W                      Kompressor: 1/5 PS                      Anschlüsse: 1/2" BSF                      Maße B/T/H: 492/302/420mm</p>	19-4109S0060	1
	<p><b>AN60 6xPEM</b>                      Zapfleistung: 28 lt/h                      Wassertank: 10,5L                      6 x Premix                      230 V, 50 Hz, 450 W                      Kompressor: 1/3 PS                      Anschlüsse: 1/2" BSF                      Maße B/T/H: 310/480/370mm</p>	19-0006S0080	1

# AFG-Kühler, Tafelwasser

Bestell-Nr. VPE



**AN90 8xPEM**  
 Zapfleistung: 49 lt/h  
 Wassertank: 27L  
 8 x Premix  
 230 V, 50 Hz, 650 W  
 Kompressor: 2/3 PS  
 Anschlüsse: 1/2" BSF  
 Maße B/T/H: 560/370/480mm

19-4503S0080 1



**AN90 10xPEM**  
 Zapfleistung: 49 lt/h  
 Wassertank: 27L  
 10 x Premix  
 230 V, 50 Hz, 650 W  
 Kompressor: 2/3 PS  
 Anschlüsse: 1/2" BSF  
 Maße B/T/H: 560/370/480mm

19-4503S0090 1



**Aqua 50 mit Begleitkühlung**  
 Zapfleistung: 67 Lt/h  
 Wassertank: 14L  
 230 V, 50 Hz, 280 W  
 Kompressor: 1/5 PS  
 Zapfvarianten:  
 Still gekühlt/ Soda gekühlt  
 Anschlüsse: Wassereingang 3/8"  
 Wasserausgang 1/2" BSF, CO<sup>2</sup> 1/2" BSF  
 Maße B/T/H: 491/541/677mm

06-1102-0002 1



**Aqua 70 mit Begleitkühlung**  
 Zapfleistung: 100 Lt/h  
 Wassertank: 27L  
 230 V, 50 Hz, 453 W  
 Kompressor: 3/8 PS  
 Zapfvarianten:  
 Still gekühlt/ Soda gekühlt  
 Anschlüsse: Wassereingang 3/8"  
 Wasserausgang 1/2" BSF, CO<sup>2</sup> 1/2" BSF  
 Maße B/T/H: 530/310/520mm

06-1301-0002 1



**CW220 ohne Stillwasser**  
 Zapfleistung: 220 Lt/h  
 230 V, 50 Hz, 180 W  
 Anschlüsse: Wassereingang 3/8"  
 Wasserausgang 1/2" BSF, CO<sup>2</sup> 1/2" BSF  
 Maße B/T/H: 210/380/360mm

07-0103-0111 1

# Glühwein



**Vulcano II EP OTHG**  
 Zapfleistung: 100 Lt/h  
 Temperatureinstellung: 30-85°C  
 mit elektrischen Pumpen  
 400 V, 50 Hz, 9000 W  
 Maße B/T/H: 290/520/463mm  
 inklusive Tropfschale

**Bestell-Nr.**

**VPE**

01-2000T2000

1



**Vulcano III EP OTHG**  
 Zapfleistung: 100 Lt/h  
 Temperatureinstellung: 30-85°C  
 mit elektrischen Pumpen  
 400 V, 50 Hz, 9000 W  
 Maße B/T/H: 290/520/463mm  
 inklusive Tropfschale

01-2000T3000

1



**Vulcano II OTHG**  
 Zapfleistung: 100 Lt/h  
 Temperatureinstellung: 30-85°C  
 mit gasbetriebenen Pumpen  
 400 V, 50 Hz, 9000 W  
 Maße B/T/H: 290/520/463mm  
 inklusive Tropfschale

01-2001T2000

1



**Vulcano III OTHG**  
 Zapfleistung: 100 Lt/h  
 Temperatureinstellung: 30-85°C  
 mit gasbetriebenen Pumpen  
 400 V, 50 Hz, 9000 W  
 Maße B/T/H: 290/520/463mm  
 inklusive Tropfschale

01-2001T3000

1



**Heißes Fässchen OTHG 105**  
 Zapfleistung: 100 Lt/h  
 Temperatureinstellung: 30-85°C  
 mit elektrischen Pumpen  
 400 V, 50 Hz, 9000 W  
 Maße B/T/H: 308/580/445mm  
 inklusive Tropfschale

01-2000HT2000

1

# SCS-TEC Aqua-Butler® Zapfsäulen, Filter und Zubehör



Aqua-Butler® Cascata	139
Aqua-Butler® Cascata Display	137
Aqua-Butler® Cascata Taster	137
Aqua-Butler® Fiz	139
Aqua-Butler® Klassikjet	139
Aqua-Butler® Proline Display	138
Aqua-Butler® Proline Taster	138
Aqua-Butler® Splash Taster	139
Aqua-Butler® Zapfsäule Luxury	140
Aqua-Butler® Zapfsäule Luxury	140
BlackTap Auslaufhahn	141
Cascata Säule Display	140
Cascata Säule Taster	140
Filterpaket SCS-TEC Hygiene Plus	141
Filterpaket SCS-TEC Hygiene Plus +	141
Filterpaket SCS-TEC Standard	141
Filterpatrone SCS-TEC Hygiene	141
Filterpatrone SCS-TEC Standard	141
SCS-TEC Sterilfilterpatrone	141

Bestell-Nr.

VPE



**Aqua-Butler® Cascata Taster  
Auf Tischgerät**

06-0005-1189

1

Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für  
gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 30 l/h  
Zapfleistung ca. 100 l/h



**Aqua-Butler® Cascata Taster  
Standgerät**

06-0005-1192

1

Standgerät mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles  
und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 30 l/h  
Zapfleistung ca. 100 l/h



**Aqua-Butler® Cascata Display  
Auf Tischgerät**

06-0005-1188

1

Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für  
gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 30 l/h  
Zapfleistung ca. 100 l/h



**Aqua-Butler® Cascata Display  
Standgerät**

06-0005-1198

1

Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für  
gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 30 l/h  
Zapfleistung ca. 100 l/h

\* bei dem Gerät sind der Druckminderer CO2 (7 bar)  
und die zugehörigen Verbinder dabei



**Aqua-Buttler® Proline Taster  
Auf Tischgerät**

**Bestell-Nr.**

06-0005-02242

**VPE**

1

Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 80 l/h  
Zapfleistung ca. 120 l/h



**Aqua-Buttler® Proline Taster  
Standgerät**

06-0005-02452

1

Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 80 l/h  
Zapfleistung ca. 120 l/h



**Aqua-Buttler® Proline Display  
Auf Tischgerät**

06-0005-1199

1

Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 80 l/h  
Zapfleistung ca. 120 l/h



**Aqua-Buttler® Proline Display  
Standgerät**

06-0005-1200

1

Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. \*  
Kühlleistung ca. 80 l/h  
Zapfleistung ca. 120 l/h

\* bei dem Gerät sind der Druckminderer CO2 (7 bar) und die zugehörigen Verbinder dabei

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Aqua-Buttler® Splash Taster Auf Tischgerät</b>	06-0005-0470	1
	Auftisch Tafelwassergerät mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles, ungekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. * Kühlleistung ca. 16 l/h Zapfleistung ca. 90 l/h		
	<b>Unterschrank für Aqua-Buttler® Splash</b>	06-0005-0471	1
	<b>Aqua-Buttler® Klassikjet Auf Tischgerät</b>	06-0005-0755	1
	Auftisch Tafelwassergerät mit 2 Auslaufhähnen für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. * Kühlleistung ca. 70 l/h Zapfleistung ca. 120 l/h		
	<b>Aqua-Buttler® Cascata Untertischgerät</b>	06-0005-0190	1
	Untertisch Tafelwassergerät für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. * Kühlleistung ca. 30 l/h Zapfleistung ca. 100 l/h		
	<b>Aqua-Buttler® Proline Untertischgerät</b>	06-0005-0367	1
	Untertisch Tafelwassergerät für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. * Kühlleistung ca. 120 l/h Zapfleistung ca. 140 l/h		
	<b>Aqua-Buttler® Fiz Untertischgerät</b>	06-0005-0399	1
	Untertisch Tafelwassergerät für ungekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. * Kühlleistung -ohne-		
	* bei dem Gerät sind der Druckminderer CO2 (7 bar) und die zugehörigen Verbinder dabei		



**Aqua-Buttler® Zapfsäule Luxury  
3ltg**

**Bestell-Nr.**

20-0005-0759

**VPE**

1

Wasserhahn mit 3 Taster zum Anschluss von still ungekühltem, still gekühltem und gekühltem CO2 haltigen Tafelwasser. Komplett mit Steuer und Magnetventileinheit. Passend für Proline Untertisch, Cascata Untertisch, Fiz Untertisch und in bestehenden Küchen.



**Aqua-Buttler® Zapfsäule Luxury  
All-in-One 5ltg**

20-0005-1184

1

Komplette Armatur mit zwei Ausläufen. Hebelmischer für Heiß- und Kaltwasser, zusätzlich 3 Taster zum Anschluss von still ungekühltem, still gekühltem und gekühltem CO2 haltigen Tafelwasser. Komplett mit Steuer und Magnetventileinheit. Passend für Proline Untertisch, Cascata Untertisch, Fiz Untertisch und in bestehenden Küchen.



**Cascata Säule Taster**

20-0005-1254

1

Formschöne Edlestahlsäule mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. Passend für Proline Untertisch, Cascata Untertisch und in bestehenden Küchen.



**Cascata Säule Display**

20-0005-1255

1

Formschöne Edlestahlsäule mit einem Auslaufhahn für gekühltes stilles und gekühltes CO2 haltiges Tafelwasser. Passend für Proline Untertisch, Cascata Untertisch und in bestehenden Küchen.

	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>VPE</b>
	<b>Filterpaket SCS-TEC Standard</b> bestehend aus: Eingangsfiltersystem SCS Standard 1,0 µm ***	28-0005-1244 1
	<b>Filterpaket SCS-TEC Hygiene Plus light</b> bestehend aus: Eingangsfiltersystem SCS Hygiene 0,2 / 0,3 µm & BlackTap Auslaufhahn **	28-0005-1127 1
	<b>Filterpaket SCS-TEC Hygiene Plus +</b> bestehend aus: Eingangsfiltersystem SCS Standard 1,0 µm SCS Sterilfiltersystem 0,45 / 0,2µm & BlackTap Auslaufhahn **  Zu dem bestehenden Filterpaket Standard kann zusätzlich ein BlackTap Auslaufhahn verbaut werden. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz vor Rückverkeimung über den Auslaufhahn.	28-0005-0605 1
	<b>Filterpatrone SCS-TEC Standard</b>	28-0005-0160 1
	<b>Filterpatrone SCS-TEC Hygiene</b>	28-0005-0161 1
	<b>SCS-TEC Sterilfilterpatrone</b>	28-0005-0189 1
	<b>BlackTap Auslaufhahn</b>  Der BlackTap Auslaufhahn ist mit einer speziellen Silberbeschichtung welche antibakteriell und hydrophob wirkt versehen. Hierdurch wird eine Rückverkeimung (retrograd) über den Zapfhahn verhindert.	
	<b>BlackTap Auslaufhahn</b> im Tausch gegen einen abgelaufenen BlackTap	11-0005-0702A 1
	<b>BlackTap Auslaufhahn Neu</b>	11-0005-0702 1



John Guest

# Steckverbinder - Produktreihe

## PM, PI, CM, CI, Superseal, Zubehör und Schläuche



JG Absperrhahn	158 - 159
JG Aufschraub-Verbinder	148 / 155 - 156
	161 / 163 - 164
JG Doppelrückschlagventil	160
JG Dreifachverteiler	156
JG Einschraub-Stutzen	144 - 145 / 151 - 152 / 162
JG Einschraub-Verbinder	143 / 146 / 150 / 152
	156 / 161 - 162 / 164 - 165
JG Einsteck-Reduzier-Stutzen	147 / 152
JG Einsteck-T-Verbinder	164
JG Einsteck-Übergangs-Verbinder	159
JG Einsteck-Winkel-Verbinder	147 / 154 / 163
JG Endkappe	148 / 156 / 161
JG Ersatz-Dichtringe	155
JG Gerader-Reduzier-Verbinder	146 / 153
JG Gerader-Übergangsverbinder	158 / 166
JG Gerader-Verbinder	144 / 149 / 151 / 162 / 165
JG Gewinde-Reduzierer	148
JG Kreuz-Verbinder	156
JG Kühlverteiler	157
JG LLDPE Schlauch	169
JG Montageclip für Hähne	159
JG Postmix-Adapter	157
JG Postmix-Winkelsteckstutzen	157
JG Reduzier-Verbinder	145 - 146
	152 - 153 / 162
JG Rohrbogen	166
JG Rohrklemme	169
JG Rohrschere	168
JG Rohr-Steckdorn	147 / 154 / 158
JG Rohr-Stützhülse	168
JG Rückschlagventil	160
JG Schlauchschneider	168
JG Schott-Verbinder	146 / 153 / 162
JG Schutzkappe	167
JG Service-Ventil	159
JG Sicherungsring	167
JG Spann- bzw. Lösehilfe	168
JG T-Reduzier-Verbinder	147 / 155 / 158
JG T-Verbinder	143 / 149 / 151 / 162
JG Umkehrbogen	148 / 157
JG Verbinder mit Schlauchprofil	158 / 163 / 166
JG Vergrößerungs-Verbinder	146 / 153
JG Verschluss-Stopfen	145 / 152
JG Winkel-Absperrhahn	159
JG Winkel-Absperr-Ventil	159
JG Winkel-Einschraub-Verbinder	148 / 152 / 156 / 164
JG Winkelklemmleiste	167
JG Winkel-Reduzier-Verbinder	147 / 153 / 157 / 163
JG Winkel-Rohr-Steckdorn	154 / 163
JG Winkel-Verbinder	144 / 147 / 149
	151 / 154 / 162 - 163 / 166
JG Y-Reduzier-Verbinder	154
JG Y-Verbinder	154
JG Wasserdruckminderer	160
JG Zapfhahnanschluss	161 / 163
JG Zubehör	168 - 169
JG Zugentlastung	168

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PM - metrisch**



**Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) BSP**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
	4	1/8"	PM010411E	10
	4	1/4"	PM010412E	10
	5	1/8"	PM010511E	10
	5	1/4"	PM010512E	10
	6	1/8"	PM010611E	10
	6	1/4"	PM010612E	10
	8	1/8"	PM010811E	10
	<b>8</b>	<b>1/4"</b>	PM010812E	10
	<b>8</b>	<b>3/8"</b>	PM010813E	10
	10	1/4"	PM011012E	10
	10	3/8"	PM011013E	10
	10	1/2"	PM011014E	10
	12	3/8"	PM011213E	10
	12	1/2"	PM011214E	10
	<b>15</b>	<b>3/8"</b>	PM011513E	10
	<b>15</b>	<b>1/2"</b>	PM011514E	10
ohne Gewinde-Dichtung	<b>18</b>	<b>3/4"</b>	PM011516E	10
Designabweichung	22	1/2"	PM011814E	10
Designabweichung	22	3/4"	PM012216E	10
Designabweichung	28	1"	PM012818E	10



**Einschraub-Verbinder (Kegelgewinde) BSPT**

	4	1/8"	PM010401E	10
	4	1/4"	PM010402E	10
	5	1/8"	PM010501E	10
	5	1/4"	PM010502E	10
	6	1/8"	PM010601E	10
	6	1/4"	PM010602E	10
NPTF-Gewinde	6	1/4"	PM010622E	10
	8	1/8"	PM010801E	10
	<b>8</b>	<b>1/4"</b>	PM010802E	10
	<b>8</b>	<b>3/8"</b>	PM010803E	10
	10	1/4"	PM011002E	10
	10	3/8"	PM011003E	10
	10	1/2"	PM011004E	10
	12	3/8"	PM011203E	10
	12	1/2"	PM011204E	10



**T-Verbinder**

	4		PM0204E	10
	5		PM0205E	10
	6		PM0206E	10
	<b>8</b>		PM0208E	10
	10		PM0210E	10
	12		PM0212E	10
	<b>15</b>		PM0215E	10
	<b>18</b>		PM0218E	10
	22		PM0222E	10
	28		PM0228E	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PM - metrisch**



**Winkel-Verbinder**

Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
4		PM0304E	10
5		PM0305E	10
6		PM0306E	10
<b>8</b>		PM0308E	10
10		PM0310E	10
12		PM0312E	10
<b>15</b>		PM0315E	10
<b>18</b>		PM0318E	10
22		PM0322E	10
28		PM0328E	10



**Gerader-Verbinder**

4		PM0404E	10
5		PM0405E	10
6		PM0406E	10
<b>8</b>		PM0408E	10
10		PM0410E	10
12		PM0412E	10
<b>15</b>		PM0415E	10
<b>18</b>		PM0418E	10
22		PM0422E	10
28		PM0428E	10



**Einschraub-Stutzen (Parallelgewinde) BSP**

4	1/8"	PM050411E	10
4	1/4"	PM050412E	10
5	1/8"	PM050511E	10
5	1/4"	PM050512E	10
6	1/8"	PM050611E	10
6	1/4"	PM050612E	10
8	1/8"	PM050811E	10
<b>8</b>	<b>1/4"</b>	PM050812E	10
<b>8</b>	<b>3/8"</b>	PM050813E	10
10	1/4"	PM051012E	10
10	3/8"	PM051013E	10
10	1/2"	PM051014E	10
12	3/8"	PM051213E	10
12	1/2"	PM051214E	10
15	3/8"	PM051513E	10
<b>15</b>	<b>1/2"</b>	PM051514E	10
<b>18</b>	<b>1/2"</b>	PM051814E	10
22	1/2"	PM052214E	10
22	3/4"	PM052216E	10
28	1"	MM052818N*	10

\* aus Messing ohne Gewinde-Dichtung

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PM - metrisch**

Rohr AD      Gewinde      Bestell-Nr.      VPE  
o. Stutzen      o. Rohr AD



**Einschraub-Stutzen (Kegelgewinde) BSPT**

4	1/8"	PM050401E	10
4	1/4"	PM050402E	10
5	1/8"	PM050501E	10
5	1/4"	PM050502E	10
6	1/8"	PM050601E	10
6	1/4"	PM050602E	10
8	1/8"	PM050801E	10
<b>8</b>	<b>1/4"</b>	PM050802E	10
<b>8</b>	<b>3/8"</b>	PM050803E	10
10	1/4"	PM051002E	10
10	3/8"	PM051003E	10
10	1/2"	PM051004E	10
12	3/8"	PM051203E	10
12	1/2"	PM051204E	10



**Einsteck-Reduzier-Verbinder**

5	4	PM060504E	10
6	4	PM060604E	10
6	5	PM060605E	10
8	4	PM060804E	10
8	5	PM060805E	10
8	6	PM060806E	10
10	6	PM061006E	10
10	8	PM061008E	10
12	8	PM061208E	10
12	10	PM061210E	10
15	10	PM061510E	10
15	12	PM061512E	10
<b>18</b>	<b>15</b>	PM061815E	10
22	15	PM062215E	10
22	18	PM062218E	10
28	15	PM062815E	10
28	22	PM062822E	10



**Verschluss-Stopfen**

4		PM0804R	10
5		PM0805R	10
6		PM0806R	10
<b>8</b>		PM0808R	10
<b>8</b>		PM0808E	10
10		PM0810R	10
12		PM0812R	10
<b>15</b>		PM0815E	10
<b>18</b>		PM0818E	10
22		PM0822E	10
28		PM0828E	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PM - metrisch**

Rohr AD      Gewinde      Bestell-Nr.      VPE  
o. Stutzen      o. Rohr AD

**Einschraub-Verbinder gebogen**



5	1/4" BSPT	PM090502E	10
5	1/4" BSP	PM090512E	10
6	1/4" BSPT	PM090602E	10
6	1/4" BSP	PM090612E	10
8	1/4" BSPT	PM090802E	10
8	3/8" BSPT	PM090803E	10
8	1/4" BSP	PM090812E	10
8	3/8" BSP	PM090813E	10
10	1/4" BSPT	PM091002E	10
10	3/8" BSPT	PM091003E	10
10	1/2" BSPT	PM091004E	10
10	1/4" BSP	PM091012E	10
10	3/8" BSP	PM091013E	10
10	1/2" BSP	PM091014E	10
12	3/8" BSPT	PM091203E	10
12	1/2" BSPT	PM091204E	10
12	3/8" BSP	PM091213E	10
12	1/2" BSP	PM091214E	10
15	3/8" BSP	PM091513E	10
15	1/2" BSP	PM091514E	10
18	1/2" BSP	PM091814E	10
22	1/2" BSP	PM092214E	10
22	3/4" BSP	PM092216E	10

**Schott-Verbinder**



4		PM1204E	10
5		PM1205E	10
6		PM1206E	10
8		PM1208E	10
10		PM1210E	10
12		PM1212E	10

**Einsteck-Vergrößerungs-Verbinder**



4	6	PM130405E	10
---	---	-----------	----

**Gerader-Reduzier-Verbinder**




6	4	PM200604E	10
8	4	PM200804E	10
8	6	PM200806E	10
10	4	PM201004E	10
10	6	PM201006E	10
10	8	PM201008E	10
12	8	PM201208E	10
12	10	PM201210E	10

28		PM0828E	10
----	--	---------	----

**JE John Guest Steckverbinder**  
**Produktreihe PM - metrisch**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Winkel-Reduzier-Verbinder</b>				
	6	4	PM210604E	10
	8	4	PM210804E	10
	8	6	PM210806E	10
	10	4	PM211004E	10
	10	6	PM211006E	10
	10	8	PM211008E	10
	12	8	PM211208E	10
	12	10	PM211210E	10
<b>Einsteck-Winkel-Verbinder</b>				
	4	4	PM220404E	10
	5	5	PM220505E	10
	6	6	PM220606E	10
	8	8	PM220808E	10
	10	10	PM221010E	10
	12	12	PM221212E	10
	15	15	PM221515E	10
	18	18	PM221818E	10
	22	22	PM222222E	10
<b>Y-Verbinder</b>				
	4		PM2304E	10
	6		RM2306E*	10
	8		PM2308E	10
	10		PM2310E	10
	12		RM2312E*	10
	15		PM2315E*	10
<b>Rohr-Steckdorn</b>				
	6	4	PM250604E	10
	8	6	PM250806E	10
	10	8	PM251008E	10
<b>Einsteck-Reduzier-Stutzen</b>				
	15	3/8"	NC478	10
<b>T-Reduzier-Verbinder</b>				
	1	2	3	
	4	4	6	PM3006AE
	18	18	15	PM3018AE
	22	22	15	PM3022AE

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PM - metrisch**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Aufschraub-Verbinder</b>				
 	4	1/8" BSP	PM450411E	10
	6	1/8" BSP	PM450611E	10
	6	1/4" BSP	PM450612E	10
	8	1/4" BSP	PM450812E	10
	8	3/8" BSP	PM450813E	10
	8	7/16"-20 UNF	PM4508F4S	10
	8	1/2"-16 BSF	PM4508C5S	10
	10	5/8" BSP	PM451015FE	10
	12	5/8" BSP	PM451215FE	10
	<b>Endkappe</b>			
	12		PM4612E	10
	15		PM4615E	10
	18		PM4618E	10
	22		PM4622E	10
<b>Winkel-Einschraub-Verbinder (NPTF-Gewinde)</b>				
	6	1/8"	PM480621E	10
	6	1/4"	PM480622E	10
	6	3/8"	PM480623E	10
<b>Umkehrbogen</b>				
	15		PMUB15E	10
<b>Aufschraub-Verbinder mit Messingeinsatz (Parallelgewinde) BSP</b>				
	8	3/4"	NC2381	10
	10	3/4"	NC2382	10
<b>Gewinde-Reduzierer (Parallelgewinde) BSP</b>				
	3/4"	1/4"	NC688	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

		Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Gerader-Verbinder</b>	20		NC637	10
	<b>Winkel-Verbinder</b>	20		NC2174	10
	<b>T-Verbinder</b>	20		NC2165	10
		1 20	2 20	3 10	NC2268 10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**



**Einschraub-Verbinder (Kegelgewinde) BSPT**

Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
5/32"	1/8"	PM010401S	10
5/32"	1/4"	PM010402S	10
3/16"	1/8"	PI010601S	10
3/16"	1/4"	PI010602S	10
1/4"	1/8"	PI010801S	10
1/4"	1/4"	PI010802S	10
5/16"	1/8"	PM010801S	10
<b>5/16"</b>	<b>1/4"</b>	PM010802S	10
<b>5/16"</b>	<b>3/8"</b>	PM010803S	10
<b>3/8"</b>	<b>1/4"</b>	PI011202S	10
<b>3/8"</b>	<b>3/8"</b>	PI011203S	10
<b>1/2"</b>	<b>3/8"</b>	PI011603S	10
<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	PI011604S	10



**Einschraub-Verbinder (NPTF-Gewinde)**

5/32"	1/8"	PM010421S	10
5/32"	1/4"	PM010422S	10
3/16"	1/8"	PI010621S	10
1/4"	1/8"	PI010821S	10
1/4"	1/4"	PI010822S	10
1/4"	3/8"	PI010823S	10
5/16"	1/8"	PM010821S	10
<b>5/16"</b>	<b>1/4"</b>	PM010822S	10
<b>5/16"</b>	<b>3/8"</b>	PM010823S	10
<b>3/8"</b>	<b>1/8"</b>	PI011221S	10
<b>3/8"</b>	<b>1/4"</b>	PI011222S	10
<b>3/8"</b>	<b>3/8"</b>	PI011223S	10
<b>3/8"</b>	<b>1/2"</b>	PI011224S	10
<b>1/2"</b>	<b>3/8"</b>	PI011623S	10
<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	PI011624S	10
5/8"	3/4"	PI012026S	10



**Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) BSP**

1/4"	1/4"	PI010812S	10
3/8"	1/8"	NCPI011211S*	10
<b>3/8"</b>	<b>1/4"</b>	PI011212S	10
<b>3/8"</b>	<b>1/4"</b>	NCPI011212S**	10
<b>3/8"</b>	<b>3/8"</b>	PI011213S	10
<b>1/2"</b>	<b>3/8"</b>	PI011613S	10

\* ohne Gewinde-Dichtung  
 \*\* dickere Gewinde-Dichtung

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
 <p><b>T-Verbinder</b></p>	5/32"		PM0204S	10
	3/16"		PI0206S	10
	1/4"		PI0208S	10
	5/16"		PM0208S	10
	3/8"		PI0212S	10
	1/2"		PI0216S	10
 <p><b>Winkel-Verbinder</b></p>	5/32"		PM0304S	10
	3/16"		PI0306S	10
	1/4"		PI0308S	10
	5/16"		PM0308S	10
	3/8"		PI0312S	10
	1/2"		PI0316S	10
 <p><b>Gerader-Verbinder</b></p>	5/32"		PM0404S	10
	3/16"		PI0406S	10
	1/4"		PI0408S	10
	5/16"		PM0408S	10
	3/8"		PI0412S	10
	1/2"		PI0416S	10
 <p><b>Einschraub-Stutzen (Kegelgewinde) BSPT</b></p>	5/32"	1/8"	PM050401S	10
	5/32"	1/4"	PM050402S	10
	3/16"	1/8"	PI050601S	10
	1/4"	1/8"	PI050801S	10
	1/4"	1/4"	PI050802S	10
	5/16"	1/8"	PM050801S	10
	5/16"	1/4"	PM050802S	10
	5/16"	3/8"	PM050803S	10
	3/8"	1/4"	PI051202S	10
	3/8"	3/8"	PI051203S	10
	1/2"	3/8"	PI051603S	10
	1/2"	1/2"	PI051604S	10
	 <p><b>Einschraub-Stutzen (Parallelgewinde) BSP</b></p>	5/16"	1/4"	PM050812S
3/8"		1/4"	PI051212S	10
3/8"		3/8"	PI051213S	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**



**Einschraub-Stutzen (NPTF-Gewinde)**

Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
5/32"	1/8"	PM050421S	10
5/32"	1/4"	PM050422S	10
3/16"	1/8"	PI050621S	10
1/4"	1/8"	PI050821S	10
1/4"	1/4"	PI050822S	10
1/4"	3/8"	PI050823S	10
5/16"	1/8"	PM050821S	10
<b>5/16"</b>	<b>1/4"</b>	PM050822S	10
<b>5/16"</b>	<b>3/8"</b>	PM050823S	10
<b>3/8"</b>	<b>1/4"</b>	PI051222S	10
<b>3/8"</b>	<b>3/8"</b>	PI051223S	10
<b>1/2"</b>	<b>3/8"</b>	PI051623S	10
<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	PI051624S	10



**Einsteck-Reduzier-Verbinder**

3/16"	5/32"	PI060605S	10
5/16"	3/16"	PI061006S	10
5/16"	1/4"	PI061008S	10
3/8"	3/16"	PI061206S	10
3/8"	1/4"	PI061208S	10
<b>3/8"</b>	<b>5/16"</b>	PI061210S	10
<b>1/2"</b>	<b>5/16"</b>	PI061610S	10
<b>1/2"</b>	<b>3/8"</b>	PI061612S	10
<b>15 mm</b>	<b>3/8"</b>	NC2164	10
1/4"	6 mm	NC2586	10



**Verschluss-Stopfen**

5/32"		PM0804S	10
3/16"		PI0806S	10
1/4"		PI0808S	10
<b>5/16"</b>		PM0808S	10
<b>3/8"</b>		PI0812S	10
<b>1/2"</b>		PI0816S	10

**Einschraub-Verbinder gebogen**



1/4"	1/4" BSPT	PI090802S	10
1/4"	1/4" BSP	PI090822S	10
3/8"	1/4" BSPT	PI091202S	10
3/8"	3/8" BSPT	PI091203S	10
3/8"	1/4" BSP	PI091222S	10
3/8"	3/8" BSP	PI091223S	10
1/2"	3/8" BSPT	PI091603S	10
1/2"	1/2" BSPT	PI091604S	10
1/2"	3/8" BSP	PI091623S	10
1/2"	1/2" BSP	PI091624S	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**


	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Schott-Verbinder</b>				
	5/32"		PM1204S	10
	3/16"		PI1206S	10
	1/4"		PI1208S	10
	5/16"		PM1208S	10
	3/8"		PI1212S	10
	1/2"		PI1216S	10
<b>Schott-Reduzier-Verbinder</b>				
	3/8"	1/4"	PI121208S	10
<b>Einsteck-Vergrößerungs-Verbinder</b>				
	5/16"	3/8"	PI131012S	10
	3/8"	1/2"	PI131216S	10
	1/2"	15 mm	NC2173	10
	1/2"	18 mm	NC908	10
<b>Gerader-Reduzier-Verbinder</b>				
	1/4"	3/16"	PI200806S	10
	5/16"	5/32"	PM200804S	10
	5/16"	3/16"	PI201006S	10
	5/16"	1/4"	PI201008S	10
	3/8"	3/16"	PI201206S	10
	3/8"	1/4"	PI201208S	10
	3/8"	5/16"	PI201210S	10
	1/2"	5/16"	PI201610S	10
	1/2"	3/8"	PI201612S	10
	15 mm	1/2"	NC462	10
	15 mm	3/8"	NC2511	10
<b>Winkel-Reduzier-Verbinder</b>				
	5/16"	5/32"	PM210804S	10
	5/16"	3/16"	PI211006S	10
	5/16"	1/4"	PI211008S	10
	3/8"	3/16"	PI211206S	10
	3/8"	1/4"	PI211208S	10
	3/8"	5/16"	PI211210S	10
	1/2"	5/16"	PI211610S	10
	1/2"	3/8"	PI211612S	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Einsteck-Winkel-Verbinder</b>				
	5/32"	5/32"	PM220404S	10
	3/16"	3/16"	PI220606S	10
	1/4"	1/4"	PI220808S	10
	<b>5/16"</b>	<b>5/16"</b>	PM220808S	10
	3/8"	3/16"	PI221206S	10
	3/8"	1/4"	PI221208S	10
	<b>3/8"</b>	<b>5/16"</b>	PI221210S	10
	<b>3/8"</b>	<b>3/8"</b>	PI221212S	10
	<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	PI221616S	10
<b>Y-Verbinder</b>				
	1/4"		PI2308S	10
	5/16"		PM2308S	10
	3/8"		PI2312S	10
	1/2"		PI2316S	10
<b>Y-Reduzier-Verbinder</b>				
	3/8"	2x 5/16"	PI241210S	10
<b>Rohr-Steckdorn (kurz)</b>				
	1/4"	3/16"	PI250806S	10
	1/4"	1/4"	PI250808S	10
	1/4"	5/16"	PI250810S	10
	5/16"	3/16"	PI251006S	10
	<b>5/16"</b>	<b>1/4"</b>	PI251008S	10
	<b>5/16"</b>	<b>5/16"</b>	PM250808S	10
	<b>5/16"</b>	<b>3/8"</b>	PI251012S	10
	<b>3/8"</b>	<b>1/4"</b>	PI251208S	10
	<b>3/8"</b>	<b>5/16"</b>	PI251210S	10
	<b>3/8"</b>	<b>3/8"</b>	PI251212S	10
	<b>3/8"</b>	<b>1/2"</b>	PI251216S	10
	<b>1/2"</b>	<b>3/8"</b>	PI251612S	10
	<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	PI251616S	10
	<b>Rohr-Steckdorn (lang)</b>			
	<b>5/16"</b>	<b>3/8"</b>	PI251012SL	10
	<b>3/8"</b>	<b>3/8"</b>	PI251212SL	10
<b>Winkel-Rohr-Steckdorn</b>				
	1/4"	1/4"	PI290808S	10
	1/4"	5/16"	PI290810S	10
	<b>5/16"</b>	<b>1/4"</b>	PI291008S	10
	<b>5/16"</b>	<b>5/16"</b>	PM290808S	10
	<b>3/8"</b>	<b>1/4"</b>	PI291208S	10
	<b>3/8"</b>	<b>5/16"</b>	PI291210S	10

**JE John Guest Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE	
	<b>T-Reduzier-Verbinder</b>				
	1	2	3		
	3/8"	3/8"	1/4"	PI301208S	10
	1/2"	1/2"	3/8"	PI301612S	10



**Aufschraub-Verbinder flachdichtend (Parallelgewinde) BSP**


5/16"	1/2"	PI451014FS	10
5/16"	5/8"	PI451015FS	10
3/8"	3/8"	PI451213S*	10
3/8"	1/2"	PI451214FS	10
3/8"	5/8"	PI451215FS	10
1/2"	3/8"	PI451613S*	10
1/2"	5/8"	PI451615FS	10

\* konisch

**Ersatz-Dichtringe**



für 3/8"	C-8341115-S	10
für 1/2"	C-8341219-S	10
für 5/8"	C-8341621-S	10



**Aufschraub-Verbinder mit Ansatz (Parallelgewinde) BSP**


5/16"	1/2"	PI451014CS	10
5/16"	5/8"	PI451015CS	10
3/8"	1/2"	PI451214CS	10
3/8"	5/8"	PI451215CS	10
1/2"	1/2"	PI451614CS	10
1/2"	5/8"	PI451615CS	10
1/2"	3/4"	PI451616CS	10
3/8"	1/2"	NCPI451214CS*	10

\* kleiner Innenkonus

**Ersatz-Dichtringe**





für 3/8"	C-8341115-S	10
für 1/2"	C-8341219-S	10
für 5/8"	C-8341621-S	10
für 3/4"	C-8342417-X	10



**Aufschraub-Verbinder UNF Gewinde**

5/16"	7/16"-UNF	PM4508F4S	10
3/8"	7/16"-UNF	PI4512F4S	10
3/8"	5/8"-UNF	PI4512F6S	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Aufschraub-Verbinder 1/2" BSF Gewinde</b>				
	5/16"	1/2"-BSF	PM4508C5S	10
	3/8"	1/2"-BSF	PI4512C5S	10
	1/2"	1/2"-BSF	PI4516C5S	10
				
<b>Aufschraub-Verbinder NPTF Gewinde</b>				
	1/4"	1/4"	PI450822S	10
	3/8"	1/4"	PI451222S	10
				
<b>Endkappe</b>				
	1/4"		PI4608S	10
	3/8"		PI4612S	10
<b>Kreuz-Verbinder</b>				
	3/8"		PI4712S	10
<b>Winkel-Einschraub-Verbinder (NPTF Gewinder)</b>				
	1/4"	1/8"	PI480821S	10
	1/4"	1/4"	PI480822S	10
	1/4"	3/8"	PI480823S	10
	5/16"	1/4"	PI481022S	10
	5/16"	3/8"	PI481023S	10
	3/8"	1/4"	PI481222S	10
	3/8"	3/8"	PI481223S	10
	5/8"	1/2"	PI482024S	10
<b>Dreifachverteiler</b>				
	1/2"	3x 3/8"	PI491612S	10
	3/8"	3x 3/8"	PI491212S-R	10
	1/2"	3x 1/2"	PI491616S	10

**JE John Guest Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
-----------------------	-----------------------	-------------	-----

**Aufschraub-Verbinder KEG (Parallelgewinde) BSP**



3/8"	1/2"	PI561214CS	10
3/8"	1/2"	PI561214CS-NRV*	10
3/8"	1/2"	PI561214CS-NRV2*	10

\* Diese Verbinder sind mit einem Rückschlagventil ausgestattet und für Anwendungen mit Gas geeignet.

**Postmix-Winkelsteckstutzen**



3/8"	NC356-02	10
------	----------	----

**Postmix-Adapter**



3/8"	NC730-02	10
------	----------	----

**Winkel-Reduzier-Verbinder 40°**



1/2"	5/16"	NC641	10
------	-------	-------	----

**Umkehrbogen**



3/8"	PIUB12S*	10
1/2"	PIUB16S	10

**Kühlverteiler**



15 mm	3/8"	NC2183	10
-------	------	--------	----

**Aufschraub-Verbinder mit Messinginsatz (Parallelgewinde) BSP**



1/4"	3/4"	NC2145	10
3/8"	3/4"	NC2249	10

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

**JE John Guest Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE	
	<b>T-Reduzier-Verbinder</b>				
1	2	3			
	15 mm	15 mm	3/8"	NC869	10
	<b>Rohr-Steckdorn</b>				
	15 mm	1/2"	NC932	10	
	<b>Einsteck-Übergangs-Verbinder</b>				
	15 mm	3/8"	NC2164	10	
	1/2"	15 mm	NC2173	10	
	1/2"	18 mm	NC908	10	
	1/4"	6 mm	NC2586	10	
	<b>Einsteck-Reduzier-Stutzen</b>				
	15 mm	1/2"	NC478	10	
	<b>Verbinder mit Schlauchprofil</b>				
	10 mm	10 mm	NC863	10	
	12 mm	12 mm	NC757	10	
	15 mm	1/2"	NC448	10	
	22 mm	3/4"	NC473	10	
	22 mm	1/2"	NC737	10	
	<b>Gerader-Übergangsverbinder</b>				
	15 mm	3/8"	NC2511	10	
	15 mm	1/2"	NC462	10	
	<b>Gerader-Übergangsverbinder</b>				
	15 mm	1/2"	NC2301	10	
	<b>Absperrhahn</b>				
	3/8"		PISV0412CS	10	
	<b>Absperrhahn</b>				
	3/8"		PISV0412S	10	
	1/2"		PISV0416S	10	

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE	
	<b>Absperrhahn mit Montageclip</b>				
	3/8"		PISV04KIT	10	
	3/8"		PISV04KIT-SH*	10	
	* kurzer Griff				
	<b>Winkel-Absperrhahn</b>				
	3/8"	1/2"	PISVBTC1214	10	
	<b>Montageclip für Hähne</b>				
	1/4" / 6 mm		SVMC-06	10	
	3/8" / 8 mm / 10 mm		SVMC-10	10	
	<b>Absperrhahn</b>				
		1/2"	1/2ISV	10	
	<b>Service-Ventil</b>				
		15 mm	15SV	10	
	<b>Winkel-Absperr-Ventil mit Rückschlagventil</b>				
	1	2	3		
	15 mm	15 mm	1/4"	ASV3	10
	15 mm	15 mm	3/8"	ASV4	10
	<b>Winkel-Absperr-Ventil mit Rückschlagventil (BSPT Gewinde)</b>				
	1	2	3		
	3/8"	3/8"	3/8"	ASV7	1
	1/2"	1/2"	3/8"	ASV8	1
	3/8"	3/8"	1/4"	ASV9	1
	1/2"	1/2"	1/4"	ASV10	1
	<b>Winkel-Absperrhahn</b>				
		3/8"	NC2555	10	

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe PI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Rückschlagventil (zöllig)</b>			
	1/4"		1/4SCV	10
	5/16"		5/16SCV	10
	3/8"		3/8SCV	10
	<b>Rückschlagventil (metrisch)</b>			
	6 mm		6SCV	10
	8 mm		5/16SCV*	10
	10 mm		10SCV	10
	12 mm		12SCV*	10
* weiß				
	<b>Doppelrückschlagventil</b>			
	15 mm		15DCV	10
	<b>Wasserdruckminderer</b>			
	5/16"	3/8" BSPT	SET6031	1
	3/8"		SET6031-5/16"	1
			SET6031-3/8"	1

**JE John Guest Steckverbinder**  
**Produktreihe CM - metrisch**

**Produktreihe CM - metrisch und CI - zöllig**



Die Produktreihe CI wird aus Acetalcopolymer (POM) gefertigt und ist mit lebensmittelechten EPDM-O-Ringen ausgestattet. Sie werden speziell in der Wasseraufbereitung, Trinkwasser- und Getränkeanwendung eingesetzt. Sie eignen sich auch für andere Flüssigkeiten und werden bei wechselnder Kalt und Warmwasseranwendung in der vorgegebenen technischen Spezifikation empfohlen. Einige sind wahlweise mit roter oder blauer Haltetechnik erhältlich. Die Produktreihe ist nicht für die Anwendung im Druckluft- und Vakuum-Bereich geeignet.

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Endkappe</b>			
	12 mm		CM4612W	10
	<b>Aufschraub-Verbinder (Parallelgewinde) BSP</b>			
	12 mm	3/8"	CM451213FS	10
	12 mm	1/2"	CM451214FS	10
	15 mm	3/8"	CM451513FS	10
	<b>Zapfhahnanschluss (Parallelgewinde) BSP</b>			
	6 mm	3/4"	CM320616E	10
	8 mm	3/4"	CM320816E	10
	10 mm	1/2"	CM321014E	10
	12 mm	3/4"	CM321216E	10
	8 mm	3/4"	CM320816FE*	10
	* flachdichtend			
	<b>Zapfhahnanschluss (UNF Gewinde)</b>			
	10 mm	7/16" UNF	CM3210U7E	10
	<b>Y-Verbinder</b>			
	15 mm		CM2315W	10
	<b>Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) BSP</b>			
	15 mm	1/2"	CM011514S	10
	22 mm	3/4"	CM012216S	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe CI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Einschraub-Verbinder (NPTF Gewinde)</b>				
	1/4"	1/8"	CI010821W	10
	1/4"	1/4"	CI010822W	10
	1/4"	3/8"	CI010823W	10
	1/4"	1/2"	NC2495	10
	3/8"	1/4"	CI011222W	10
<b>T-Verbinder</b>				
	1/4"		CI0208W	10
	3/8"		CI0212W	10
<b>Winkel-Verbinder</b>				
	1/4"		CI0308W	10
	3/8"		CI0312W	10
<b>Gerader-Verbinder</b>				
	1/4"		CI0408W	10
	3/8"		CI0412W	10
<b>Einschraub-Stutzen (NPTF Gewinde)</b>				
	1/4"	1/8"	CI050821W	10
	1/4"	1/4"	CI050822W	10
	3/8"	1/4"	CI051222W	10
	3/8"	3/8"	CI051223W	10
<b>Einsteck-Reduzier-Verbinder</b>				
	3/8"	1/4"	CI061208W	10
<b>Schott-Verbinder</b>				
	1/4"		CI1208W	10

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe CI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Winkel-Reduzier-Verbinder</b>				
	3/8"	3/16"	CI211206W	10
<b>Einsteck-Winkel-Verbinder</b>				
	1/4"	1/4"	CI220808W	10
	3/8"	1/4"	CI221208W	10
	3/8"	3/8"	CI221212W	10
<b>Verbinder mit Schlauchprofil (Superseal x Schlauchprofil)</b>				
	1/4"	1/4"	CI270808W	10
<b>Winkel-Rohr-Steckdorn</b>				
	3/8"	1/4"	CI291208W	10
<b>Zapfhahnanschluss (Parallelgewinde) BSP</b>				
	1/4"	1/2"	CI320814S	10
	1/4"	3/4"	CI320816S	10
	1/4"	3/4"	CI320816FS*	10
	3/8"	1/2"	CI321214S	10
	3/8"	3/4"	CI321216S	10
	3/8"	3/4"	CI321216FS*	10
	* flachdichtend			
<b>Zapfhahnanschluss (UNF Gewinde)</b>				
	1/4"	7/16"-24	CI3208U7S	10
	5/16"	7/16"-24	CI3210U7S	10
	3/8"	7/16"-24	CI3212U7S	10
				

**JE** John Guest **Steckverbinder**  
**Produktreihe CI - zöllig**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Zapfhahnanschluss (UNF Gewinde)</b>				
	3/8"	7/16"	CI3212U7FW	10
<b>Aufschraub-Verbinder (NPTF Gewinde)</b>				
	3/8"	1/4"	CI451222W	10
<b>Winkel-Einschraub-Verbinder (NPTF Gewinde)</b>				
	1/4"	1/8"	CI480821W	10
	1/4"	1/4"	CI480822W	10
	1/4"	3/8"	CI480823W	10
	3/8"	1/4"	CI481222W	10
	1/4"	1/8"	CI480821W-B*	10
* Ausführung auch mit blauem Halteelement				
<b>Einsteck-T-Verbinder</b>				
	2x 1/4"	1/4"	CI530808W	10
<b>Einsteck-T-Verbinder</b>				
	2x 1/4"	1/4"	CI580808W	10



John Guest

# Steckverbinder

## Produktreihe Superseal – für Edelstahlrohre

### Produktreihe Superseal SM - metrisch und SI - zöllig

Die Produktreihe Superseal wird aus Acetalcopolymer (POM) gefertigt und ist mit lebensmittelechten Nitril-O-Ringen ausgestattet. Sie besitzt zusätzlich eine Schraubkappe, die mit Hilfe des Spannwerkzeuges einen hohen Druck auf das Halteelement und die O-Ringe überträgt.

Hierdurch werden die O-Ringe sowie die Edelstahlzähne auf bzw. in die Rohroberfläche gepresst. Dies gewährleistet eine erhöhte Leckage-Sicherheit für Verbindungen mit Edelstahlrohren.

Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
-----------------------	-----------------------	-------------	-----

#### Einschraub-Verbinder (Kegelgewinde) BSPT



5/16"	1/4"	SM010802S	10
-------	------	-----------	----

#### Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) BSP



5/16"	1/4"	SM010812S	10
-------	------	-----------	----

#### Gerader-Verbinder (Superseal x Superseal)



5/16"		SM410808E	10
-------	--	-----------	----

#### Gerader-Verbinder (Superseal x Speedfit)



6 mm	8 mm	SM040608E*	10
5/16"	5/16"	SM040808S	10
5/16"	3/8"	SI041012S	10
5/16"	1/2"	SI041016S	10
3/8"	5/16"	SI041210S	10
3/8"	3/8"	SI041212S	10
3/8"	1/2"	SI041216S	10

\* E = schwarz



John Guest

# Steckverbinder

## Produktreihe Superseal – für Edelstahlrohre

Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
-----------------------	-----------------------	-------------	-----

### Winkel-Verbinder (Superseal x Superseal)



5/16"	5/16"	SM400808S	10
3/8"	5/16"	SI401210S	10
3/8"	3/8"	SI401212S	10

### Winkel-Verbinder (Superseal x Speedfit)



1/4"	3/8"	SI030812S	10
5/16"	5/16"	SM030808S	10
5/16"	3/8"	SI031012S	10
3/8"	5/16"	SI031210S	10
3/8"	3/8"	SI031212S	10

### Rohrbogen (Superseal x Speedfit)



5/16"	5/16"	SM420808S	10
5/16"	3/8"	SI421012S	10
3/8"	5/16"	SI421210S	10
3/8"	3/8"	SI421212S	10

### Verbinder mit Schlauchprofil



1/4"	1/4"	SI270808S	10
5/16"	1/4"	SI271008S	10
3/8"	1/4"	SI271208S	10

### Gerader-Übergangs-Verbinder (Superseal x Speedfit)



1/2"	15 mm	NC2301	10
------	-------	--------	----

### Superseal Spannwerkzeug



SPAN 1	1
--------	---

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Schutzkappe (metrisch)</b>			
	4 mm		PM1904E	10
	5 mm		PM1905E	10
	6 mm		PM1906E	10
	<b>8 mm</b>		PM1908E	10
	10 mm		PM1910E	10
	12 mm		PM1912E	10
	<b>15 mm</b>		PM1915E	10
	<b>18 mm</b>		PM1918E	10
22 mm		PM1922E	10	
	<b>Schutzkappe (zöllig)</b>			
	5/32"		PM1904S	10
	3/16"		PI1906S	10
	1/4"		PI1908S	10
	<b>5/16"</b>		PM1908S	10
	<b>3/8"</b>		PI1912S	10
	<b>1/2"</b>		PI1916S	10
Endung: E = schwarz, G = grün, R = rot, S = grau, Y = gelb, B = blau				
	<b>Winkelklemmleiste (metrisch)</b>			
	8 mm		PM2608S	10
	10 mm		PM2610S	10
	<b>12 mm</b>		PM2612S	10
	<b>15 mm</b>		15CFB*	10
22 mm		22CFB*	10	
* Designabweichung				
	<b>Winkelklemmleiste (zöllig)</b>			
	5/16"		PM2608S	10
	3/8"		PM2610S	10
1/2"		PM2612S	10	
	<b>Sicherungsring (metrisch)</b>			
	8 mm		PMC1808R	100
15 mm		PMC1815R	100	
	<b>Sicherungsring (zöllig)</b>			
	1/4"		PIC1808R	100
	<b>5/16"</b>		PMC1808R	100
	<b>3/8"</b>		PIC1812R	100
1/2"		PIC1816R	100	

**JE John Guest Steckverbinder  
Zubehör**

	Rohr AD o. Stutzen	Gewinde o. Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Zugentlastung für Schlauch</b>			
		3/8"	NC2447	10
		1/2"	NC2448	10
	<b>Sicherungsring</b>			
		4 mm	PM1804R	100
		5 mm	PM1805R	100
		6 mm	PM1806R	100
		<b>8 mm</b>	PM1808R	100
		10 mm	PM1810R	100
		<b>12 mm</b>	PM1812R	100
		<b>15 mm</b>	CM1815S	100
		<b>18 mm</b>	CM1818S	100
		20 mm	CM1820R	100
	22 mm	CM1822S	100	
	<b>Rohr-Stützhülse</b>			
		12 mm	9 mm	TSM1209S
	10 mm	8 mm	TSI312S	10
	<b>Rohr-Stützhülse</b>			
		<b>5/16"</b>	1/4"	TSI250S
	<b>1/2"</b>	3/8"	TSI375S	10
	<b>Rohrschere</b>			
		Ø 4-22 mm	JG-TS	1
		Ø 4-22 mm	Ersatzmesser	1
		Ø 4-28 mm	JG-TS-28	1
	Ø 4-28 mm	Ersatzklinge28	1	
	<b>Schlauchschneider (Ø 4-12 mm)</b>			
		Ø 4-12 mm	TSNIP	1
	Ø 4-12 mm	Blades	1	
	<b>Spann- bzw. Lösehilfe</b>			
		ICLT/2	1	

# John Guest Steckverbinder Schläuche und Zubehör



	Rohr AD	Rohr ID	Bestell-Nr.	VPE
<b>Kunststoffrohr aus Polyethylen (LLDPE) - metrisch</b>				
	4 mm	2,5 mm	PE-04025-0100M*	100
	6 mm	4,0 mm	PE-0604-0100M*	100
	8 mm	6,0 mm	PE-0806-100M*	100
	10 mm	7,0 mm	PE-1007-100M*	100
	12 mm	9,0 mm	PE-1209-100M*	100
	15 mm	11,5 mm	PE-15115-0100M*	100
LDPE	15 mm	11,5 mm	PE-15115-0050M**	50
LDPE	22 mm	17,7 mm	PE-22177-0050M***	50

\* verschiedene Farben auf Anfrage

\*\* nur in: B = blau

\*\*\* nur in: B = blau und E = schwarz



	Rohr AD	Rohr ID	Bestell-Nr.	VPE
<b>Kunststoffrohr aus Polyethylen (LLDPE) - zöllig</b>				
	1/4" (6,35)	4,3	PE-08-BI-0500F*	150
	5/16" (8,00)	5,0	PE-10-CI-0500F*	150
	3/8" (9,50)	6,3	PE-12-EI-0500F*	150
	1/2" (12,70)	9,5	PE-16-GI-0250F*	75

\* verschiedene Farben auf Anfrage wie z.B.:

N = natur; B = blau; R = rot; E = schwarz; y = gelb



	Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Rohrklemme</b>			
	6 mm	JG-RK 6	100
	8 mm	JG-RK 8	100
	10 mm	JG-RK 10	100
	12 mm	JG-RK 12	100
	15 mm	JG-RK 15	100
	18 mm	JG-RK 18	100
	22 mm	JG-RK 22	50
	25 mm	JG-RK 25	10
	28 mm	JG-RK 28	50



	Rohr AD	Bestell-Nr.	VPE
<b>Rohrklemme</b>			
	15 mm	PC15E	50
	16 mm	PC16W	50
	18 mm	PC18E, B, R, W	10
	20 mm	PC20W	50
	22 mm	PC22E	50
	28 mm	PC28E, R	20

E = schwarz, B = blau, R = rot, W = weiß



	Abstand	Bestell-Nr.	VPE
<b>Abstandshalter</b>			
	15 - 28 mm	PCSE	10

# BeviClean® Getränke-Leitungsreinigung, Reinigungsmittel und Zubehör



Bevi Adapter mit Geka-Kupplung	178
Bevi 10l Reinigungsbehälter	172
Bevi 22l Reinigungsbehälter	172
Bevi 31l Reinigungsbehälter	172
Bevi Anschlüsse	172
Bevi Clean Ball	178
Bevi Clean V-Ball	178
Bevi Coffee Clean	176
Bevi Control Volumenmess-System	178
Bevi Descale Liquid	176
Bevi Desinfect	175
Bevi Draft 500 ml Sprühflasche	176
Bevi Draft Conc.	175
Bevi Dreiwegehahn	178
Bevi Easy Cleaner	173
Bevi Eventcleaner	171
Bevi Felix onTop	173
Bevi Felix SK 419-001	173
Bevi Free Set	171
Bevi Getränke-Leitungsreinigung	171 - 173
Bevi Gläserrein	175
Bevi Hahnfett	177
Bevi Handy	171
Bevi Injector A	173
Bevi Injector M	172
Bevi Kellerverbindungsstück	178
Bevi Liquid	174
Bevi MilkClean	176
Bevi MiniMax	171
Bevi pH - Indikatorpapier 5m Rolle	177
Bevi Plus Beimischgerät	172
Bevi Plus Montagetafel	172
Bevi Power	174
Bevi Power Felix	175
Bevi Power Plus	174
Bevi Profi	171
Bevi Reinigungsbürste	177
Bevi Reinigungsgeräte	171
Bevi Reinigungsmittel	174 - 176
Bevi Reinigungsschwämmchen	178
Bevi Reinigungs-T-Stück	177
Bevi Reinigungssets	176
Bevi Sonstiges Zubehör	177 - 178
Bevi Tab	174
Bevi Tab Cool	175
Bevi Tab Descale	176
Bevi Tab Felix	175
Bevi Tab Oxygen	174
Bevi Wandhalter für Bevi Liquid	173
Bevi Zapfkopfreinigungsadapter	177
Bevi Zapfkopfreinigungsbürste	177

# Getränke-Leitungsreinigung

	Bestell-Nr.	VPE	
	<b>Bevi MiniMax</b>	88-0211-0500	1
	<p>Eine leistungsstarke selbstansaugende Drehschieberpumpe aus Messing von bis zu 14 bar (stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar) sorgt dafür, dass auch Problemfälle mit dem richtigen Druck beseitigt werden. V2A-Gehäuse; integrierter FI-Schalter; Pumpenleistung bis 440 l/h Wir empfehlen den Einsatz von Bevi Power oder Bevi Liquid 230 V 50 Hz AC; Gewicht: 9 kg; H 290 mm x B 320 mm x T 230 mm</p> <p>Optional kann das Gerät mit einem Drei-Wege-Hahn zum direkten Anschluss an das Frischwasser ausgestattet werden (kleines Bild)</p>		
	<b>Bevi Dreiwegehahn</b>	88-0240-0136	1
	zur Frischwasserspülung		
	<b>Bevi Profi</b>		
	Bevi Profi - 150 15 bar	88-0212-0000	1
	Bevi Profi - 180 18 bar	88-0213-0000	1
	<b>Bevi Eventcleaner</b>	88-0210-0050	1
	mobile Reinigungsstation inkl. Bevi Profi 180 und Dosierpumpe VA - Konsole mit feststellbaren Rädern Proportionaldosierpumpe 1-5% für die exakte Laugendosierung Rohrtrenner nach DVGW Kat III 30l Pufferbehälter CO2 - Anschluss zum Leerdrücken der Leitung		
	<b>Bevi Handy</b>	88-0110-0000	1
	komplett mit Schläuchen und Zubehör		
	<b>Bevi Free Set</b>		
	Free Set mit Reinigungsutensilien Free Fix Reinigungssystem mit Zapfkopfreinigungsadaptern auf einer PVC-Platte fertig montiert Free Fix CO2 mit Zwischendruckreglern, Wandabsperrhähnen und Reinigungssystem auf einer VA-Armaturentafel fertig montiert		
	7mm Leitung	88-0111-0000	1
	10mm Leitung	88-0112-0000	1

# Getränke-Leitungsreinigung

	Bestell-Nr.	VPE	
	<b>Bevi Plus Beimischgerät</b>	88-0501-0100	1
	<b>Bevi Plus Montagetafel</b>	88-0501-0210	1
	zusätzlich montiert wahlweise mit Reinigungsadapter KEG		
	Mehrprijs pro Reinigungsadapter		
	CC	88-0501-0210C	1
	NC	88-0501-0210N	1
	Bier	88-0501-0210B	1
	Mehrprijs pro Reinigungsverteiler 6-fach		
	CC	88-0501-0216C	1
	NC	88-0501-0216N	1
	<b>Bevi Tank Bucket 10l Reinigungsbehälter</b>		
	aus HD-PE für max. 6 Anschlüsse	88-0602-0110	1
	<b>Bevi Tank Bucket 22l Reinigungsbehälter</b>		
	aus HD-PE für max. 8 Anschlüsse	88-0602-0100	1
	<b>Bevi Tank Bucket 31l Reinigungsbehälter</b>		
	aus HD-PE für max. 10 Anschlüsse	88-0602-0105	1
	<b>Bevi Anschlüsse</b>		
	Anschluss CC Standard	88-0602-0101	1
	Anschluss CC Light	88-0602-0102	1
	Anschluss NC	88-0602-0103	1
	<b>Bevi Injector M im Edelstahlgehäuse</b>		
	Proportionaldosierer 1-5% einstellbar	88-0502-0201	1
	inkl. Druckminderer 3 bar und		
	Sicherungskombination -		
	Rückflussverhinderer		
	mit Rohrtrenner, Kat. III		

# Getränke-Leitungsreinigung und Reinigungsgeräte

	Bestell-Nr.	VPE
	<b>Bevi Injector A im Edelstahlgehäuse</b>  Proportionaldosierer 1-5% einstellbar inkl. Druckminderer 3 bar und Cleantimer, Sicherungskombination - Rückflussverhinderer mit Rohrtrenner, Kat. III	88-0502-0202  1
	<b>Bevi Wandhalter für Bevi Liquid 5ltr. Kanister</b>  aus Edelstahl	88-0502-0220  1
	<b>Bevi Easy Cleaner</b>  Zapfkopfdusche mit Tauscheinsätzen Flach/Korb H 160 x B 150 x T 160mm Anschluss Eingang 1/2" AG Ausgang 13mm Arbeitsdruck bis 5 bar	88-0310-0001  1
		
	<b>Bevi Felix Standard SK 419-001</b>  Abm. L38 x B 20 x H 36cm auch für Weißbierglas und 1 ltr. Henkelglas	85-0000-0510  1
	<b>Bevi Felix onTop mit Abfluss-Schlauch</b>  kein Becken erforderlich Abm. L38 x B 20 x H 36cm auch für Weißbierglas und 1 ltr. Henkelglas	85-0000-0509  1
	<b>Bevi Felix Premium SK 419-001</b>  auch für Weißbierglas und 1 ltr. Henkelglas	85-0000-0520  1

# Reinigungsmittel

**Bestell-Nr.**
**VPE**

## Bevi Tab



für Bevi Plus, Bevi Handy oder Bevi Free  
max. 20 Min. einwirken lassen  
Bevi Tab erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6.

Bevi Tab alkalisch VE 30 St.	88-0305-0001	1
Bevi Tab sauer VE 30 St.	88-0305-0002	1
Bevi Tab aqua - farbig VE 10 St.	88-0305-0020	1

Transport nur mit Spedition !

## Bevi Power



Jeweils ausreichend für 5 Liter Anwendungslösung.  
30 g Portionsbeutel  
Bevi Power erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6.

Bevi Power alkalisch VE 50 St.	88-0304-0001	1
Bevi Power sauer VE 50 St.	88-0304-0002	1

Transport nur mit Spedition !

## Bevi Power Plus



Bevi Power Plus, alkalisch mit Aktivsauerstoff, als Grundreinigungs- und Desinfektionsmittel entfernt stärkste Verschmutzungen und Beläge.  
Jeweils ausreichend für 5 Liter Anwendungslösung.  
35 g Portionsbeutel  
Bevi Power Plus erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6.

Transport nur mit Spedition !

Bevi Power alkalisch plus VE 50 St.	88-0304-0020	1
-------------------------------------	--------------	---

## Bevi Liquid



Bevi Liquid ist für die Grundreinigung von Getränkeschankanlagen entwickelt worden und entfernt starke Verschmutzungen und Beläge. Es ist auch zur Reinigung von Tropfmulden-Abflüssen verwendbar.  
Angeboten wird dieses Produkt in der 1l-Dosierflasche, im und 5l-Kanister.  
Bevi Liquid erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6.

Bevi Liquid 1 ltr. Dosierflasche	88-0307-0001	1
Bevi Liquid 5 ltr. Kanister	88-0307-0002	1

Transport nur mit Spedition !

## Bevi Tab Oxygen



<p>Tabs mit Aktivsauerstoff geruchs- und geschmacksneutral tensidfrei umweltschonend, biologisch abbaubar rückstandslos leicht abspülbar VE 100 St. je 3,5 g</p>	88-0305-0010	1
--	--------------	---

# Reinigungsmittel

**Bestell-Nr.**
**VPE**

**Bevi Desinfect**

Diese Schnelldesinfektion auf Wasserstoffperoxid-Basis ist für Zapfhähne, Zapfköpfe und Flächen bestimmt. Wirkt schnell gegen Bakterien (inkl. Salmonellen u. Listerien), Pilze (inkl. Hefe- und Schimmelpilze), HBV + HIV, ist gebrauchsfertig, materialverträglich und parfümfrei.

**Transport nur mit Spedition !**

Bevi Desinfect 5 ltr. Kanister

82-0001-0183

1

**Bevi Tab Cool**


beugt der Algen- und Schleimbildung vor  
jährliches Auffrischen oder Austausch empfohlen  
1 Tablette für 5l Wasser, Dose mit 30 Tabletten

Bevi Tab Cool

88-0305-0700

1

**Bevi Tab Felix**


sehr gute Reinigungswirkung in kaltem Wasser  
beseitigt Fettflecken und Lippenstiftspuren  
pH-neutral 600 g Dose, ca. 120 Spülwürfel

Gläserspültabletten

85-0001-0201

1


**Bevi Gläserrein**

1ltr., Flüssig-Konzentrat zur manuellen Gläserreinigung

Bevi Gläserrein

85-0001-0202

1


**Bevi Power Felix**

1 kg Dose zur täglichen Reinigung der Gläserspülbürsten

Bevi Power Felix

85-0001-0203

1


**Bevi Draft Conc.**

zur täglichen Reinigung und Desinfektion von Premix- und Postmix-Schankhähnen

250 ml Dosierflasche

88-0307-0010

1


**Transport nur mit Spedition !**

# Reinigungsmittel

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Bevi Draft 500 ml Sprühflasche (ohne Inhalt)</b> zum Anmischen der Sprühlösung	88-0307-0011	1
	<b>Bevi Tab Descale</b> Entkalkungstabletten VE 30 Stück a 18 g	88-0305-0060	1
	<b>Bevi Descale Liquid</b> Flüssiger Kaffeemaschinenentkalker, auch geeignet für die Entkalkung der Bevi Vollreinigungsgeräte	88-0001-0181	1
	<b>Bevi Coffee Clean</b> Kaffeefettlösetabletten für Kaffeemaschinen und Thermobehälter	Dose mit 150 Tabs je 1,6 g Dose mit 100 Tabs je 3,2 g	88-0306-0001 88-0306-0002
	<b>Bevi MilkClean</b> Desinfizierender Reiniger für Sahnespender und Milchaufschäumer	88-0307-0040	1
	<b>Reinigungssets</b> Premix-Set 1x Bevi Draft conc. 1x Sprühflasche (leer) 1x Bevi CleanBall 10x Nitril-Handschuhe	88-0120-0100	1
	Postmix-Set 1x Bevi Draft conc. 1x Sprühflasche (leer) 1x Bevi CleanBall 10x Nitril-Handschuhe 1x Bevi Tab Oxygen 1x Bevi Messbecher	88-0120-0000	1

Frachtfrei ab € 150,00 netto Warenwert innerhalb Deutschland - außer Kühlgeräte

# Sonstiges Zubehör

		Bestell-Nr.	VPE
<b>Zapfkopfreinigungsadapter</b>			
	Flach/Kombi - 5/8" IG	88-0123-0100	1
	Korb V2A - 5/8" IG	88-0123-0200	1
	Flach/Kombi für Reihenschaltung	88-0123-0110	1
	Korb/Draft für Reihenschaltung	88-0123-0210	1
<b>Zapfkopfreinigungsadapter Wandmontage</b>			
	Flach/Kombi - 1 x 5/8" AG	88-0123-0500	1
	Korb V2A - 1 x 5/8" AG	88-0123-0600	1
	Wandhalter einzeln 1 x 5/8"	88-0123-0000	1
<b>Zapfkopfreinigungsadapter Wandmontage</b>			
	Flach/Kombi - 2x 5/8" AG	88-0123-0520	1
	Korb V2A - 2x 5/8" AG	88-0123-0620	1
	Wandhalter einzeln 2 x 5/8"	88-0123-0020	1
	<b>Bevi Hahnfett</b>		
	Tube 40g	88-0403-0100	1
<b>Zapfkopfreinigungsbürste</b>			
	Flach/Kombi	85-0000-0444	1
	Korb	85-0000-0445	1
<b>Reinigungsbürste</b>			
	klein Nylon 150 x 015 mm	85-0403-0200	1
	groß Nylon 220 x 015 mm	85-0403-0206	1
	mit Kopfbündel Nylon 220 x 18 mm	85-0403-0201	1
	mit Sonne Natur 220 x 20 mm	85-0403-0202	1
<b>pH - Indikatorpapier 5m Rolle</b>			
	pH Wert: 0 - 14	85-0350-0023	1
<b>Reinigungs-T-Stück mit Absperrhahn</b>			
	zum Verbinden von ungeraden Leitungen		
	Reinigungs-T-Stück	88-0404-0200	1

# Sonstiges Zubehör

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Kellerverbindungsstück</b>		
	2 x 5/8" AG	85-0007-0562	1
	<b>Dreivegeahn</b>		
	zur Umschaltung bei ungeraden Leitungssystemen	88-0240-0190	1
	<b>Reinigungsschwämmchen mittelfest</b>		
	VE 100 Stück		
	5 mm Durchmesser	88-0410-0004	1
	9 mm Durchmesser	88-0410-0007	1
	13 mm Durchmesser	88-0410-0010	1
	16 mm Durchmesser für 1/2"	88-0410-0015	1
	22 mm Durchmesser für 3/4"	88-0410-0022	1
	<b>Reinigungsschwämmchen zylindrisch</b>		
	VE 100 Stück		
	6 mm Durchmesser	88-0411-0006	1
	8 mm Durchmesser	88-0411-0008	1
	10 mm Durchmesser	88-0411-0010	1
	15 mm Durchmesser	88-0411-0013	1
	<b>Adapter mit Geka-Kupplung</b>		
	zur Reinigung von Trinkwasserleitungen mit Bevi Handy, Bevi Free, Bevi MiniMax		
	Adapter mit Geka-Kupplung	88-0120-0150	1
	<b>Bevi Clean Ball</b>		
	Reinigungsball für Schankhähne - transparent		
	Bevi Clean Ball	88-0402-0001	1
	<b>Bevi Clean V-Ball</b>		
	mit Trichter-Öffnung		
	Bevi Clean V-Ball	88-0402-0002	1
	<b>Bevi Control Volumenmess-System</b>		
	Ultraschallmessung UDM 7 oder 10		
	Bevi Control 2SII für bis zu 2 Leitungen	85-0000-0901	1
	Messwertgeber 7 mm je Leitung	85-0000-0907	1
	Messwertgeber 10 mm je Leitung	85-0000-0910	1

# Reinigungsbehälter, Fittinge und Reinigungsadapter



Reinigungsbehälter 9L	180
Reinigungsbehälter 18L	180
Fittinge	180
Kunststoff Reinigungsbehälter	180 - 181
Reinigungsbehälter 30L Postmix	181
Reinigungsadapter	181



# Reinigungsbehälter



## Reinigungsbehälter 9L

	Bestell-Nr.	VPE
1x Muffe	28-0000-0901	1
2x Muffe	28-0000-0902	1
3x Muffe	28-0000-0903	1
4x Muffe	28-0000-0904	1
5x Muffe	28-0000-0905	1



## Reinigungsbehälter 18L

4x Muffe	28-0000-1804	1
5x Muffe	28-0000-1805	1

## Fittinge

### Bier

Flach/ A-System	28-0001-0201	1
Kombi/ M-System	28-0001-0207	1
Korb/ S-System	28-0001-0203	1
Köpi/ Draft/ D-System	28-0001-0205	1

### AFG

Coca-Cola/ LC-System	28-0001-0228	1
Pepsi/ LP-System	28-0001-0218	1
Sinalco/ LS-System	28-0001-0208	1
68mm Flachfitting/ W-System	28-0001-0209	1



## Kunststoff Reinigungsbehälter



### Kunststoff Reinigungsbehälter

mit Edelstahl Flach Fitting A-Type	88-0000-8234	1
---------------------------------------	--------------	---



### Kunststoff Reinigungsbehälter

mit Edelstahl Korb Fitting S-Type	88-0000-8235	1
--------------------------------------	--------------	---



### Kunststoff Reinigungsbehälter

mit Edelstahl Kombi Fitting M-Type	88-0004-1423	1
---------------------------------------	--------------	---

# Reinigungsbehälter

## Reinigungsadapter

		Bestell-Nr.	VPE
	<b>Kunststoff Reinigungsbehälter</b> mit Edelstahl Draft (Köpi) Fitting D-Type	88-0007-2338	1
	<b>Kunststoff Reinigungsbehälter</b> mit Edelstahl 3 Nocken Fitting G-Type	88-0000-8233	1
	<b>Kunststoff Reinigungsbehälter</b> mit Edelstahl Scout Fitting U-Type	88-0005-4569	1
	<b>Reinigungsbehälter 30L</b> BIB CC Reinigungsbehälter 7+2+1 IceTea Anschluss	88-0001-0721	1
	BIB NC Reinigungsbehälter 7+2+1 IceTea Anschluss	88-0002-0721	1
	<b>Reinigungsadapter</b>		
	mit 2 Tüllen Flach/ A-System	28-02A1-0073	1
	Kombi/ M-System	28-02M1-0012	1
	Korb/ S-System	28-02S2-0016	1
	Pepsi/ LP-System	28-02L1-0026	1
	Sinalco/ LS-System	28-02L1-0023	1
	mit 1 Tülle und 1 Blindstopfen Flach	28-02A1-0014	1
	Kombi	28-02M1-0010	1
	Korb	28-02S2-0022	1
	Pepsi/ LP-System	28-02L1-0027	1
	Sinalco/ LS-System	28-02L1-0016	1



# Durchflussmesser mit Temperaturüberwachung

## Auswerteinheit

- Durchfluss- & Temperaturkontrolle
- Lokales Ablesen oder Fernüberwachung
- Überwacht bis zu vier Getränkeleitungen
- 3.5 Zoll Touch-Display
- Kompatibel mit Turbine, Ultraschall oder magnetisch induktiven Sensoren
- Datenlogging auf interner SD-Karte



## Integration

- Minimaler Verkabelungsaufwand
- Integration in bestehendes WLAN Netz oder optional über Mobilfunk
- Optional GPS Position (Flottenmanagement, Bierwagen o.ä.)

## Gastromatix IoT-Suite

- Alle Daten im Echtzeit-Überblick
- Standortunabhängiger Zugriff
- Einfacher Datenexport / Reporting
- Konfigurierbare Statusmeldungen



Ein Geräte kann bis zu 4 Leitungen überwachen & kontrollieren.

\* Für weitere Informationen und Anfragen, können Sie sich gerne telefonisch oder via E-Mail bei uns melden.





## Ihr direkter Draht zu uns:



HMW - Dirk Winkler  
Industriestraße 47c  
42499 Hückeswagen




02196 / 97 13 52  
0151 / 42 55 64 50



[n.winkler@python-gmbh.de](mailto:n.winkler@python-gmbh.de)



02196 / 97 13 56



[www.schankanlagenfachhandel-hmw.de](http://www.schankanlagenfachhandel-hmw.de)



**HMW - Dirk Winkler - Führend in Sachen Flexibilität**

**Maßstäbe im Bereich Flexibilität, Qualität und Know How.**

**Langjährige Erfahrung und Entwicklungsarbeit ermöglichen einen optimalen Qualitätsstandard, abgesichert durch ein ausgereiftes Qualitätsmanagement.**

**Die Basis dieses Erfolges ist die hervorragende Zusammenarbeit mit unseren**

**Partnern, wodurch viele Sonderprodukte entwickelt wurden und innovative Ideen Einfluss finden.**

**Hochwertige Qualität ist unsere Stärke.  
Fordern Sie uns! Wir schaffen Lösungen!**

Alle Angaben in diesem Katalog nach Stand der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unser Unternehmen betreibt ununterbrochen Forschung und Entwicklung und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen in diesem Katalog und an den Produkten ohne besondere Mitteilung vorzunehmen. Einzelheiten in bezug auf Lieferzeiten oder weitere Details erfragen Sie bitte in unserem Vertriebsbüro. Alle Angaben ohne Gewähr.

**HMW - Dirk Winkler  
Industriestraße 47c  
42499 Hückeswagen  
Tel.: 02196 / 97 13 52  
Fax: 02196 / 97 13 56  
Mobil 0151 / 42 55 64 50  
E-mail [n.winkler@python-gmbh.de](mailto:n.winkler@python-gmbh.de)  
[schankanlagenfachhandel-hmw.com](http://schankanlagenfachhandel-hmw.com)  
Version 09/2023**